



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на 14 сентября 2020

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Цена, руб/кг без НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена, руб/кг без НДС
MP-3 д.2 мм ТМ Монолит РЦ	Светлогорский электродный завод	5,00	<b>ЭЛЕКТРОДЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ</b>		
MP-3 д.3 мм ТМ Континент		3,89	Т-590 д.4мм.	Наплавочные	6,10
MP-3 д.4 мм ТМ Континент		3,86	Т-590 д.5мм.	Наплавочные	6,10
MP-3 д.5 мм ТМ Континент		3,66	ЦЧ-4 д.3 мм.	По чугуну	27,62
УОНИ 13/55 д. 2,5 мм ТМ Монолит		3,26	ЦЧ-4 д.4 мм.	По чугуну	24,70
УОНИ 13/55 д.3 мм ТМ Монолит		3,19	ЦЛ-11 д.2 мм.	Пищевые	14,98
УОНИ 13/55 д.4 мм ТМ Монолит		3,07	ЦЛ-11 д.3 мм.	Пищевые	14,80
УОНИ 13/55 д.5 мм ТМ Монолит		3,07	ЦЛ-11 д.4 мм.	Пищевые	14,31
MP-3С д.1,6 мм(синие)	Судиславский завод сварочных материалов	5,81	<b>ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ</b>		
УОНИ 13/55 д.2 мм		5,23	ER308LSi д.0,8 мм (1 кг)	Для сварки нержавеющей сталей	15,90
УОНИ 13/55 д.2,5 мм		4,35	ER308LSi д.0,8 мм (5 кг)		14,50
УОНИ 13/55 д.3 мм		3,38	ER308LSi д.1,0 мм (5 кг)		15,70
УОНИ 13/55 д.4 мм		3,25	ER308LSi д.1,2 мм (5 кг)		14,40
УОНИ 13/55 д.5 мм		3,20	ER308LSi д.1,2 мм (15 кг)		13,70
<b>ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ</b>			<b>ER 70S-6 д.0,8 мм ( 5 кг)</b>		<b>VULCAN, Китай</b>
WE-E3 д.1,6 мм (лиловый)	3,78	<b>ER 70S-6 д.0,8 мм (15 кг)</b>	<b>3,35</b>		
WE-E3 д.2,0 мм (лиловый)	5,64	<b>ER 70S-6 д.1,0 мм (5 кг)</b>	<b>2,99</b>		
WE-E3 д.2,4 мм (лиловый)	7,56	<b>ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг)</b>	<b>3,35</b>		
WE-E3 д.3,0 мм (лиловый)	12,01	<b>ER 70S-6 д.1,2 мм (5 кг)</b>	<b>2,83</b>		
WE-E3 д.3,2 мм (лиловый)	12,78	<b>ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг)</b>			
<b>ПРУТКИ СВАРОЧНЫЕ MONOLITH ER (длина 1000 мм)</b>			E71T GS д.0,8 мм (1 кг) сварка без газа	<b>ДЕКА, Китай</b>	13,50
ER 308 Lsi д.1,6	Для нержавеющей сталей	14,37	СВ08Г2С д.0,8 мм ( 5 кг)		<b>MONOLIT, Украина</b>
ER 308 Lsi д.2.4		13,40	СВ08Г2С д.1,0 мм (18 кг)	3,3	
ER 308 Lsi д.3.2		12,51	СВ08Г2С д.1,2 мм ( 18 кг)	3,03	
ER 5356 / ER 4043 д. 1,6 мм	Для сварки алюминия		СВ08Г2С д.1,6 мм (18 кг)		3,02
ER 5356 / ER 4043 д. 2,4 мм			СВ08А д.4 мм (прутки 450мм)		2,05
ER 5356 / ER 4043 д. 3,2 мм			СВ08А д.3 мм (букты 25 кг)	для газосварки	2,44
<b>ПРОВОЛОКА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ</b>			СВ08А д.3 мм (прутки 1000 мм)		2,44
Ст.3 д.5,0 мм		1,50			
<b>ПРИ ПОКУПКЕ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (КРОМЕ ТМ КОНТИНЕНТ)</b>					
ОТ 200 КГ. СКИДКА 3% , ОТ 400 КГ. СКИДКА 5%					
НЕРЖАВЕЮЩИХ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ОТ 20 КГ. СКИДКА 3%					
<b>СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</b>					
Щиток сварщика Исток		6,00	Светофильтр 110x90; 121x69	Номер 3, 4, 5, 6, 7	0,66
Щиток хамелеон ADF -600S	Абикор Бензель	207,00	Светофильтр прозрачный 110x90	стекло	0,31
Щиток хамелеон BOHRER ACФ777	Хамелеон	29,00	Светофильтр прозрачный 121x69	стекло	0,35
Очки газосварщика Исток Г2	двойные стекла, для газосварки	11,00	Перчатки спилковые		3,84
Очки газосварщика Исток Г3		11,00	Краги спилковые	серые	4,19
			Краги спилковые с подкладкой	типа ТРЭК	6,25
			Очки газосварщика ЗН-56-Г		7,90



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина д. 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.bel.by; e-mail: bel@bel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 14 сентября 2020

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ</b>			<b>РЕДУКТОРА И РЕГУЛЯТОРЫ "ДОНМЕТ" и "Редюс 168"</b>		
Г2 "Донмет"225	(2,3) 6/6 Ацетилен	36,70	АР-40-КР1 (Редюс 168)	Аргон; д.6-9	57,60
Г2 "Донмет"225	(3,4) 6/6 Ацетилен	36,70	АР-40-КР1-м (Редюс 168)	Аргон; д.6-9	39,70
Г2 "Донмет"225	(2,3) 9/9 Ацетилен	36,70	УР-6-6	Углекислотный	31,00
Г2 "Донмет"225	(3,4) 9/9 Ацетилен	36,70	У-30-КР2	Углекислотный	50,00
Г2 "Mini ДМ"273	( 2,3 ) 6/6 Ацетилен		У-30-КР2-м	Углекислотный	41,00
Г2 "Малютка"233	(0,1,2,3 ) 6/6 Ацетилен	50,35	У-30/АР-40-КР1	Углекислота-аргон	51,60
Г3 "Донмет"251	(3,4,5)9/9 Ацетилен	52,50	У-30/АР-40-КР1-м	Углекислота-аргон	39,50
Горелка Г-3	(4,6) 9/9 Ацетилен	10,00	БАО-5-1,5	Ацетилен	28,00
ГЗУ "Mini ДМ" 273-МАФ	(2,3) 6/6 МАФ		БКО-50-4	Кислород, д. 9/6 мм.	52,00
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(3,4) 9/9 МАФ	43,30	БКО-50 ДМ	Кислород; д.9/6 мм.;	43,29
ГЗУ "Донмет" 247	(2,3) 6/6 Пропан		БКО-50-2 "НЕВА"	Кислород, 9/6 мм.	33,70
ГЗУ "Донмет"247	(2,3) 9/9 Пропан		БПО-5-3 (Редюс 168)	<b>Поверенный манометр</b>	
<b>ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ типа ГВ и ГВП (кровельные горелки)</b>			БКО-50-12,5 (Редюс 168)	Кислород, 9/6 мм.	28,70
ГВ-100	Для хоз. работ 400 мм.	16,00	БПО-5-3 (Редюс 168)	Пропан, 9/6 мм.	21,00
ГВ-100-Р	Для хоз. работ 400 мм.		БПО-5-3-У (Редюс 168)	для пластиковых баллонов	24,00
ГВ-111	Для кровельных работ, L-930 мм	17,20	БПО-5-4	пропан-большой корпус, 9/6 мм	36,00
ГВ-111-Р	с рычагом, L-950 мм		БПО-5 ДМ	Пропан, 9 мм.	31,00
ГВ-121	Для кровельных работ, L-1015 мм	31,20	БПО-5-2 "НЕВА"	Пропан, 9/6 мм.	22,60
ГВ-121-Р	с рычагом, L-1015 мм		Подогреватель газов ПУ-1	для подогрева газа, 36В	22,50
ГВ-131	Двухфакельная, L-1032 мм	29,60	<b>РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ</b>		
ГВ-131-Р	двухфакельная с рычагом	33,30	Рукав III-6,3x2,0	черный	0,93
KRASNIY STAKAN 1,0	L-1000 мм, стакан- 76 мм	14,75	Рукав А-1 -6,3x0,63	красный, РБ	1,15
KRASNIY STAKAN 0,85G	L-850 мм, стакан- 52 мм	13,50	Рукав I-6,3x0,63	синий, РБ	1,15
KRASNIY STAKAN 0,85GR	L-850 мм, стакан- 52 мм, рычаг		Рукав I-9,0x0,63	черный с красной полосой, РФ	1,50
ГВ "Донмет" 231	Для хоз. работ 400 мм.	20,50	Рукав III-9,0x2,0	черный с синей полосой, РФ	1,62
ГВП "Донмет"229	6/6 Для нагр. и пайки	35,00	Рукав I-9,0x0,63	красный, РФ	1,36
ГВП "Донмет"246	6/6 Для нагр. и пайки	18,00	Рукав III-9,0x2,0	синий, РФ	1,58
<b>РЕЗАКИ</b>			Рукав III-9,0x2,0	черный	1,25
Резак Р1А "Lation"	Ацетилен, Редюс-168	43,00	<b>КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ</b>		
Резак Р1П "Lation"	пропан, Редюс-168		КОК М12х1,25 (д.6мм.)	Кислород, на резак/горелку	22,00
Резак Р3П-12 "Lation"	пропан, Редюс-168	45,50	КОГ М12х1,25LN (д.6мм.)	А, П на резак/горелку	22,00
Резак Р3П-02М "Lation"	пропан, Редюс-168		КОК М16х1,5 (д.9мм.)	Кислород, на резак/горелку	22,00
Резак Р3П-32	пропан, трехтрубный	55,50	КОГ М16х1,5LN (д.9мм.)	А, П на резак/горелку	22,00
Резак "Донмет"142А	9/9 Ацетилен	56,20	ЗП-ЗГ-113/ЗП-ЗК-113 (Редюс 168)	предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	
Резак "Донмет"142А	6/6 Ацетилен	53,50	ЗП-ЗГ-231/ЗП-ЗК-231 (Редюс 168)		
Резак "Донмет" 142 МАФ	9/9 МАФ	68,00	ЗП-ЗГ-333/ЗП-ЗК-333 (Редюс 168)		
Резак "Донмет"142П	6/6 Пропан	49,00	Клапан обратный КО-3-Г31	предназначен для предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава	9,00
Резак "Донмет"142П	9/9 Пропан	49,20	Клапан обратный КР-3-К31		9,00
Резак "Донмет"149П	9/9 Пропан		<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ</b>		
Резак "Донмет"150П	9/9 Пропан	65,00	Мундштук вн. к 142, 143, 149, 150	№ 2 (Ацетилен, МАФ)	6,90
Резак "Донмет"300П	9/9 Пропан	57,10	Мундштук вн.к 300, 337, 341	№4,5 Пропан	2,2-5,2
Резак "Донмет"337П	9/9 Пропан	66,50	Мундштук нар. к 142, 143, 149, 150	Ацетилен, Пропан, МАФ	6,00
Резак "Донмет" 300 У П	для металлорома 960 мм.	73,70	Мундштук нар. к 300, 337, 341	№2 (Пропан)	6,00
Резак "Донмет" 341	для металлорома 1100 мм.	87,39	Наконечник №5А к ГЗ	Толщ.свар.мет.7-11мм.	6,50
<b>МАНОМЕТРЫ К РЕДУКТОРАМ</b>			Наконечник №7А к ГЗ	Толщ.свар.мет.17-30мм.	8,50
Манометр МП 50-0,6	пропановый, 0,6Мпа	4,15	Инжектор 142, 143, 149, 150	Ацетилен, Пропан	1,60
Манометр МП 50-2,5	кислородный, 2,5 Мпа	4,15	Ниппель	переходник 6/9	1,72
Манометр МП 50-25	кислородный, 25 МПа	4,15	Прокладка д.19 мм к БПО	полиамидная	0,45
Манометр МП 50-1,0	углекислота, 1,0 Мпа	4,09	Прокладка д.23 мм к БКО	полиамидная	0,48
Манометр МП 50-16	углекислота, 16 Мпа	4,09	Стакан д.50 мм	к горелкам типа ГВ	5,53
			Стакан д.70 мм	к горелкам типа ГВ	7,08
<b>На редуктора с поверенными редукторами действует отдельный прайс-лист</b>					
<b>ПРИ ПОКУПКЕ ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 300 РУБ. СКИДКА 5% , ОТ 500 СКИДКА 10%</b>					



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 14 сентября 2020

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ NORTON					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
<b>NORTON STAR LINE</b>		<b>NORTON VULCAN</b>		<b>NORTON VULCAN</b>	
41 115x1,0x22,2 A 60 R-BF	0,93	41 125x1,0x22,2 A 60 S-BF	1,38\1,57	Круги отрезные по нержавеющей стали	
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF		41 125x1,2x22,2 A 60 S-BF	1,58	41 125x2,0x22,2 A 46S-BF	1,64
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	1,50	41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF			
41 125x2,5x22,2 A 30 R-BF	1,66	41 125x2,0x22,2 A 46 V-BF	1,99		
41 180x1,6x22,2 A46 R-BF	2,10	41 125x2,5x22,2 A 30 S-BF	1,99	Круги шлифовальные профиль 27	
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF	3,76	41 150x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,40	27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	
41 230x2,5x22,2 A 30 P-BF	3,90	41 180x1,6x22,2 A 46 S-BF	2,68	27 150x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,50
27 230x6,0x22,2 A 24 Q-BF	7,10	41 180x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,76	27 180x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,68
		41 230x1,9x22,2 A 30 S-BF		27 180x10,0x22,2 A 30 S-BF	4,23
<b>NORTON ATLAS</b>		41 230x2,0x22,2 A 30 S-BF		27 230x4,0x22,2 A 30 S-BF	3,93
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF		41 230x2,5x22,2 A 30 S-BF	3,73	27 230x6,4x22,2 A 30 P-BF	7,31
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	0,63	41 230x3x22,2 A 30 S-BF	2,96	27 230x8,0x22,2 A 30 P-BF	6,96
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF		41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF/80	6,07	Круги лепестковые торцевые (циркониевые) Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)	
27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	1,60	41 350x3,5x25,4 A 30 S-BF/80	10,20	125x22 (выпуклый) P40	3,95
		41 350x3,5x32,0 A 30 S-BF/80	11,80	125x22 (выпуклый) P60	3,95
		41 400x4,0x32,0 A 30 S-BF/80		125x22 (выпуклый) P80	3,95

При покупке абразивных кругов Norton на общую сумму от 500руб-скидка -4%; на сумму от 1000-скидка -8%

ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
<b>Круги отрезные</b>		<b>Круги отрезные</b>		<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)</b>	
41 125x1x22,23 мет+нерж.	0,59	41 300x3x32 мет. 2 стац.		КЛТ 1 115x22,23 P80	1,12
41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,59	41 350x3,5x32 мет. 2 стац.	4,09	КЛТ 1 115x22,23 P100	1,12
41 125x1,4x22,23 мет+нерж.	0,59	41 350x3,5x25,4 мет. 2 ручн.		КЛТ 1 115x22,23 P120	1,12
41 125x1,6x22,23 мет+нерж.	0,59	41 400x4,0x32 мет. 2 стац		КЛТ 1 125x22,23 P40	1,52
41 125x1,8x22,23 мет+нерж.	0,65	41 400x4x25,4 для рельс	5,88	КЛТ 1 125x22,23 P60	1,52
41 125x2x22,23 мет.		<b>Круги зачистные</b>		КЛТ 1 125x22,23 P80	1,52
41 125x2,5x22,23 мет.		1 125x6x22,23 A 24 R BF 80 2	1,60	КЛТ 2 115x22,23 P120	1,12
41 150x1,2x22,23 мет+нерж.	0,73	1 125x20x32 14A 24 Q B 40 2	2,70	КЛТ 2 125x22,23 P40	1,52
41 150x1,4x22,23 мет+нерж.	0,73	1 150x6x22,23 A24 24 R BF 80 2	1,93	КЛТ 2 125x22,23 P60	1,52
41 150x1,6x22,23 мет.	0,73	1 180x6x22,23 A 24 R BF 80 2	2,37	КЛТ 2 125x22,23 P80	1,52
41 150x2,0x22,23 мет.	0,86	1 230x6x22,23 A 24 R BF 80 2	3,33	КЛТ 2 150x22,23 P60	1,76
41 180x1,4x22,23 мет+нерж.	1,01	1 230x8x22,23 A 24 R BF 80 2	3,58	КЛТ 2 150x22,23 P80	1,76
41 180x1,6x22,23 мет+нерж.	1,01			КЛТ 1 180x22,23 P80	2,42
41 180x2x22 мет.	1,11	<b>Круги шлифовальные</b>		<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ</b>	
41 230x1,6x22,23 мет+нерж.	1,43	1 150x10x32 25A 90 K 6 V 50 2	1,50	КЛО 60x50x6 P40	1,91
41 230x1,8x22,23 мет+нерж.	1,43			КЛО 60x50x6 P60	1,91
41 230x2x22,23 мет.	1,57			КЛО 60x50x6 P80	1,91
41 230x2,5x22,23 мет.				КЛО 60x30x6 P40	1,91
41 230x3,0x22,23 мет.				КЛО 60x30x6 P60	1,91
41 300x2,5x32 мет. 2 ручн.	1,98			КЛО 60x30x6 P80	1,91



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903  
 т/ф (017)334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на 14 сентября 2020

### ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ММА

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Размеры, см	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>HUGONG - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
	Power Stick 160	220	160	60	32x15x24	6,0	252
	Econoarc 250	380	250	60	51x24x41	15,0	450
	Inverdelta 300	380	300	35	57x32x60	23,0	600
<b>СВАРОГ - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
95725	REAL ARC 160 (Z240N)	160-270	15-160	60	28x11x20	3,9	255
95726	REAL ARC 200 (Z238N)	160-270	15-200	60	31x14x26	4,6	311
95710	REAL ARC 220 (Z243N)	160-270	15-220	60	38x14x29	5,9	378
95882	REAL ARC 200 (Z238N) Black	160-270	15-220	60	38x14x29	5,9	327
95492	REAL ARC 250 (Z227)	380	20-250	60	43x17x31	9,6	880
95490	REAL ARC 250 (Z244)	160-270	20-250	60	38x14x29	6,6	591
95994	REAL ARC 250D (Z226)	220\380	20-250	60	43x16x31	9,3	1 001
95487	REAL ARC 315 (Z29801)	380	30-315	60	52x26x44	19,8	1 268
95489	REAL ARC 400 (Z29802)	220	30-380	60	52x26x44	19,8	1 481
95493	REAL ARC 500 (Z316) (MMA+ TIG)	380	30-500	60	52x26x44	19,8	2 089
90921	PRO ARC 180 (Z208S) (MMA+ TIG)	220	10-180	60	31x13x25	4,7	612
90920	PRO ARC 200 (Z209S) (MMA+ TIG)	220	10-200	60	35x13x25	5,2	739
87881	TECH ARC 205 B (Z203) (MMA+ TIG)	220	10-200	80	41x160x26	8	768
92546	ARC 400 (Z312)	380	20-400	60	52x26x44	25	2 270
90047	ARC 630 (J21)	380	25-630	60	67x34x63	13	4 785
<b>AURORA - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
23833	Аврора Вектор 1600	220	20-160	30	25x98x16	3	228
23834	Аврора Вектор 2000	220	20-200	25	32x12x19	4,3	263
27122	Аврора Вектор 2200	220	20-200	20	28x12x22	8,8	309
18397	Aurora Maximm 2000	220	20-200	20	32x12x22	5	430
22726	Aurora Inter 205	220	30-200	60	40x16x30	6,4	639
22728	Aurora Inter 200 TUBE	220	30-200	60	40x16x30	6,4	671
10032	Aurora Inter 250	220	20-250	60	45x20x36	10	1073
26648	Aurora Stickmate 165 (MMA+ TIG)	220	40-160	25	35x28x25	6,3	426
26649	Aurora Stickmate 185 (MMA+ TIG)	220	40-180	25	35x28x25	6,3	466
26650	Aurora Stickmate 205 (MMA+ TIG)	220	40-160	25	35x28x25	6,1	508
10029	Aurora Stickmate 250/2	220\380	20-250	60	45x20x37	15,5	1222
17836	Aurora Stronghold 315M	380	40-315	40	43x21x36	15	1108
17837	Aurora Stronghold 400M	380	40-400	40	49x24x43	22	1399
17838	Aurora Stronghold 500M	380	40-315	40	53x27x47	26	1861
10036	Aurora Stronghold 500	380	40-500	100	63x31x64	40	4257
10037	Aurora Stronghold 630 industrial	380	40-630	60	67x32x64	54	4963



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на 14 сентября 2020

### СВАРОГ - Сварочные полуавтоматы (MIG-MAG)

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Диаметр проволоки, мм	Вес, кг	Цена с НДС, руб
95724	REAL MIG 160 (N24001N)	160-220	30-160	60	0,6-0,8	2\5	900
95727	REAL MIG 200 (N24002N)	160-220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	969
95883	REAL MIG 200 Black (N24002N)	160-220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	999
96877	REAL MIG 250F (N253)+WF21	380	50-250	60	0,8-1,2	2\20	2 179
91096	PRO MIG 160 SYNERGY(N227)(MIG\MAG\MMA\TIG)	220	10-160	60	0,6-1,0	2\5	1 876
91097	PRO MIG 200 SYNERGY(N229)(MIG\MAG\MMA\TIG)	220	10-200	60	0,6-1,0	2\5	2 053
92563	PRO MIG 200 (N220)	220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1 568
96534	MIG 250 "TECH" (N257)	380	30-250	60	0,8-1,2	2\20	2 803
96535	MIG 350 "TECH" (N258)	380	50-350	60	0,8-1,2	4\20	3 811
91307	TECH MIG 3500 (N222)	380	50-350	60	0,8-1,6	4\15	5 804
93244	TECH MIG 350 P (N316) PULSE	380	30-350	60	0,8-1,2	4\15	11 269
91308	TECH MIG 5000 (N221)	380	50-500	60	0,8-1,6	4\15	7 283
85213	MIG 200 Y (J03)	220	50-200	60	0,6-1,0	2\20	2 138
92661	MIG 250 Y(J04-M) + MMA	380	50-250	60	0,6-1,2	4\15	2 355
87774	MIG 250 F (J33) + WF21	380	50-250	60	0,6-1,0	4\15	2 343
92748	MIG 2000 (N280)	220	30-200	60	0,8-1,0	2\20	2 329
96553	MIG 500 (N388)+WF23A	380	20-500	60	1,0-1,6	4\15	6 201

### AURORA - Сварочные полуавтоматы (MIG-MAG)

18759	Aurora Polo 160	220	30-160	15	0,6-1,0	2\5	728
13710	Aurora Overman 160	140-220	40-160	60	0,6-1,0	2\5	999
10041	Aurora Overman 180	140-220	40-175	60	0,6-1,0	2\5	1049
13709	Aurora Overman 200	140-220	40-200	40	0,6-1,0	2\5	1099
26642	Aurora Overman 165 (MIG\MAG+ MMA)	220	40-160	30	0,6-1,0	2\5	999
26643	Aurora Overman 185 (MIG\MAG+ MMA)	220	40-180	30	0,6-1,0	2\5	1049
26644	Aurora Overman 205 (MIG\MAG+ MMA)	220	40-200	25	0,6-1,0	2\5	1099
10043	Aurora Overman 250/3	140-380	50-250	60	0,8-1,0	2\5	1949
16335	Aurora Speedway 160 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG)	220	10-160	30	0,8-1,0	2\5	999
10038	Aurora Speedway 175 (MIG\MAG+ MMA+TIG)	220	10-175	35	0,8-1,0	2\5	1499
19214	Aurora Speedway 180 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG)	220	10-180	25	0,8-1,0	2\5	1049
27285	Aurora Speedway 200 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG)	220	10-160	30	0,8-1,0	2\5	1099
10039	Aurora Speedway 200	220	40-200	60	0,8-1,0	2\5	1602
10040	Aurora Speedway 250	220	40-250	30	0,8-1,0	2\5	1878
10905	Aurora Speedway 300	380	70-300	35	0,8-1,0	2\5	2698
14866	Aurora Skyway 300	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	3132
14867	Aurora Skyway 330 Synergic	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	3519
14766	Aurora Ultimate 300 открытый подающий	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	2816
11996	Aurora Ultimate 350 открытый подающий	380	60-350	35	0,8-1,2	4\18	3387
19236	Aurora Ultimate 350 закрытый подающий	380	60-350	35	0,8-1,2	4\18	3483
19108	Aurora Ultimate 450 закрытый подающий	380	60-450	40	0,8-1,6	4\18	3980
10044	Aurora Ultimate 350 Industrial	380	60-350	100	0,8-1,2	4\18	4434
10045	Aurora Ultimate 500 Industrial	380	60-500	100	0,8-1,6	4\18	5496
19109	Aurora Skyway 350 Dual Pulse (воздушное охл.) без подающего	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	4807
19109	Aurora Skyway 350 Dual Pulse (водяное охл.) без подающего	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	6247
26645	Aurora Skyway 350 Dual Pulse с подающим устройством (водяное охл.)	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	8963
21849	Aurora Skyway 500	380	50-500	100	1,0-1,6	4\18	7789
26647	Aurora Skyway 500 Dual Pulse	380	50-500	100	1,0-1,6	4\18	16134



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903  
 т/ф (017)334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на 14 сентября 2020

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Размеры, см	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>СВАРОГ - Аргонодуговая сварка (TIG)</b>							
93556	REAL TIG 200 (W223)	160-270	10-200	60	42x16x32	7	743
94503	REAL TIG 200 P (W224)	160-270	10-200	60	42x16x32	7,5	1 087
95484	REAL TIG 200 P AC/DC (E20101)	160-270	5-200	60	50x22x38	9	1 549
96629	REAL TIG 250 (W229) ColdTIG+маска	380	10-350	60	49x21x38	15	1 521
91580	PRO TIG 180 DSP (W206)	220	10-180	60	37x14x28	6	970
91581	PRO TIG 200 DSP (W207)	220	10-200	60	37x14x28	6,2	1 054
90925	PRO TIG 200 P DSP (W212)	220	10-200	60	37x14x28	6,2	1 409
92681	PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)	220	5-200	60	46x16x33	11	2 113
96860	PRO TIG 315P AC/DC MULTIWAVE (E202)	380	10-270	60	56x22x41	26	4 084
90962	TECH TIG 200 P AC/DC (E101)	220	10-200	60	57x35x44	20	2 151
91014	TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104)	220	10-200	60	57x35x42	28	2 594
90963	TECH TIG 250 P AC/DC (E102)	380	10-250	60	61x37x49	30	2 744
90964	TECH TIG 315 P AC/DC (E103)	380	10-315	60	61x37x49	37	3 332
91015	TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106)	380	10-320	60	61x37x49	33	3 723
94495	TECH TIG 400 P (W322)	380	5-400	60	64x30x55	32	4 291
88240	TIG 500 P DSP AC/DC (J1210)	380	10-500	60	60x32x75	54	8 949
<b>AURORA - Аргонодуговая сварка (TIG)</b>							
10052	Aurora Inter TIG 200 AC/DC Pulse	220	10-200	60	50x33x30	20,00	1599
10057	Aurora Ironman 315 AC/DC Pulse	380	10-315	60	62x32x62	39,00	3164
10053	Aurora Ironman 500 AC/DC Pulse	380	10-500	30	76x38x62	85,00	8794
23836	Аврора Система 200 ПУЛЬС	220	5-200	60	37x14x27	5,80	856
23837	Аврора Система 200 AC/DC ПУЛЬС	220	5-200	60	37x14x27	13,50	1868

№	Наименование	U, В	Ток резки, А	ПВ, %	Максим. толщина реза, мм	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>СВАРОГ - Плазменная резка (CUT)</b>							
93557	PRO CUT 60 NHF (L2060A)	380	20-60	60	20	10	2 252
94306	REAL CUT 70 (L204)	380	20-60	60	20	17	1 883
94308	REAL CUT 90 (L205)	380	20-80	60	30	17,4	2 339
96533	REAL CUT 100 (L221)	380	20-100	60	35	27	4 244
96664	REAL CUT 100 (L22101) NHF	380	20-100	60	35	27	3 984
85208	CUT 100 (J78)	380	20-100	60	35	46	4 226
85209	CUT 160 (J47)	380	30-160	60	55	50	5 390
96420	CUT 160 (L307)	380	30-160	60	55	50	5 733
<b>AURORA - Плазменная резка (CUT)</b>							
26658	Джет 40	220	15-40	35	12	7	599
26928	Airhold 45	220	15-40	60	12	7,3	892
10059	Airforce 60	380	20-60	60	20	24,5	2134
10060	Airforce 80	380	20-80	60	30	28,7	2659
18967	Airforce 100	380	20-100	60	40	36,5	3639
18968	Airforce 160	380	20-160	60	50	60,0	6806
26929	Airforce 60M	380	20-60	40	12	14,0	1523
26930	Airforce 80M	380	20-80	40	20	21,7	2461
26931	Airforce 100M	380	20-100	40	300	25,6	3132



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 14 сентября 2020

Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА ABICOR BINZEL</b>			<b>СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ABICOR BINZEL</b>		
<b>С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ</b>			Эмульсия ABIBLUE, 10л		
MB EVO 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	147,00	Спрей BINZEL		8,59
MB EVO 15 (5 м)		183,00	Düsofix-паста, 300 гр.		11,30
MB EVO 25 (3 м)	230А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	215,00	Средство против налипания брызг (ROBO), 1л		68,50
MB EVO 25 (5 м)		256,00	Клема заземляющая 200А		9,20
MB EVO 36 (3 м)	340А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	293,00	Клема заземляющая 300А		9,40
MB EVO 36 (5 м)		359,00	Клема заземляющая 400А		12,90
RF 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	198,00	Клема заземляющая 600А		15,10
RF 15 (5 м)		222,00	Электрододержатель DE 2200 (200А)		23,00
RF 25 (3 м)	250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	242,00	Электрододержатель DE 2300 (300А)		28,50
RF 25 (5 м)		276,00	Электрододержатель DE 2400 (400А)		32,50
RF 36 (3 м)	360А - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6	297,00	Электрододержатель DE 2500 (500А)		35,63
RF 36 (5 м)		362,00	<b>СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>		
RF 36LC (3 м)	315А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	270,00	Электрододержатель LXEA001 300А		5,00
RF 36LC (4 м)		287,00	Электрододержатель LXEA002 500А		5,00
RF 36LC (5 м)		304,00	Клема заземления КЗ-200 Редиус (200 А)		2,56
RF 45 (3 м)		580,00	Клема заземления КЗ-300 Редиус (300 А)		5,00
RF 45 (3 м)			Клема заземления КЗ-400 Редиус (400 А)		3,37
RF 45 (3 м)		710,00	Клема заземления КЗ-500 Редиус (500 А)		5,6
<b>С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ</b>			<b>НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ КИТАЙ</b>		
MB EVO 501D (3 метра)	500А - 100% ПВ	509,00	Наконечник E-Cu M6x25 d-0,8 мм.		0,37
MB EVO 501D (4 метра)		542,00	Наконечник E-Cu M6x25 d-1,0 мм.		0,37
MB EVO 501D (5 метра)		582,00	Наконечник E-Cu M6x25 d-1,2 мм.		0,37
<b>НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ BINZEL</b>			Наконечник E-Cu M6x28 d-0,8 мм.		
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/25 проволока Ø 0,8 мм.		0,55	Наконечник E-Cu M6x28 d-1,0 мм.		0,55
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/28 проволока Ø 0,8 мм.		0,92	Наконечник E-Cu M6x28 d-1,2 мм.		0,55
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/25 проволока Ø 1,0 мм.		0,63	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/28 проволока Ø 1,0 мм.		1,09	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M6/ECu D=1,2/6,0/28 проволока Ø 1,2 мм.		0,96	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M8/ECu D=1,2/10,0/30 проволока Ø 1,2 мм.		1,27			
Наконечник M8/ECu D=1,6/10,0/30 проволока Ø 1,6 мм.		1,47			

<b>СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</b>					
Щиток сварщика Исток		6,00	Светофильтр 110x90; 121x69	Номер 3, 4, 5, 6, 7	0,66
Щиток хамелеон ADF -600S	Абикор Бензель	207,00	Светофильтр прозрачный 110x90	стекло	0,31
Щиток хамелеон BOHRER ACФ777	Хамелеон	29,00	Светофильтр прозрачный 121x69	стекло	0,35
Очки газосварщика Исток Г2	двойные стекла, для газосварки	11,00	Перчатки спилковые		3,84
Очки газосварщика Исток Г3		11,00	Краги спилковые	серые	4,19
			Краги спилковые с подкладкой	типа ТРЭК	6,25
			Очки газосварщика ЗН-56-Г		7,90



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 моб.(029) 629-04-34  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 14 сентября 2020

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ NORTON

Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС	Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС
<b>NORTON CEE DIY UNIVERSAL сегменты</b>			<b>CLIPPER CLA LASER (classic) laser</b>		
125x22,23	строительные материалы общего назначения	5,65	180 x 7 x 2,5 x 22,23	твёрдый бетон, железобетон, каменная и бетонная брусчатка, облицовочный кирпич, изделия из бетона	38,00
180x25,4/ 22,23		13,60	300 x 10 x 2,5 x 25,4		111,00
230x25,4/ 22,23		18,40	<b>CLIPPER CLA JET (classic) турбо</b>		
<b>VULCAN UNIVERSAL (classic) сегменты</b>			180 x 10 x 2,4 x 22,23	тв.бетон, известняк, каменная, бетонная брусчатка, плиты перекрытия, кирпич, железобетон	32,00
115 x 7 x 2,2 x 22,23	строительные материалы общего назначения	5,40	<b>4x4 EXPLORER (pro) laser</b>		
<b>VULCAN TILE (CERAM) (classic) непрерывная кромка</b>			300 x 10 x 2,8 x 25,4	универсальные круги для резки широкого спектра материалов + металл до 5 мм.	238,00
115 x 7 x 1,5 x 22,23	керамическая плитка, гранит, мрамор, шифер	4,72	<b>CLIPPER CLA ASFALT (classic) laser</b>		
125 x 7 x 1,5 x 22,23		12,60	300 x 10 x 2,5 x 25,4	свежий бетон, асфальт, асфальтобетон, абразивы, шлакоблоки	163,00
180 x 7 x 1,7 x 22,23		6,72	400 x 10 x 3,2 x 25,4		228,00
200x7x1,7x25,4		27,30	<b>GRANIT TURBO LASER (pro) турбо сегменты</b>		
230 x 7 x 1,7 x 22,23		30,20	115 x 12 x 2,2 x 22,23	гранит, мрамор, грес, каменная брусчатка, железобетон, плиты перекрытия, твёрдый бетон, изделия из бетона	34,30
<b>VULCAN JET (classic) турбо</b>			180 x 12 x 2,4 x 22,23		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	кирпич, глиняные трубы, брусчатка, черепица, бетон, гранит	5,77	230x22		
125 x 7 x 2,2 x 22,23		12,20	300 x 12 x 3,2 x 25,4	115,00	
<b>VULCAN LASER (classic) laser</b>			<b>EURO JET (pro)</b>		
300 x 10 x 2,2 x 20,0	выдержанный бетон, твёрдый кирпич, железобетон, бетонные плиты, трубы,	65,00	300 x 10 x 2,8 x 25,4	тв.бетон, известняк, каменная и бетонная брусчатка, плиты перекрытия, облицовочный кирпич, железобетон, изд.из бетона	158,00

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ATLAS

<b>LASER</b>		<b>laser</b>	<b>UNIVERSAL</b>		<b>сегменты</b>
125 x 7 x 1,6 x 22,23	выд.бетон, тв.кирпич, железобетон, бетон.плиты, трубы, бордюры, блоки	25,70	125 x 2,0 x 22,23	строительные материалы общего назначения	10,00
230x22,23			150 x 2,0 x 22,23		17,10
350x25,4			230x22,23		30,80
			300 x 2,9 x 20,0		55,00
	350x25,4	107,00			

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ BOHRER Мастер

230 x 12 x 3,2 x 22,23	бетон,кирпич,камень	17,50
------------------------	---------------------	-------

При покупке абразивных алмазных дисков Norton на общую сумму от 300руб.-скидка -5%; на сумму от 1000руб. - скидка -10%. Скидка действует только при 100% предоплате.

смотри на обороте





ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903  
 т/ф(017)334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 14 сентября 2020

ШЛИФШУРКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФШУРКИ					
РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ NORTON</b>			<b>ШЛИФШУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (РУЛОНЫ)</b>		
100x68x27	P80-P180	0,77			
100x68x27	P60	0,77	775 мм x 30м	M40 (P400)	4,30
<b>ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 2-Х СТОРОННЯЯ NORTON</b>			<b>ШЛИФШУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (БОБИНЫ)</b>		
123x98x12,5	P80	0,68			
123x98x12,5	P120	0,68			
<b>ШЛИФШУРКА В ЛИСТАХ, ВОДОСТОЙКАЯ NORTON T44X</b>			200 мм x 30 м	M40 (P400)	24,70
230x280	P60	0,51			
230x280	P80; P100; P120	0,48	<b>ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ</b>		
230x280	P150;P180; P220; P240; P320; P400; P600; P800; P1000; P1200	0,39	75x457 мм	P 40;P50;P60;P100;P150	0,52
			100x610 мм	P 150	0,79
			<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)</b>		
			КЛТ 1 115x22,23	P80, P100, P120	1,12
<b>ДИСКИ САМОЗАЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ NORTON</b>			КЛТ 1 125x22,23	P40	1,52
<b>NORTON PRO Q275 d-150 мм 14 отв.</b>			КЛТ 1 125x22,23	P60	1,52
P 80	НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА	0,81	КЛТ 1 125x22,23	P80	1,52
P120		0,69	КЛТ 2 115x22,23	P120	1,12
P150; P180; P220; P320; P400; P500;P600; P800; P1000; P1200; P1500		0,66	КЛТ 2 125x22,23	P40	1,52
			КЛТ 2 125x22,23	P60	1,52
			КЛТ 2 125x22,23	P80	1,52
			КЛТ 2 150x22,23	P60, P80	1,76
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 14 отв</b>			КЛТ 1 180x22,23	P80	2,42
P 180;P220		0,57	<b>Круги лепестковые торцевые Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)</b>		
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 6 отв.</b>			125x22 (выпуклый) P40	P40	3,35
P80; P120; P240; P320; P400;P600; P800	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА	0,54	125x22 (выпуклый) P60	P60	3,47
			125x22 (выпуклый) P80	P80	3,57
			<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ</b>		
			КЛО 60x30x6	P40	1,91
			КЛО 60x30x6	P60	1,91
<b>NORTON H216F d-150 мм 6 отв.</b>			КЛО 60x30x6	P80	1,91
P40	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ И НЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.	0,47	КЛО 60x50x6	P40	1,91
P80; P100; P120; P150; P180; P220; P240		0,38	КЛО 60x50x6	P60	1,91
			КЛО 60x50x6	P80	1,91