



220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903 т/ф (017)363-10-00 (многоканальный) Vel (029) 629-04-34, MTC (029) 818-02-09 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42 Цены действительны на 27 октября 2025

| Цены действительны на 27 октября 2025 СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | СВАГ | очные | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | изводитель Цена, руб/кг без НДС НАИМЕНОВАЕ | | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Цена, руб/кг без НДС | | | |
| ДЛЯ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ | | | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ | | | | | |
| MP-3 д.3 мм ТМ Континент (1 кг) | | 11,44 | ER 70S-6 д.0,8 мм (5 кг) | | 4,50 | | | |
| MP-3 д.3 мм ТМ Континент (2,5 кг) | | 11,12 | ER 70S-6 д.1,0 мм (5 кг) | VULCAN, | 4,25 | | | |
| MP-3 д.4 мм ТМ Континент | 000 | 11,01 | ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг) | Китай | 3,95 | | | |
| MP-3 д.5 мм ТМ Континент | "ПЛАЗМАТЕК" | 11,01 | ER 70S-6 д.1,2 мм (1 5 кг) | | 3,50 | | | |
| УОНИ 13\55 MONOLIT д. 3 мм | | 8,1 | ER 70S-6 д.0,8 (5) | SvarCity, | 4,74 | | | |
| УОНИ 13\55 MONOLIT д. 4 мм | | 7,8 | ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг) | Китай | 3,72 | | | |
| УОНИ 13/55 д.2 мм | | 7,61 | ER 70S-6 д.0,8 мм (5 кг) | | 5,00 | | | |
| УОНИ 13/55 д.2,5 мм | Судиславский | 7,65 | ER 70S-6 д.0,8 мм (15 кг) | | 4,32 | | | |
| УОНИ 13/55 д.3 мм | завод сварочных | 6,23 | ER 70S-6 д.1,0 мм (5 кг) | DEKA | 5,10 | | | |
| УОНИ 13/55 д.4 мм | материалов | 5,97 | ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг) | Китай | 4,25 | | | |
| УОНИ 13/55 д.5 мм | | 5,39 | ER 70S-6 д.1,2 мм (5 кг) | | 5,00 | | | |
| УЛЬТРА (аналог МР-3) д.2,0 мм | _ | 7,37 | ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг) | | 4,25 | | | |
| УЛЬТРА (аналог МР-3) д.2,5 мм |] | 7,10 | E71T GS д.0,8 мм (1 кг) | | 12,00 | | | |
| УЛЬТРА (аналог МР-3) д.3,0 мм | | 5,83 | E71T GS д.0,8 мм (5 кг) DEKA | сварка без газа | 10,30 | | | |
| УЛЬТРА (аналог МР-3) д.4,0 мм | | 5,72 | E71T GS д.0,8 мм (5 кг) SvarSiti | | 9,40 | | | |
| УЛЬТРА (аналог МР-3) д.5,0 мм | | 5,65 | ПРОВОЛОКА СВАРО | НЕРЖАВЕК РЕПТИКАТИ | РАДИС | | | |
| МЭЗ ЛБ-52У д.2,6 мм | | 8,48 | ER308LSi д.0,8 мм (1 кг) | | 22,00 | | | |
| МЭЗ ЛБ-52У д.3,2 мм | МЭ3- | 7,58 | ER308LSi д.0,8 мм (5 кг) | Для сварки нержавеющих | 21,00 | | | |
| МР-3 д.3 мм ЛЮКС | Светлогорск | 5,65 | ER308LSi д.1,0 мм (5 кг) | сталей | 21,00 | | | |
| МР-3 д.4 мм ЛЮКС | | 5,49 | ER308LSi д.1,2 мм (5 кг) | | 21,00 | | | |
| МР-3 д.5 мм ЛЮКС | | 5,49 | ЭЛЕКТРОДЫ НЕРЖАВІ | еющие и специ | АЛЬНЫЕ | | | |
| УОНИ 13/55 д.2 мм | | 6,36 | МЭЗ ЦЧ-4 д.3 мм. | По чугуну | 35,64 | | | |
| УОНИ 13/55 д.2,5 мм | | 5,03 | ЦЧ-4 д.4 мм. (СЗСМ) | По чугуну | 37,70 | | | |
| УОНИ 13/55 д.3 мм | | 4,53 | Е308-16 2,0 мм | Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11 | 18,60 | | | |
| УОНИ 13/55 д.4 мм | | 4,43 | Е308-16 2,5 мм | Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11 | 17,80 | | | |
| ПРУТКИ П | РИСАДОЧНЫЕ | | Е308-16 3,2 мм | Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11 | 17,70 | | | |
| СВ08А д.3 мм (прутки 700 мм) | для газосварки | 5,00 | Е308-16 4,0 мм | Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11 | 17,40 | | | |
| ER 70S-6 д.1,2 мм | | 6,25 | ЦЛ-11 д.3 мм. | 000 "С3СМ", РФ | 30,10 | | | |
| ER 70S-6 д.1,2 мм | | 6 | ЦЛ-11 д.4 мм. | 000 "С3СМ", РФ | 31,90 | | | |
| ER4043 д.2,4 мм | | 19,4 | МЭЗ ЦЛ-11 д. 2,0 мм | 000 "МЭЗ", РФ | 27,68 | | | |
| ER4043 д.2,2 мм | | 19,4 | МЭЗ ЦЛ-11 д. 2,5 мм | 000 "МЭЗ", РФ | 27,74 | | | |
| ER5356 д.2,4 мм | ДЛЯ АРГОНО- | 19,4 | МЭЗ ЦЛ-11 д. 3 мм | 000 "МЭЗ", РФ | 25,1-24,4 | | | |
| ER5356 д.3,2 мм | ДУГОВОЙ СВАРКИ | 19,4 | МЭЗ ЦЛ-11 д. 4 мм | 000 "МЭЗ", РФ | 23,96 | | | |
| ER308LSi д.1,2 мм | | 29,50 | ОЗЛ-8 д. 3 мм | 000 "МЭЗ", РФ | 20,95 | | | |
| ER308LSi д.1,6 мм | | 20,50 | ОЗЛ-8 д. 4 мм | 000 "МЭЗ", РФ | 20,74 | | | |
| ER308LSi д.2,0 мм | | 23,0-28,0 | МЭЗ ОЗЛ-6 д. 3 мм | 000 "МЭЗ", РФ | 27,04 | | | |
| ER308LSi д.2,4 мм | | 20,50 | МЭЗ ОЗЛ-6 д. 3 мм | 000 "МЭЗ", РФ | 26,62 | | | |
| ER308LSi д.3,2 мм | | 23,00 | | | | | | |
| | | | Т-590 д.4мм. | 000 "С3СМ", РФ | 10,00 | | | |
| | | | Т-590 д.5мм. | 000 "С3СМ", РФ | 10,30 | | | |
| | | | МЭЗ Т-590 д.4мм. | 000 "МЭЗ", РФ | 7,55 | | | |
| | | | МЭЗ Т-590 д.5мм. | 000 "МЭ3", РФ | 7,55 | | | |



ооо "белэлектрод"

220002 г.Минск, ул.Кропоткина,д.44,903 т/ф (017)363-10-00 (многоканальный) Vel (029) 629-04-34, MTC (029) 818-02-09 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42

Цены действительны на: 27 октября 2025

| ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД" | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт | Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт | Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт | |
| Круги отрезные | | Круги отрезные | | КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА) | | |
| 41 125х0,8х22,23 мет+нерж. | 0,64 | 41 350х3,0х32 стац. | 6,70 | КЛТ 1 115х22,23 Р80 | 1,70 | |
| 41 125х1,0х22,23 мет+нерж. | 0,64 | 41 350х3,0х32 ручн. | 7,62 | КЛТ 1 115х22,23 Р100 | 1,70 | |
| 41 125х1,2х22,23 мет+нерж. | 0,67 | 41 350х3,5х32 стац. | 8,00 | КЛТ 1 115х22,23 Р120 | 1,70 | |
| 41 125х1,4х22,23 мет+нерж. | 0,70 | 41 350х3,5х32 ручн. | 8,40 | КЛТ 1 125х22,23 Р40 | 2,46 | |
| 41 125х1,6х22,23 мет+нерж. | 0,72 | 41 400х4,0х32 стац. | 10,70 | КЛТ 1 125х22,23 Р60 | 2,36 | |
| 41 125х1,8х22,23 мет+нерж. | 0,80 | 41 400х4х25,4 для рельс | | КЛТ 1 125х22,23 Р80 | 2,20 | |
| 41 125х2,0х22,23 мет. | 0,94 | Круги зачистные | | КЛТ 1 125х22,23 Р100 | 2,10 | |
| 41 125х2,5х22,23 мет. | 0,98 | 1 125x6x22,23 A 24 R BF 80 2 | 1,85 | КЛТ 1 125х22,23 Р120 | 2,10 | |
| 41 150х1,2х22,23 мет+нерж. | 0,76 | 1 125x20x32 14A 24 Q B 40 2 | 2,70 | КЛТ 2 115x22,23 P120 | 1,70 | |
| 41 150х1,4х22,23 мет+нерж. | 0,85 | 1 150x6x22,23 A24 24 R BF 80 2 | 2,52 | КЛТ 2 125х22,23 Р40 | 2,46 | |
| 41 150х1,6х22,23 мет. | 0,85 | 1 180x6x22,23 A 24 R BF 80 2 | 3,12 | КЛТ 2 125х22,23 Р60 | 2,36 | |
| 41 150х2,0х22,23 мет. | 0,99 | 1 230x6x22,23 A 24 R BF 80 2 | 4,80 | КЛТ 2 125х22,23 Р80 | 2,20 | |
| 41 180х1,4х22,23 мет+нерж. | 1,11 | 1 230x8x22,23 A 24 R BF 80 2 | | КЛТ 2 125х22,23 Р100 | 2,10 | |
| 41 180х1,6х22,23 мет+нерж. | 1,12 | | | КЛТ 2 125х22,23 Р120 | 2,10 | |
| 41 180х2,0х22 мет. | 1,24 | КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИ | ІАЛЬНЫЕ | КЛТ 2 125х22,23 Р150 | 2,10 | |
| 41 230х1,6х22,23 мет+нерж. | 1,95 | КЛО 60х50х6 Р40 | 2,50 | КЛТ 2 125х22,23 Р180 | 2,10 | |
| 41 230x1,8x22,23 мет+нерж. | 2,05 | КЛО 60х50х6 Р60 | 2,50 | | | |
| 41 230х2,0х22,23 мет. | 2,12 | КЛО 60х50х6 Р80 | 2,50 | | | |
| 41 230х2,5х22,23 мет. | 2,31 | КЛО 60х30х6 Р40 | 2,50 | | | |
| 41 230х3,0х22,23 мет. | 2,72 | КЛО 60х30х6 Р60 | 2,50 | | | |
| 41 300х2,5х32 ручн. | 4,65 | ЛО 60x30x6 P80 2,50 Круги шлифовальные | | ые | | |
| 41 300х3,0х32 стац. | 4,55 | | | 1 150x10x32 25A 90 K 6 V 50 2 | 1,50 | |
| 41 300х3,0х32 ручн. | 5,35 | | | | | |

| АБРАЗИВНЫЕ MATEPИAЛЫ NORTON | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------|--|
| NORTON STAR LINE | | ДИСКИ САМОЗАЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ NORTON | | ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ NORTON | | |
| 41 115x1,0x22,2 A 60 R-BF | 0,93 | NORTON H216F d-150 mm 6 otb. | | P120, P150 | 1,00 | |
| 41 125x2,5x22,2 A 30 R-BF | 1,60 | P40 0,60 | | ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 2-Х СТОРЕННЯЯ NORTON | | |
| 27 230x6,0x22,2 A 24 Q-BF | 11,75 | P80 - P240 | 0,66 | P80, P120 | 0,88 | |
| NORTON VULCAN | | NORTON PRO A275 d-150 mm | | ШЛИФШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ NORTON T44X | | |
| 27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF | | P120 - P800 | 0,70 | Р60-Р1200, 230х280 мм | 0,66 | |
| 27 150x6,4x22,2 A 30 S-BF | 5,20 | | | | | |
| 27 230x4,0x22,2 A 30 S-BF | 3,93 | NORTON PRO Q275 d-150 mm | | | | |
| Круги КЛТ(циркониевые) | | P80 | 1,05 | | | |
| Norton X-TREME и ATLAS R82В | | P120 | 0,90 | | | |
| 125x22 (выпуклый) P80 | 3,95 | P150 - P 1500 | 0,90 | | | |



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
220002, г.Минск,ул.Кропоткина,д.44,оф.903
т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42

Цены действительны на: 27 октября 2025 ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Цена за шт. Цена за шт., Наименование Характеристики Наименование Характеристики руб. без НДС руб. без НДС ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РЕДУКТОРА И РЕГУЛЯТОРЫ ООО "Редиус 168 Горелка Г2А (ПТК) Ацетилен (2,3) 6/9 74,00 AP-40-KP1 Аргон; д.6-9 106,00 Горелка Г2А "Малютка" (ПТК) 91,00 УР-6-6 Ацетилен (0,1,2,3) 6/9 59,00 Углекислотный Горелка Г2А "Мини" (ПТК) 66,00 У-30-КР2 106.00 Ацитилен (2,3) целнотян након Углекислотный Горелка Г2А "Мини" (ПТК) цителен (0,1,2,3) целнотян накол 92.00 У-30/АР-40-КР1 106.00 Углекислота-аргон Горелка ГЗУ "Мини" (ПТК) Пропан (2,3) целнотян након. 66,00 У-30/АР-40-КР1-м Углекислота-аргон 81,00 Горелка ГЗУ (ПТК) Пропан (2,3) 92,80 БАО-5-1,5 Ацетилен 59,00 Г2-123 (ООО "Редиус 168) Ацетилен (1,2,3) 6/9 105,00 БАО-5-4 Ацетилен 77,00 БКО-50-4 Г2-23 (ООО "Редиус 168) Ацетилен (2,3) 6/9 73,00 Кислород, д. 9/6 мм. 110,00 Г2-345 (ООО "Редиус 168") Ацетилен (3,4,5) 6/9 120,00 БКО-50-2 "НЕВА" Кислород, 9/6 мм. 69,00 Г2-М (ООО "Редиус 168") 115,00 БКО-50-12,5 70.00 Ацетилен (0,1,2,3) 6/9 Кислород, 9/6 мм. ГЗ-У-3-23 (ООО "Редиус 168) Пропан (2,3) 6/9 76,00 БПО-5-3 Пропан, 9/6 мм. 42,20 ГЗ-У-4-45 (ООО "Редиус 168) Пропан (4,5) 6/9 92.00 БПО-5-3-У для пластиковых баллонов 45.00 10.00 БПО-5-4 (4,6) 9/9 Ацетилен ропан-большой корпус, 9/6 м 66,00 Горелка Г-3 ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ типа ГВ и ГВП (кровельные горелки) БПО-5-2 "НЕВА" 40,00 Пропан, 9/6 мм. ГВ-902В для кровли, 900 мм РЕДУКТОРА ПТК 45,00 ГВ-902Р для кровли, 900 мм 45,50 УР-6-6 Углекислотный 30,00 БПО 5-3 ГВ-121Р для кровли, 1015 мм 53,75 пропановый 24,50 ГВ-100 Для хоз. работ 400 мм. БКО 50-12,5 30,00 36,00 кислородный РЕДУКТОРА СВАРОГ ГВ-100-Р Для хоз. работ 400 мм. 44,00 ГВ-111 Для кровельных работ, L-930 мм 42,20 У30/АР40-5М (углекислотн.) Поверенные манометры 63,80 с рычагом, L-950 мм ГВ-111-Р 47,65 38,00 УР-6-6-М (углекислотный) Поверенные манометры ГВ-131 с вентилем , L-1050 мм 67,00 БПО 5 МГ(пропановый) Поверенные манометры 33,00 ГВ-131-Р с рычагом, L-1050 мм 72,50 БКО 50-5 (кислородный) Поверенные манометры ГВ-121-Р ПТК 65,00 БКО 50-12,5 (кислородный) Поверенные манометры 47,00 ГВ-211-Р Редиус 168 76,00 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВ с рычагом, L-840 мм, стакан -52 мм KRASNIY STAKAN 0,85GR 45,00 Подогреватель ПУ-1-Р для подогрева газа, 36В 54,00 РЕЗАКИ Подогреватель ПУ-1-К кислородный 61,00 Резак РЗП/2А пропан-ацетилен, ООО Редиус 168 111.00 Подогреватель ПУ-1-220В 96.00 для подогрева газа, 220В Резак РЗП-01М пропан, ООО Редиус 168 105,00 Подогреватель ПУ-1 55,00 для подогрева газа, 36В Резак РЗП-02М КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ пропан, ООО Редиус 168 78,00 КОК M16х1,5 (резак) Резак РЗП-03М пропан, ООО Редиус 168 105,00 на резак, ПТК 20,00 Резак Р1А ДОКА Ацетилен, Редиус-168 83,00 КОГ М16х1,5LH (резак) на резак, ПТК 20,00 Резак Р2А-01М Ацетилен, Редиус-168 108,00 КОК М16х1,5 (редуктор) 20,00 на редуктор, Сварог Резак Р2А-02М Ацетилен, Редиус-168 108,00 КОГ М16х1,5LH (редуктор) на редуктор, Сварог 20,00 Резак Р1П ДОКА пропан, ООО Редиус 168 75,00 ЗП-ЗГ-113/ЗП-ЗК-113 на резак, Редиус 168 52.00 Резак РЗП-12 ДОКА пропан, ООО Редиус 168 93,00 ЗП-ЗГ-231/ЗП-ЗК-231 52,00 на редуктор, Редиус 168 Резак РЗП-02М ДОКА ЗП-ЗГ-333/ЗП-ЗК-333 в разрыв рукава, Редиус 168 52,00 пропан, ООО Редиус 168 77,00 предназначен для Резак Р3-01 трехтрубный, пропан (ПТК) 78,00 Клапан обратный КО-3-Г31 14,40 предотвращения обратного Резак РЗП-02М пропан (ПТК) 78,00 Клапан обратный КР-3-К31 14,40 потока газа в резиновые ру РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ Резак Р-300 В-М трехтрубный (ПТК) 102,00 Рукав А-І -6,3х0,63 Резак РЗП-32 трехтрубный (Редиус-168) 137,00 черно-красный, РФ 1,37 Резак РЗП-33 трехтрубный (Редиус-168) 154,00 Рукав І-6,3х0,63 черно-синий, РФ 1,56 Резак РЗП-32М-Р трехтрубный (Редиус-168) 138,00 Рукав І-9,0х0,63 2,00 черно-красной, РФ Резак РЗП-ЗЗМ-Р трехтрубный (Редиус-168) 163,00 Рукав III-9,0x2,0 2,00 черно-синий, РФ МАНОМЕТРЫ К РЕДУКТОРАМ Резак РЗП-02МУ удлиненный, 758 мм 126,00 Резак РЗП-03МУ удлиненный, 758 мм 125,00 Манометр МП 50-0,6 пропановый, 0,6Мпа 15,70 Манометр МП 50-2,5 15,70 кислородный, 2,5 Мпа

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ

Манометр МП 50-25

Манометр МП 50-1,0 Манометр МП 50-16 кислородный, 25 МПа

углекислота, 1,0 Мпа

углекислота, 16 Мпа

15,70 15,70

15,70

12,00

Переходник для присоединения рукавов к баллону без редуктора



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
220002, г.Минск,ул.Кропоткина,д.44,оф.903
т/ф (017)363-10-00 (многоканальный)
Vel (029) 629-04-34, MTC (029) 818-02-09
www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
Склад: г.Минск, ул.Казания д.42

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42 Цены действительны на: 27 октября 2025 Цена за шт

| Наименование | Характеристики | Цена за шт., руб. без НЛС | Наименование | Характеристики | Цена за шт., руб. без | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|
| ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА ABICOR BINZEL | | | СВАРОЧНЫЕ | <u> </u> ГОРЕЛКИ ПР-ВО КИТАЙ | НДС | | |
| | ЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | | Горелка MIG MAG 15AK (3м, 180A) 85.00 | | | | |
| MB EVO 15 (3 M) | | | 1 / | The state of the s | | | |
| MB EVO 15 (5 M) | 180A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0 | 234,00 | Горелка MIG MAG 15AK (5м, 18 | 114,00 | | | |
| MB EVO 25 (3 M) | | 341,00 | Горелка MIG MAG 25AK (3м, 23 Горелка MIG MAG 25AK (5м, 23 | 114,00 145,00 | | | |
| MB EVO 25 (5 M) | 230A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 | 407,00 | • | · | | | |
| MB EVO 36 (3 M) | | 466,00 | Горелка MIG MAG 36KD (3м, 34 | 143,00 | | | |
| MB EVO 36 (5 M) | 340A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 | 571,00 | Горелка MIG MAG 50LD (3x) | | | | |
| RF 15 (3 M) | | 308,00 | Горелка MIG MAG 501D (3м) Горелка MIG MAG 501D (5м) | | | | |
| RF 15 (5 M) | 180A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0 | 345,00 | | RINZEL. | | | |
| RF 25 (3 M) | | 377,00 | СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ABICOR 1 192.0056 Средство против налипания брызг, канистра 1л | | 110,15 | | |
| RF 25 (5 M) | 250A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 | 432,00 | 192.0213.1 Пистолетный спрей 400м | 13,76 | | | |
| RF 36 (3 M) | | 495,00 | 192.0213.1 Гистолетный спрей 400мл 192.0229.1 Спрей керамический 400мл | | | | |
| RF 36 (5 M) | 360A - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6 | 482,00 | 192.0229.1 Спреи керамическии 400мл 192.0265.10 Охлаждающий агент ВТС-20 9,6л | | 79,58 164,01 | | |
| RF 36LC (3 M) | | 402,00 | | 192.0278.1 Эмульсия ABIBLUE NF 1л (концентрат) | | | |
| RF 36LC (4 M) | 315A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6 | | 192.D032 Паста DUESOFIX 300мл | | 196,35 | | |
| RF 36LC (5 M) | 515A - 0070 HB, D 0,0 - 1,0 | 482,00 | 92.D032 Паста DOESOFIX 300мл Электрододержатель DE 2200 (200A) | | 28,14 | | |
| RF 45 GRIP-S (3 M) | | 866,00 | Электрододержатель DE 2300 (3 | | 51,98 | | |
| RF 45 GRIP-S (5 м) | | 1 060,00 | Электрододержатель DE 2400 (4 | | 62,68 | | |
| . , | М ОХЛАЖДЕНИЕМ | 1 000,00 | Электрододержатель DE 2500 (5 | <u> </u> | 77,89 | | |
| МВ EVO 501D (3 метра) | ТОЛЛАЖДЕПИЕМ | 930,00 | | Е ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 91,36 | | |
| MB EVO 501D (3 метра) MB EVO 501D (4 метра) | 500A - 100% ПВ | 930,00 | Канал направляющий 3м | синий, 0,6- 1,0мм | 5,10 | | |
| | 300A - 10070 HB | 950,00 | • | синий, 0,6- 1,0мм | 8,00 | | |
| MB EVO 501D (5 метра) | НЫМ ГОРЕЛКАМ BINZEL | 930,00 | Канал направляющий 5м Канал направляющий 3м | красный, 1,0- 1,2мм | 5,10 | | |
| 145.0075 Сопло конич. D=12/53 | IIDINI I OI EJIKANI DINZEL | 10.50 | | красный, 1,0- 1,2мм красный, 1,0- 1,2мм | 8,00 | | |
| 145.0076 Сопло конич. D=15/57 | | 10,50 | Канал направляющий 5м Электрододержатель SOLARIS | * ' ' ' | 9,10 | | |
| 145.0078 Сопло конич. D=16/84 | 16,00 | | | | | | |
| 145.0085 Сопло конич. D=16/76 | 17,40 15,60 | Электрододержатель SOLARIS Клема заземления 300A E-300C | | 17,70 | | | |
| 145.0085 Сопло конич. D=16//6 145.0544.10 Сопло газовое D=15.5 75,5мм | | | Клема заземления 500А Е-500С | | 8,35 13,50 | | |
| 145.0544.10 Сопло газовое D=15,5 /5,5мм 145.0687.5 Сопло коническое D=21/86 | | | Спрей Solaris (РФ) | SOLARIS | 8,15 | | |
| 145.0687.5 Сопло коническое D=21/86 145.D012 Сопло D14/22/67 | | | 1 / | ИМ СВАРОЧНЫМ ГОРЕ | | | |
| 145.D012 Сопло D18/25/72 | | | Сопло коническое ф 12х53 мм дл | | 2,99 | | |
| 145.D02.1 Сопло D18/25//2 145.D092.5 Сопло D14,5/22/66 | | | Сопло коническое ф 15х57 мм дл | | | | |
| 145.D244 Сопло TR 18х4/ D=16 | 40,70 | Сопло коническое ф 13х37 мм дл | 7,00 | | | | |
| | КИ ABICOR BINZEL | 100,00 | Сопло коническое ф 12хозмм дл | 5,90 | | | |
| 140.0051.50 Наконечник М6/ECu 0,8/I | 1.05 | Сопло коническое ф 16х76 мм дл | 10,00 | | | | |
| 140.0059.50 Наконечник М6/ECu 0,8/I | | 1,95 | НАКОНЕЧНИКИ К СВ | 1 | | | |
| 140.0114.50 Наконечник М8/ECu D=0 | | 1,17 | Наконечник E-Cu M6x25 d-0,8 м | 0,55 | | | |
| 140.0242.50 Наконечник М6/ЕСи D=1 | | 2,61 | Наконечник E-Cu M6x25 d-1,0 м | 0,55 | | | |
| 140.0253.50 Наконечник М6/ЕСи D=1 | | 1,95 | Наконечник E-Cu M6x25 d-1,2 м | 0,55 | | | |
| 140.0313.50 Наконечник М8/ECu D=1 | | 1,17 | Наконечник E-Cu M6x28 d-0,8 м | 0,33 | | | |
| | | 2,61 1,95 | Наконечник E-Cu M6x28 d-1,0 м | 0,79 | | | |
| 140.0379.50 Наконечник М6/ECu D=1,2/8,0/28 | | | Наконечник E-Cu M6x28 d-1,0 м | 0,79 | | | |
| 140.0442.50 Наконечник М8/ECu D=1,2/10/30 | | | Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 м | 1,20 | | | |
| Сопло коническое ф 16х76 мм для 501D | | | Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 м | 1,20 | | | |
| | СРЕПСТВА И | нпивипу | АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | .w. | 1,20 | | |
| Macro DOUDED 777 | T | T T | <u> </u> | Hoven 2 4 5 6 7 | 1 65 | | |
| Mаска BOHRER 777 Маска BOHRER 705, | Хамелеон | 30,00 | Светофильтр 110х90; 121х69 | Номер 3, 4, 5, 6, 7 | 1,65 | | |
| | Хамелеон | | Светофильт 110х90, 121х69 | стекло прозрачное | , | | |
| Mаска BOHRER 605 Маска BOHRER 810 | Хамелеон | 77,00 | Светофильт 110х90 | поликарбонат | 0,90 | | |
| Macka BUHKER XIII | Хамелеон | 79,00 | Краги спилковые | Желтые | 11,10 | | |
| | | 41,90 | Краги спилковые | серые | 7,69 | | |
| Macкa ASF Solaris 520S | Хамелеон | | * | TODA CHE TO | 0.05 | | |
| | Хамелеон Хамелеон прозрачные | 37,60 4,6 | Краги спилковые типа ТРЕК Перчатки спилковые | КРАСНЫЕ серые | 8,25 7,00 | | |





ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"

220002, г. Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный) моб.(029) 629-04-34

www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42 Цены действительны на: 03 сентября 2024

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ NORTON

| Размер | Область применения | Цена за шт., руб. без НДС | Размер | Область применения | Цена за шт., руб. без НДС |
|--------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|
| NORTON CEE DIY UNIVERSAL | | сегменты | CLIPPER CLA LASER (classic) | | laser |
| 125x22,23 | | 8,00 | 180 x 7 x 2,5 x 22,23 | твердый бетон, железобетон, каменная и бетонная брусчатка, облицовочный кирпич, изделия из бетона | 42,00 |
| 180x25,4/ 22,23 | строительные материалы общего назначения | 17,00 | 300 x 10 x 2,5 x 25,4 | | 130,00 |
| 230x25,4/ 22,23 | | | CLIPPER CLA JE | T (classic) | турбо |
| VULCAN UNIVER | RSAL (classic) | сегменты | 180 x 10 x 2,4 x 22,23 | тв.бетон, известняк, каменная, бетонная брусчатка, плиты | 40,00 |
| 115 v 7 v 2 2 v 22 22 | строительные материалы | 7,00 | 180 X 10 X 2,4 X 22,23 | перекрытия, кирпич, железобетон | 40,00 |
| 113 X / X 2,2 X 22,23 | 115 x 7 x 2,2 x 22,23 общего назначения | | 4x4 EXPLORER (pro) | | laser |
| VULCAN TILE (C | ERAM) (classic) непреры | вная кромка | универсальные круги для резки 300 х 10 х 2,8 х 25,4 широкого спектра материалов + | | 290,00 |
| 115 x 7 x 1,5 x 22,23 | керамическая плитка, гранит, мрамор, шифер | 7,00 | 300 x 10 x 2,8 x 23,4 | металл до 5 мм. | 290,00 |
| 125 x 7 x 1,5 x 22,23 | | 16,00 | CLIPPER CLA AS | FALT (classic) | laser |
| 180 x 7 x 1,7 x 22,23 | | | 300 x 10 x 2,5 x 25,4 | свежий бетон, асфальт, асфальтобетон, абразивы, шлакоблоки | 200,00 |
| 200x7x1,7x25,4 | | 32,00 | 400 x 10 x 3,2 x 25,4 | | 270,00 |
| 230 x 7 x 1,7 x 22,23 | | 38,00 | GRANIT TURBO | LASER (pro) | турбо сегменты |
| VULCAN JET (classic) | | турбо | 115 x 12 x 2,2 x 22,23 | гранит, мрамор, грес, | 34,30 |
| 115 x 7 x 2,2 x 22,23 | кирпич, глиняные трубы, | 7,00 | 180 x 12 x 2,4 x 22,23 | каменная брусчатка, железобетон, плиты перекрытия, твердый бетон, | |
| 125 x 7 x 2,2 x 22,23 | брусчатка, черепица, бетон, гранит | 15,00 | 230x22 | | |
| VULCAN LASER | | laser | 300 x 12 x 3,2 x 25,4 | изделия из бетона | 130,00 |
| 200 10 2 2 20 0 | выдержанный бетон, твердый | | EURO JET (pro) | | |
| 300 x 10 x 2,2 x 20,0 | кирпич, железобетон, бетонные плиты, трубы, | 85,00 | 300 x 10 x 2,8 x 25,4 | тв.бетон, известняк, каменная и бетонная брусчатка, плиты перекрытия, облицов.кирпич, железобетон, изд.из бетона | 170,00 |

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ATLAS

| LASER laser | | UNIVERSAL | | сегменты | |
|-----------------------|---|-----------|-------------------|---|-------|
| 125 x 7 x 1,6 x 22,23 | выд.бетон, тв.кирпич, железобетон, бетон.плиты, трубы, бордюры, блоки | 32,00 | 125 x 2,0 x 22,23 | строительные материалы общего назначения | 12,50 |
| 230x22,23 | | | 150 x 2,0 x 22,23 | | 21,00 |
| 350x25,4 | | | 230x22,23 | | |
| | | | 300 x 2,9 x 20,0 | | 70,00 |
| | | | 350x25,4 | | |

При покупке абразивных алмазных дисков Norton на общую сумму от 300руб.-скидка -5%; на сумму от 1000руб. - скидка -10%. Скидка действует только при 100% предоплате.

смотри на обороте