



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на 04 декабря 2020

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Цена, руб/кг без НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена, руб/кг без НДС
MP-3 д.2 мм ТМ Монолит РЦ	Светлогорский электродный завод	4,64	ЭЛЕКТРОДЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ		
MP-3 д.3 мм ТМ Континент		3,89	Т-590 д.4мм.	Наплавочные	6,27
MP-3 д.4 мм ТМ Континент		3,86	Т-590 д.5мм.	Наплавочные	6,27
MP-3 д.5 мм ТМ Континент		3,66	Т-600 Сормайт д.4 мм	Наплавочные	4,75
УОНИ 13/55 д. 2 мм ТМ Монолит		3,49	Т-600 Сормайт д.4 мм	Наплавочные	4,75
УОНИ 13/55 д. 2,5 мм ТМ Монолит		3,26	ЦЧ-4 д.3 мм.	По чугуну	26,44
УОНИ 13/55 д.3 мм ТМ Монолит		3,19	ЦЧ-4 д.4 мм.	По чугуну	24,70
УОНИ 13/55 д.4 мм ТМ Монолит		3,07	ЦЦ-11 д.2 мм.	Пищевые	18,05
УОНИ 13/55 д.5 мм ТМ Монолит		3,07	ЦЦ-11 д.3 мм.	Пищевые	17,26
MP-3 д.3 мм ТМ Арсенал		3,62	ЦЦ-11 д.4 мм.	Пищевые	17,64
MP-3 д.4 мм ТМ Арсенал		3,55	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ		
MP-3 д.5 мм ТМ Арсенал		3,55	ER308LSi д.0,8 мм (1 кг)	Для сварки нержавеющей сталей	16,00
MP-3С д.1,6 мм(синие)		5,81	ER308LSi д.0,8 мм (5 кг)		15,50
УОНИ 13/55 д.2 мм	5,23	ER308LSi д.1,0 мм (5 кг)	15,70		
УОНИ 13/55 д.2,5 мм	4,35	ER308LSi д.1,2 мм (5 кг)	14,40		
УОНИ 13/55 д.3 мм	3,38	ER308LSi д.1,2 мм (15 кг)	13,70		
УОНИ 13/55 д.4 мм	3,25	ER 70S-6 д.0,8 мм (5 кг)	3,62		
УОНИ 13/55 д.5 мм	3,20	ER 70S-6 д.0,8 мм (15 кг)	3,35		
ПРУТКИ СВАРОЧНЫЕ MONOLITH ER (длина 1000 мм)			ER 70S-6 д.1,0 мм (5 кг)	VULCAN, Китай	3,45
ER 308 Lsi д.1,6	Для нержавеющей сталей	22,80	ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг)		3,00
ER 308 Lsi д.2,4		21,55	ER 70S-6 д.1,2 мм (5 кг)		3,15
ER 308 Lsi д.3,2		21,43	ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг)		2,85
ER 5356 / ER 4043 д. 1,6 мм	Для сварки алюминия	по запросу	E71T GS д.0,8 мм (1 кг)	ДЕКА, Китай	13,50
ER 5356 / ER 4043 д. 2,4 мм		по запросу	сварка без газа		
ER 5356 / ER 4043 д. 3,2 мм		по запросу	CB08Г2С д.0,8 мм (5 кг)		
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ			CB08Г2С д.1,0 мм (5 кг)	MONOLITH, Украина	3,57
Е 4043 д. 2,4 мм	MONOLITH тубусы по 2 кг	54,90	CB08Г2С д.1,0 мм (18 кг)		3,52
Е 4043 д. 3,2 мм		51,50	CB08Г2С д.1,2 мм (18 кг)		3,37
Е 4043 д. 4,0 мм		47,20	CB08Г2С д.1,6 мм (18 кг)		3,14
Е 4047 д. 2,4 мм		64,65	CB08А д.4 мм (прутки 450мм)		3,27
Е 4047 д. 3,2 мм		61,70	CB08А д.3 мм (бухты 25 кг)		2,05
Е 4047 д. 4,0 мм		50,80	CB08А д.3 мм (прутки 1000 мм)		2,44
				для газосварки	2,44
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ					
Щиток сварщика Исток	обыкновенная	5,00	Светофильтр 110x90; 121x69	Номер 3, 4, 5, 6, 7	0,75
Маска Абибор Бензель ADF-600S	Хамелеон	207,00	Светофильтр 110x90, 121x69	стекло прозрачное	0,40
Маска BOHRER АСФ777	Хамелеон	29,00	Светофильтр 120x100, 110x90	поликарбонат	0,80/0,60
Маска BOHRER 400	Хамелеон	23,00	Краги спилковые	серые	5,20
Маска REDBO RB-6512	Хамелеон	40,00	Краги спилковые с подкладкой	типа ТРЭК	6,80
Очки газосварщика Исток Г2	двойные стекла, для газосварки	11,00	Очки газосварщика ЗН-56-Г		7,90
Очки газосварщика Исток Г3		11,00	Очки защитные Исток	открытые	4,00



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на: 04 декабря 2020

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ			РЕДУКТОРА И РЕГУЛЯТОРЫ "ДОНМЕТ" и "Редюс 168"		
Г2 "Донмет"225	Ацетилен (разные)	36,70	АР-40-КР1 (Редюс 168)	Аргон; д.6-9	57,60
Г2 "Mini ДМ"273	(2,3) 6/6 Ацетилен	36,00	АР-40-КР1-м (Редюс 168)	Аргон; д.6-9	39,70
Г2 "Малютко"233	(0,1,2,3) 6/6 Ацетилен	50,35	УР-6-6	Углекислотный	31,00
Г3 "Донмет"251	(3,4,5)9/9 Ацетилен	52,50	У-30-КР2	Углекислотный	52,80
Горелка Г-3	(4,6) 9/9 Ацетилен	10,00	У-30-КР2-м	Углекислотный	41,00
ГЗУ "Mini ДМ" 273-МАФ	(2,3) 6/9 МАФ	36,00	У-30/АР-40-КР1	Углекислота-аргон	51,60
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(2,3) 6/6 МАФ	43,30	У-30/АР-40-КР1-м	Углекислота-аргон	39,50
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(2,3) 9/9 МАФ	43,30	БАО-5-1,5	Ацетилен	29,00
ГЗУ "Донмет" 228	(2,3) 6/6 Пропан	36,00	БКО-50-4	Кислород, д. 9/6 мм.	52,00
ГЗУ "Донмет" 247	(2,3) 6/6 Пропан	41,30	БКО-50-2 "НЕВА"	Кислород, 9/6 мм.	33,70
ГЗУ "Донмет"248	(2,3) 6/6 Пропан		БКО-50-12,5 (Редюс 168)	Кислород, 9/6 мм.	30,00
ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ типа ГВ и ГВП (кровельные горелки)			БПО-5-3 (Редюс 168)		
ГВ-100	Для хоз. работ 400 мм.	16,00	БПО-5-3-У (Редюс 168)	для пластиковых баллонов	24,00
ГВ-100-Р	Для хоз. работ 400 мм.	22,30	БПО-5-4	пропан-большой корпус, 9/6 мм	36,50
ГВ-111	Для кровельных работ, L-930 мм	17,20	БПО-5 ДМ	Пропан, 9 мм.	31,00
ГВ-111-Р	с рычагом, L-950 мм	24,80	БПО-5-2 "НЕВА"	Пропан, 9/6 мм.	22,60
ГВ-121	Для кровельных работ, L-1015 мм	31,20	Подогреватель ПУ-1-К	для подогрева кислорода	34,00
ГВ-121-Р	с рычагом, L-1015 мм	31,80	Подогреватель ПУ-1-220В	для подогрева газа, 220В	53,00
ГВ-211-Р	с рычагом, L-900 мм	27,70	Подогреватель газов ПУ-1	для подогрева газа, 36В	28,00
ГВ-131	Двухфакельная, L-1032 мм	29,60	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ		
ГВ-131-Р	двухфакельная с рычагом	33,30	Рукав А-1 -6,3x0,63	черно-красный, РФ	0,93
KRASNIY STAKAN 0,95	L-1000 мм, стакан- 76 мм	11,50	Рукав I-6,3x0,63	черно-синий, РФ	1,25
KRASNIY STAKAN 0,85G	L-850 мм, стакан- 52 мм	13,50	Рукав I-9,0x0,63	черно-красной, РФ	1,48
KRASNIY STAKAN 0,85GR	L-850 мм, стакан- 52 мм, рычаг	19,00	Рукав III-9,0x2,0	черно-синий, РФ	1,55
ГВ "Донмет" 231	Для хоз. работ 400 мм.		КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ		
ГВП "Донмет"229	6/6 Для нагр. и пайки		КОК М12х1,25 (д.6мм.)	Кислород, на резак/горелку	22,00
ГВП "Донмет"246	6/6 Для нагр. и пайки		КОГ М12х1,25LN (д.6мм.)	А, П на резак/горелку	22,00
РЕЗАКИ			КОК М16х1,5 (д.9мм.)	Кислород, на резак/горелку	22,00
Резак Р1А "Lation"	Ацетилен, Редюс-168	43,00	КОГ М16х1,5LN (д.9мм.)	А, П на резак/горелку	22,00
Резак Р1П "Lation"	пропан, Редюс-168	49,50	ЗП-ЗГ-113/ЗП-ЗК-113 (Редюс 168)	предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	18,00
Резак Р3П-12 "Lation"	пропан, Редюс-168	45,50	ЗП-ЗГ-231/ЗП-ЗК-231 (Редюс 168)	предназначен для предотвращения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	18,00
Резак Р3П-02М "Lation"	пропан, Редюс-168	52,80	ЗП-ЗГ-333/ЗП-ЗК-333 (Редюс 168)	предназначен для предотвращения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	18,00
Резак Р3П-32	пропан, трехтрубный	61,00	Клапан обратный КО-3-Г31	предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава	9,00
Резак "Донмет"142А	9/9 Ацетилен		Клапан обратный КР-3-К31	предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава	9,00
Резак "Донмет"142А	6/6 Ацетилен	53,50	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ		
Резак "Донмет" 142 МАФ	9/9 МАФ	66,00	Мундштук вн. к 142, 143, 149, 150	№ 2 (Ацетилен, МАФ)	6,90
Резак "Донмет"142П	6/6 Пропан	49,00	Мундштук вн.к 300, 337, 341	№4,5 Пропан	2,2-5,2
Резак "Донмет"142П	6/9 Пропан	49,20	Мундштук нар. к 142, 143, 149, 150	Ацетилен, Пропан, МАФ	6,00
Резак "Донмет"142П	9/9 Пропан	49,20	Мундштук нар. к 300, 337, 341	№2 (Пропан)	6,00
Резак "Донмет"149П	9/9 Пропан	47,30	Наконечник №5А к ГЗ	Толщ.свар.мет.7-11мм.	6,50
Резак "Донмет"150П	9/9 Пропан	65,00	Наконечник №7А к ГЗ	Толщ.свар.мет.17-30мм.	8,50
Резак "Донмет"300П	9/9 Пропан	57,10	Инжектор 142, 143, 149, 150	Ацетилен, Пропан	1,60
Резак "Донмет"337П	9/9 Пропан	66,50	Ниппель	переходник 6/9	1,72
Резак "Донмет" 300 У П	для металлолома 960 мм.	73,70	Прокладка д.19 мм к БПО	полиамидная	0,45
Резак "Донмет" 341	для металлолома 1100 мм.	87,39	Прокладка д.23 мм к БКО	полиамидная	0,48
МАНОМЕТРЫ К РЕДУКТОРАМ			Стакан д.50 мм	к горелкам типа ГВ	5,53
Манометр МП 50-0,6	пропановый, 0,6Мпа	5,15	Стакан д.70 мм	к горелкам типа ГВ	7,08
Манометр МП 50-2,5	кислородный, 2,5 Мпа	5,15	Переходник для присоединения рукавов к баллону без редуктора		
Манометр МП 50-25	кислородный, 25 МПа	5,15			
Манометр МП 50-1,0	углекислота, 1,0 Мпа	5,15			
Манометр МП 50-16	углекислота, 16 Мпа	5,15			

ПРИ ПОКУПКЕ ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОТ 300 РУБ. СКИДКА 5% , ОТ 500 СКИДКА 10%



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, 903
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на: 04 декабря 2020

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ NORTON					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
NORTON STAR LINE		NORTON VULCAN		NORTON VULCAN	
41 115x1,0x22,2 A 60 R-BF	0,93	41 125x1,0x22,2 A 60 S-BF	1,38\1,57	Круги отрезные по нержавеющей стали	
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF		41 125x1,2x22,2 A 60 S-BF	1,58	41 125x2,0x22,2 A 46S-BF	1,64
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	1,50	41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF			
41 125x2,5x22,2 A 30 R-BF	1,66	41 125x2,0x22,2 A 46 V-BF	1,99		
41 180x1,6x22,2 A46 R-BF	2,10	41 125x2,5x22,2 A 30 S-BF	1,99	Круги шлифовальные профиль 27	
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF	3,76	41 150x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,40	27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	
41 230x2,5x22,2 A 30 P-BF	3,90	41 180x1,6x22,2 A 46 S-BF	2,68	27 150x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,50
27 230x6,0x22,2 A 24 Q-BF	7,10	41 180x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,76	27 180x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,68
		41 230x1,9x22,2 A 30 S-BF		27 180x10,0x22,2 A 30 S-BF	4,23
NORTON ATLAS		41 230x2,0x22,2 A 30 S-BF		27 230x4,0x22,2 A 30 S-BF	3,93
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF		41 230x2,5x22,2 A 30 S-BF	3,73	27 230x6,4x22,2 A 30 P-BF	7,31
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	0,63	41 230x3x22,2 A 30 S-BF	2,96	27 230x8,0x22,2 A 30 P-BF	6,96
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF		41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF/80	6,07	Круги лепестковые торцевые (циркониевые) Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)	
27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	1,60	41 350x3,5x25,4 A 30 S-BF/80	10,20	125x22 (выпуклый) P40	3,95
		41 350x3,5x32,0 A 30 S-BF/80	11,80	125x22 (выпуклый) P60	3,95
		41 400x4,0x32,0 A 30 S-BF/80		125x22 (выпуклый) P80	3,95
<p style="text-align: center;">При покупке абразивных кругов Norton на общую сумму от 500руб-скидка -4%; на сумму от 1000-скидка -8%</p>					
ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
Круги отрезные		Круги отрезные		КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)	
41 125x1x22,23 мет+нерж.	0,55	41 300x3x32 мет. 2 стац.		КЛТ 1 115x22,23 P80	1,12
41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,5x32 мет. 2 стац.	4,09	КЛТ 1 115x22,23 P100	1,12
41 125x1,4x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,5x25,4 мет. 2 ручн.		КЛТ 1 115x22,23 P120	1,12
41 125x1,6x22,23 мет+нерж.	0,55	41 400x4,0x32 мет. 2 стац		КЛТ 1 125x22,23 P40	1,34
41 125x1,8x22,23 мет+нерж.	0,61	41 400x4x25,4 для рельс	5,88	КЛТ 1 125x22,23 P60	1,34
41 125x2x22,23 мет.		Круги зачистные		КЛТ 1 125x22,23 P80	1,34
41 125x2,5x22,23 мет.		1 125x6x22,23 A 24 R BF 80 2	1,48	КЛТ 1 125x22,23 P100	1,34
41 150x1,2x22,23 мет+нерж.	0,67	1 125x20x32 14A 24 Q B 40 2	2,70	КЛТ 1 125x22,23 P120	1,34
41 150x1,4x22,23 мет+нерж.	0,67	1 150x6x22,23 A24 24 R BF 80 2	1,78	КЛТ 2 115x22,23 P120	1,12
41 150x1,6x22,23 мет.	0,67	1 180x6x22,23 A 24 R BF 80 2	2,19	КЛТ 2 125x22,23 P40	1,34
41 150x2,0x22,23 мет.	0,80	1 230x6x22,23 A 24 R BF 80 2	3,08	КЛТ 2 125x22,23 P60	1,34
41 180x1,4x22,23 мет+нерж.	0,93	1 230x8x22,23 A 24 R BF 80 2	3,58	КЛТ 2 125x22,23 P80	1,34
41 180x1,6x22,23 мет+нерж.	0,93			КЛТ 2 125x22,23 P100	1,34
41 180x2x22 мет.	1,08	КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ		КЛТ 2 125x22,23 P120	1,34
41 230x1,6x22,23 мет+нерж.	1,32	КЛО 60x50x6 P40	1,91	КЛТ 2 150x22,23 P60	1,76
41 230x1,8x22,23 мет+нерж.	1,32	КЛО 60x50x6 P60	1,91	КЛТ 2 150x22,23 P80	1,76
41 230x2x22,23 мет.	1,45	КЛО 60x50x6 P80	1,91	КЛТ 1 180x22,23 P80	2,42
41 230x2,5x22,23 мет.		КЛО 60x30x6 P40	1,91		
41 230x3,0x22,23 мет.		КЛО 60x30x6 P60	1,91	Круги шлифовальные	
41 300x2,5x32 мет. 2 ручн.	1,98	КЛО 60x30x6 P80	1,91	1 150x10x32 25A 90 K 6 V 50 2	1,50



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на 04 декабря 2020

ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ММА

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Размеры, см	Вес, кг	Цена с НДС, руб
HUGONG - Дуговая сварка электродом (ММА)							
	Power Stick 160	220	160	60	32x15x24	6,0	252
	Econoarc 250	380	250	60	51x24x41	15,0	450
	Inverdelta 300	380	300	35	57x32x60	23,0	600
СВАРОГ - Дуговая сварка электродом (ММА)							
97886	REAL SMART ARC 200 Black (Z28303)	150-270	15-200	60	31x14x26	4,60	449
97992	ARC 160 "REAL SMART" (Z28103)	150-270	20-160	60	30x12x21	3,00	344
97984	ARC 200 "REAL SMART" (Z28303)	140-270	15-200	60	34x12x22	3,80	409
97993	ARC 220 "REAL SMART" (Z28403)	130-270	20-220	60	38x12x22	3,80	487
95725	REAL ARC 160 (Z240N)	160-270	15-160	60	28x11x20	3,9	269
95726	REAL ARC 200 (Z238N)	160-270	15-200	60	31x14x26	4,6	329
95710	REAL ARC 220 (Z243N)	160-270	15-220	60	38x14x29	5,9	400
95882	REAL ARC 200 (Z238N) Black	160-270	15-220	60	38x14x29	5,9	346
95492	REAL ARC 250 (Z227)	380	20-250	60	43x17x31	9,6	931
95490	REAL ARC 250 (Z244)	160-270	20-250	60	38x14x29	6,6	625
95994	REAL ARC 250D (Z226)	220\380	20-250	60	43x16x31	9,3	1 060
95487	REAL ARC 315 (Z29801)	380	30-315	60	52x26x44	19,8	1 342
95489	REAL ARC 400 (Z29802)	220	30-380	60	52x26x44	19,8	1 567
95493	REAL ARC 500 (Z316) (MMA+ TIG)	380	30-500	60	52x26x44	19,8	2 212
90921	PRO ARC 180 (Z208S) (MMA+ TIG)	220	10-180	60	31x13x25	4,7	648
90920	PRO ARC 200 (Z209S) (MMA+ TIG)	220	10-200	60	35x13x25	5,2	782
87881	TECH ARC 205 B (Z203) (MMA+ TIG)	220	10-200	80	41x160x26	8	813
88137	ARC 250 (Z285)	380	15-250	60	45x19x37	13	1 316
92546	ARC 400 (Z312)	380	20-400	60	52x26x44	25	2 404
90047	ARC 630 (J21)	380	25-630	60	67x34x63	13	4 925
AURORA - Дуговая сварка электродом (ММА)							
23833	Аврора Вектор 1600	220	20-160	30	25x98x16	3	235
23834	Аврора Вектор 2000	220	20-200	25	32x12x19	4,3	269
27122	Аврора Вектор 2200	220	20-200	20	28x12x22	8,8	278
18397	Aurora Maxima 2000	220	20-200	20	32x12x22	5	439
22726	Aurora Inter 205	220	30-200	60	40x16x30	6,4	653
22728	Aurora Inter 200 TUBE	220	30-200	60	40x16x30	6,4	684
10032	Aurora Inter 250	220	20-250	60	45x20x36	10	1102
26648	Aurora Stickmate 165 (MMA+ TIG)	220	40-160	25	35x28x25	6,3	436
26649	Aurora Stickmate 185 (MMA+ TIG)	220	40-180	25	35x28x25	6,3	476
26650	Aurora Stickmate 205 (MMA+ TIG)	220	40-160	25	35x28x25	6,1	517
10029	Aurora Stickmate 250/2	220\380	20-250	60	45x20x37	15,5	1265
17836	Aurora Stronghold 315M	380	40-315	40	43x21x36	15	1133
17837	Aurora Stronghold 400M	380	40-400	40	49x24x43	22	1428
17838	Aurora Stronghold 500M	380	40-315	40	53x27x47	26	1918
10036	Aurora Stronghold 500	380	40-500	100	63x31x64	40	4349
10037	Aurora Stronghold 630 industrial	380	40-630	60	67x32x64	54	5070



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903
 т/ф (017)334-34-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на 04 декабря 2020

СВАРОГ - Сварочные полуавтоматы (MIG-MAG)							
№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Диаметр проволоки, мм	Ко-во ролико, размер катуш.	Цена с НДС, руб
95724	REAL MIG 160 (N24001N)	160-220	30-160	60	0,6-0,8	2\5	953
95727	REAL MIG 200 (N24002N)	160-220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1 026
95883	REAL MIG 200 Black (N24002N)	160-220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1 058
96877	REAL MIG 250F (N253)+WF21	380	50-250	60	0,8-1,2	2\20	2 307
91096	PRO MIG 160 SYNERGY(N227)(MIG/MAG/MMA/TIG)	220	10-160	60	0,6-1,0	2\5	1 986
91097	PRO MIG 200 SYNERGY(N229)(MIG/MAG/MMA/TIG)	220	10-200	60	0,6-1,0	2\5	2 174
92563	PRO MIG 200 (N220)	220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1 660
96534	MIG 250 "TECH" (N257)	380	30-250	60	0,8-1,2	2\20	2 885
96535	MIG 350 "TECH" (N258)	380	50-350	60	0,8-1,2	4\20	3 922
91307	TECH MIG 3500 (N222)	380	50-350	60	0,8-1,6	4\15	5 974
93244	TECH MIG 350 P (N316) PULSE	380	30-350	60	0,8-1,2	4\15	11 599
91308	TECH MIG 5000 (N221)	380	50-500	60	0,8-1,6	4\15	7 496
85213	MIG 200 Y (J03)	220	50-200	60	0,6-1,0	2\20	2 264
92661	MIG 250 Y(J04-M) + MMA	380	50-250	60	0,6-1,2	4\15	2 493
87774	MIG 250 F (J33) + WF21	380	50-250	60	0,6-1,0	4\15	2 481
92748	MIG 2000 (N280)	220	30-200	60	0,8-1,0	2\20	2 466
85215	MIG 350 (J1601) + WF23A	380	50-350	60	0,8-1,2	4\18	5 243
96553	MIG 500 (N388)+WF23A	380	20-500	60	1,0-1,6	4\15	6 137
AURORA - Сварочные полуавтоматы (MIG'-MAG)							
18759	Aurora Polo 160	220	30-160	15	0,6-1,0	2\5	660
13710	Aurora Overman 160	140-220	40-160	60	0,6-1,0	2\5	980
10041	Aurora Overman 180	140-220	40-175	60	0,6-1,0	2\5	1049
13709	Aurora Overman 200	140-220	40-200	40	0,6-1,0	2\5	1090
26642	Aurora Overman 165 (MIG/MAG+ MMA)	220	40-160	30	0,6-1,0	2\5	980
26643	Aurora Overman 185 (MIG/MAG+ MMA)	220	40-180	30	0,6-1,0	2\5	1049
26644	Aurora Overman 205 (MIG/MAG+ MMA)	220	40-200	25	0,6-1,0	2\5	1090
10043	Aurora Overman 250/3	140-380	50-250	60	0,8-1,0	2\5	1993
16335	Aurora Speedway 160 syn(MIG/MAG+ MMA+TIG)	220	10-160	30	0,8-1,0	2\5	930
10038	Aurora Speedway 175 (MIG/MAG+ MMA+TIG)	220	10-175	35	0,8-1,0	2\5	1399
19214	Aurora Speedway 180 syn(MIG/MAG+ MMA+TIG)	220	10-180	25	0,8-1,0	2\5	980
27285	Aurora Speedway 200 syn(MIG/MAG+ MMA+TIG)	220	10-160	30	0,8-1,0	2\5	1040
10039	Aurora Speedway 200	220	40-200	60	0,8-1,0	2\5	1636
10040	Aurora Speedway 250	220	40-250	30	0,8-1,0	2\5	1918
10905	Aurora Speedway 300	380	70-300	35	0,8-1,0	2\5	2758
14866	Aurora Skyway 300	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	3196
14867	Aurora Skyway 330 Synergic	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	3594
14766	Aurora Ultimate 300 открытый подающий	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	2877
11996	Aurora Ultimate 350 открытый подающий	380	60-350	35	0,8-1,2	4\18	3479
19236	Aurora Ultimate 350 закрытый подающий	380	60-350	35	0,8-1,2	4\18	3557
19108	Aurora Ultimate 450 закрытый подающий	380	60-450	40	0,8-1,6	4\18	4067
10044	Aurora Ultimate 350 Industrial	380	60-350	100	0,8-1,2	4\18	4529
10045	Aurora Ultimate 500 Industrial	380	60-500	100	0,8-1,6	4\18	5617
19109	Aurora Skyway 350 Dual Pulse (воздушное охл.) без подающего	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	5077
19109	Aurora Skyway 350 Dual Pulse (водяное охл.) без подающего	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	6596
26645	Aurora Skyway 350 Dual Pulse с подающим устройством (водяное охл.)	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	8963
21849	Aurora Skyway 500	380	50-500	100	1,0-1,6	4\18	7956
26647	Aurora Skyway 500 Dual Pulse	380	50-500	100	1,0-1,6	4\18	16484
23835	Аврора Динамика 200	220	30-200	30	0,6-1,0	2\5	930



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903
 т/ф (017)334-34-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на 04 декабря 2020

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Размеры, см	Вес, кг	Цена с НДС, руб
СВАРОГ - Аргодуговая сварка (TIG)							
93556	REAL TIG 200 (W223)	160-270	10-200	60	42x16x32	7	786
94503	REAL TIG 200 P (W224)	160-270	10-200	60	42x16x32	7,5	1 151
95484	REAL TIG 200 P AC/DC (E20101)	160-270	5-200	60	50x22x38	9	1 640
96629	REAL TIG 250 (W229) ColdTIG+маска	380	10-350	60	49x21x38	15	1 610
91580	PRO TIG 180 DSP (W206)	220	10-180	60	37x14x28	6	1 027
91581	PRO TIG 200 DSP (W207)	220	10-200	60	37x14x28	6,2	1 116
90925	PRO TIG 200 P DSP (W212)	220	10-200	60	37x14x28	6,2	1 492
92681	PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)	220	5-200	60	46x16x33	11	2 238
96860	PRO TIG 315P AC/DC MULTIWAVE (E202)	380	10-270	60	56x22x41	26	4 204
90962	TECH TIG 200 P AC/DC (E101)	220	10-200	60	57x35x44	20	2 213
91014	TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104)	220	10-200	60	57x35x42	28	2 669
90963	TECH TIG 250 P AC/DC (E102)	380	10-250	60	61x37x49	30	2 824
90964	TECH TIG 315 P AC/DC (E103)	380	10-315	60	61x37x49	37	3 429
91015	TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106)	380	10-320	60	61x37x49	33	3 832
94495	TECH TIG 400 P (W322)	380	5-400	60	64x30x55	32	4 416
88240	TIG 500 P DSP AC/DC (J1210)	380	10-500	60	60x32x75	54	9 477

AURORA - Аргодуговая сварка (TIG)							
10052	Aurora Inter TIG 200 AC/DC Pulse	220	10-200	60	50x33x30	20,00	1599
10057	Aurora Ironman 315 AC/DC Pulse	380	10-315	60	62x32x62	39,00	3135
10053	Aurora Ironman 500 AC/DC Pulse	380	10-500	30	76x38x62	85,00	8983
23836	Аврора Система 200 ПУЛЬС	220	5-200	60	37x14x27	5,80	874
23837	Аврора Система 200 AC/DC ПУЛЬС	220	5-200	60	37x14x27	13,50	1908

№	Наименование	U, В	Ток резки, А	ПВ, %	Максим. толщина реза, мм	Вес, кг	Цена с НДС, руб
СВАРОГ - Плазменная резка (CUT)							
93557	REAL CUT 45 (L207)	160-270	20-45	60	12	8	963
92570	PRO CUT 45 (L202)	220	20-45	60	12	9	1 780
96552	PRO CUT 60 NHF (L2060A)	380	20-60	60	20	10	2 384
94306	REAL CUT 70 (L204)	380	20-60	60	20	17	1 993
94308	REAL CUT 90 (L205)	380	20-80	60	30	17,4	2 476
96533	REAL CUT 100 (L221)	380	20-100	60	35	27	4 494
96664	REAL CUT 100 (L22101) NHF	380	20-100	60	35	27	4 219
85208	CUT 100 (J78)	380	20-100	60	35	46	4 475
85209	CUT 160 (J47)	380	30-160	60	55	50	5 708
96420	CUT 160 (L307)	380	30-160	60	55	50	6 071

AURORA - Плазменная резка (CUT)							
26658	Джет 40	220	15-40	35	12	7	560
26928	Airhold 45	220	15-40	60	12	7,3	871
10059	Airforce 60	380	20-60	60	20	24,5	2180
10060	Airforce 80	380	20-80	60	30	28,7	2717
18967	Airforce 100	380	20-100	60	40	36,5	3717
18968	Airforce 160	380	20-160	60	50	60,0	6923
26929	Airforce 60M	380	20-60	40	12	14,0	1554
26930	Airforce 80M	380	20-80	40	20	21,7	2516
26931	Airforce 100M	380	20-100	40	300	25,6	3196



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на: 04 декабря 2020

Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА AVICOR BINZEL			СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ AVICOR BINZEL		
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ					
MB EVO 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	147,00	Эмульсия AVIBLUE, 10л		148,60
MB EVO 15 (5 м)		183,00	Спрей BINZEL		8,59
MB EVO 25 (3 м)	230А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	215,00	Düsofix-паста, 300 гр.		11,30
MB EVO 25 (5 м)		256,00	Средство против налипания брызг (ROBO), 1л		68,50
MB EVO 36 (3 м)	340А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	293,00	Клема заземляющая 200А		9,20
MB EVO 36 (5 м)		359,00	Клема заземляющая 300А		9,40
RF 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	198,00	Клема заземляющая 400А		12,90
RF 15 (5 м)		222,00	Клема заземляющая 600А		15,10
RF 25 (3 м)	250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	242,00	Зажим массы винтовой 60G-Style		50,00
RF 25 (5 м)		276,00	Электрододержатель DE 2200 (200А)		23,00
RF 36 (3 м)	360А - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6	297,00	Электрододержатель DE 2300 (300А)		28,50
RF 36 (5 м)		362,00	Электрододержатель DE 2400 (400А)		32,50
RF 36LC (3 м)	315А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	270,00	Электрододержатель DE 2500 (500А)		35,63
RF 36LC (4 м)		287,00	СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
RF 36LC (5 м)		304,00	Электрододержатель LXEA001 300А		5,00
RF 45 (3 м)		580,00	Электрододержатель LXEA002 500А		8,50
RF 45 (4 м)			Клема заземления КЗ-200 Редиус (200 А)		2,56
RF 45 (3 м)		710,00	Клема заземления КЗ-300 Редиус (300 А)		5,00
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ			Клема заземления КЗ-400 Редиус (400 А)		3,37
			Клема заземления КЗ-500 Редиус (500 А)		6
MB EVO 501D (3 метра)	500А - 100% ПВ	509,00	НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ КИТАЙ		
MB EVO 501D (4 метра)		542,00	Наконечник E-Cu M6x25 d-0,8 мм.		0,37
MB EVO 501D (5 метра)		582,00	Наконечник E-Cu M6x25 d-1,0 мм.		0,37
НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ BINZEL			Наконечник E-Cu M6x25 d-1,2 мм.		0,37
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/25 проволока Ø 0,8 мм.		0,74	Наконечник E-Cu M6x28 d-0,8 мм.		0,55
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/28 проволока Ø 0,8 мм.		1,26	Наконечник E-Cu M6x28 d-1,0 мм.		0,55
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/25 проволока Ø 1,0 мм.		0,74	Наконечник E-Cu M6x28 d-1,2 мм.		0,55
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/28 проволока Ø 1,0 мм.		1,26	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M6/ECu D=1,2/6,0/28 проволока Ø 1,2 мм.		1,26	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M8/ECu D=1,2/10,0/30 проволока Ø 1,2 мм.		1,72	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M8/ECu D=1,6/10,0/30 проволока Ø 1,6 мм.		1,72			

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ					
Щиток сварщика Исток	обыкновенная	5,00	Светофильтр 110x90; 121x69	Номер 3, 4, 5, 6, 7	0,75
Маска Абибор Бензель ADF-600S	Хамелеон	207,00	Светофильтр 110x90, 121x69	стекло прозрачное	0,40
Маска BOHRER АСФ777	Хамелеон	29,00	Светофильтр 120x100, 110x90	поликарбонат	0,80/0,60
Маска BOHRER 400	Хамелеон	23,00	Краги спилковые	серые	5,20
Маска REDBO RB-6512	Хамелеон	40,00	Краги спилковые с подкладкой	типа ТРЭК	6,80
Очки газосварщика Исток Г2	двойные стекла, для газосварки	11,00	Очки газосварщика ЗН-56-Г		7,90
Очки газосварщика Исток Г3		11,00	Очки защитные Исток	открытые	4,00



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)
 моб.(029) 629-04-34
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на: 04 декабря 2020

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ NORTON

Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС	Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС
NORTON CEE DIY UNIVERSAL сегменты			CLIPPER CLA LASER (classic) laser		
125x22,23	строительные материалы общего назначения	5,65	180 x 7 x 2,5 x 22,23	твёрдый бетон, железобетон, каменная и бетонная брусчатка, облицовочный кирпич, изделия из бетона	38,00
180x25,4/ 22,23		13,60	300 x 10 x 2,5 x 25,4		111,00
230x25,4/ 22,23		18,40	CLIPPER CLA JET (classic) турбо		
VULCAN UNIVERSAL (classic) сегменты			4x4 EXPLORER (pro) laser		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	строительные материалы общего назначения	5,40	180 x 10 x 2,4 x 22,23	тв.бетон, известняк, каменная, бетонная брусчатка, плиты перекрытия, кирпич, железобетон	32,00
VULCAN TILE (CERAM) (classic) непрерывная кромка			GRANIT TURBO LASER (pro) турбо сегменты		
115 x 7 x 1,5 x 22,23	керамическая плитка, гранит, мрамор, шифер	4,72	300 x 10 x 2,8 x 25,4	универсальные круги для резки широкого спектра материалов + металл до 5 мм.	238,00
125 x 7 x 1,5 x 22,23		12,60	CLIPPER CLA ASFALT (classic) laser		
180 x 7 x 1,7 x 22,23		6,72	300 x 10 x 2,5 x 25,4	свежий бетон, асфальт, асфальтобетон, абразивы, шлакоблоки	163,00
200x7x1,7x25,4		27,30	400 x 10 x 3,2 x 25,4		228,00
230 x 7 x 1,7 x 22,23		30,20	VULCAN JET (classic) турбо		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	кирпич, глиняные трубы, брусчатка, черепица, бетон, гранит	5,77	115 x 12 x 2,2 x 22,23	гранит, мрамор, грес, каменная брусчатка, железобетон, плиты перекрытия, твёрдый бетон, изделия из бетона	34,30
125 x 7 x 2,2 x 22,23		12,20	180 x 12 x 2,4 x 22,23		
VULCAN LASER (classic) laser			230x22		
300 x 10 x 2,2 x 20,0	выдержанный бетон, твёрдый кирпич, железобетон, бетонные плиты, трубы,	65,00	300 x 12 x 3,2 x 25,4		115,00
			EURO JET (pro)		
			300 x 10 x 2,8 x 25,4	тв.бетон, известняк, каменная и бетонная брусчатка, плиты перекрытия, облицов.кирпич, железобетон, изд.из бетона	158,00

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ATLAS

LASER		laser	UNIVERSAL		сегменты
125 x 7 x 1,6 x 22,23	выд.бетон, тв.кирпич, железобетон, бетон.плиты, трубы, бордюры, блоки	25,70	125 x 2,0 x 22,23	строительные материалы общего назначения	10,00
230x22,23			150 x 2,0 x 22,23		17,10
350x25,4			230x22,23		30,80
		300 x 2,9 x 20,0	55,00		
		350x25,4	107,00		

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ BOHRER Мастер

230 x 12 x 3,2 x 22,23	бетон,кирпич,камень	20,80
------------------------	---------------------	-------

При покупке абразивных алмазных дисков Norton на общую сумму от 300руб.-скидка -5%; на сумму от 1000руб. - скидка -10%. Скидка действует только при 100% предоплате.

смотри на обороте



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903
 т/ф(017)334-34-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на: 04 декабря 2020

ШЛИФШКУРКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФШКУРКИ					
РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС
ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ NORTON			ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (РУЛОНЫ)		
100x68x27	P80-P180	0,77			
100x68x27	P60	0,77	775 мм x 30м	M40 (P400)	4,30
ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 2-Х СТОРОННЯЯ NORTON					
123x98x12,5	P80	0,68	ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (БОБИНЫ)		
123x98x12,5	P120	0,68			
ШЛИФШКУРКА В ЛИСТАХ, ВОДОСТОЙКАЯ NORTON T44X			200 мм x 30 м	M40 (P400)	24,70
230x280	P60	0,51			
230x280	P80; P100; P120	0,48	ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ		
230x280	P150;P180; P220; P240; P320; P400; P600; P800; P1000; P1200	0,39	75x457 мм	P 40;P50;P60;P100;P150	0,52
			100x610 мм	P 150	0,79
			КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)		
			КЛТ 1 115x22,23	P80, P100, P120	1,12
ДИСКИ САМОЗАЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ NORTON			КЛТ 1 125x22,23	P40	1,41
NORTON PRO Q275 d-150 мм 14 отв.			КЛТ 1 125x22,23	P60	1,41
P 80	НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА	0,81	КЛТ 1 125x22,23	P80	1,41
P120		0,69	КЛТ 1 125x22,23	P100	1,41
P150; P180; P220; P320; P400; P500;P600; P800; P1000; P1200; P1500		0,66	КЛТ 1 125x22,23	P120	1,41
			КЛТ 2 115x22,23	P120	1,12
			КЛТ 2 125x22,23	P40	1,41
			КЛТ 2 125x22,23	P60	1,41
NORTON PRO A275 d-150 мм 14 отв			КЛТ 2 125x22,23	P80	1,41
P 180;P220		0,57	КЛТ 2 125x22,23	P100	1,41
NORTON PRO A275 d-150 мм 6 отв.			КЛТ 2 125x22,23	P120	1,41
P80; P120; P240; P320; P400;P600; P800	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА	0,54	КЛТ 2 150x22,23	P60, P80	1,76
			КЛТ 1 180x22,23	P80	2,42
			Круги лепестковые торцевые Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)		
			125x22 (выпуклый) P40	P40	3,35
			125x22 (выпуклый) P60	P60	3,47
NORTON H216F d-150 мм 6 отв.			125x22 (выпуклый) P80	P80	3,57
P40	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ И НЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.	0,47	КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ		
P80; P100; P120; P150; P180; P220; P240		0,38	КЛО 60x30x6	P40	1,91
			КЛО 60x30x6	P60	1,91
			КЛО 60x30x6	P80	1,91
			КЛО 60x50x6	P40	1,91
			КЛО 60x50x6	P60	1,91
	КЛО 60x50x6	P80	1,91		