



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на 05 января 2021

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Цена, руб/кг без НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена, руб/кг без НДС
MP-3 д.2 мм ТМ Монолит РЦ	Светлогорский электродный завод	4,64	<b>ЭЛЕКТРОДЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ</b>		
MP-3 д.3 мм ТМ Континент		<b>3,89</b>	Т-590 д.4мм.	Наплавочные	6,27
MP-3 д.4 мм ТМ Континент		<b>3,86</b>	Т-590 д.5мм.	Наплавочные	6,42
MP-3 д.5 мм ТМ Континент		<b>3,66</b>	Т-600 Сормайт д.4 мм	Наплавочные	4,75
УОНИ 13/55 д. 2 мм ТМ Монолит		3,49	Т-600 Сормайт д.4 мм	Наплавочные	4,75
УОНИ 13/55 д. 2,5 мм ТМ Монолит		3,26	ЦЧ-4 д.3 мм.	По чугуну	26,44
УОНИ 13/55 д.3 мм ТМ Монолит		3,19	ЦЧ-4 д.4 мм.	По чугуну	24,70
УОНИ 13/55 д.4 мм ТМ Монолит		3,07	ЦЦ-11 д.2 мм.	Пищевые	18,05
УОНИ 13/55 д.5 мм ТМ Монолит		3,07	ЦЦ-11 д.3 мм.	Пищевые	17,26
MP-3 д.3 мм ТМ Арсенал		3,62	ЦЦ-11 д.4 мм.	Пищевые	17,64
MP-3 д.4 мм ТМ Арсенал		3,55	<b>ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ</b>		
MP-3 д.5 мм ТМ Арсенал		3,55	ER308LSi д.0,8 мм (1 кг)	Для сварки нержавеющей сталей	16,00
MP-3С д.1,6 мм(синие)		5,81	ER308LSi д.0,8 мм (5 кг)		15,50
УОНИ 13/55 д.2 мм	5,23	ER308LSi д.1,0 мм (5 кг)	15,70		
УОНИ 13/55 д.2,5 мм	4,35	ER308LSi д.1,2 мм (5 кг)	14,40		
УОНИ 13/55 д.3 мм	3,38	ER308LSi д.1,2 мм (15 кг)	13,70		
УОНИ 13/55 д.4 мм	3,25	<b>ER 70S-6 д.0,8 мм (5 кг)</b>	<b>3,72</b>		
УОНИ 13/55 д.5 мм	3,20	<b>ER 70S-6 д.0,8 мм (15 кг)</b>	<b>3,35</b>		
<b>ПРУТКИ СВАРОЧНЫЕ MONOLITH ER (длина 1000 мм)</b>			<b>ER 70S-6 д.1,0 мм (5 кг)</b>	<b>VULCAN, Китай</b>	<b>3,45</b>
ER 308 Lsi д.1,6	Для нержавеющей сталей	22,80	<b>ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг)</b>		<b>3,10</b>
ER 308 Lsi д.2,4		21,55	<b>ER 70S-6 д.1,2 мм (5 кг)</b>		<b>3,45</b>
ER 308 Lsi д.3,2		21,43	<b>ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг)</b>		<b>2,95</b>
ER 5356 / ER 4043 д. 1,6 мм	Для сварки алюминия	по запросу	E71T GS д.0,8 мм (1 кг)	<b>ДЕКА, Китай</b>	13,50
ER 5356 / ER 4043 д. 2,4 мм		по запросу	<b>сварка без газа</b>		
ER 5356 / ER 4043 д. 3,2 мм		по запросу	CB08Г2С д.0,8 мм (5 кг)		
<b>ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ</b>			CB08Г2С д.1,0 мм (5 кг)	<b>MONOLITH, Украина</b>	3,70
Е 4043 д. 2,4 мм	<b>MONOLITH тубусы по 2 кг</b>	54,90	CB08Г2С д.1,0 мм (18 кг)		3,64
Е 4043 д. 3,2 мм		51,50	CB08Г2С д.1,2 мм (18 кг)		3,37
Е 4043 д. 4,0 мм		47,20	CB08Г2С д.1,6 мм (18 кг)		3,14
Е 4047 д. 2,4 мм		64,65	CB08А д.4 мм (прутки 450мм)		3,27
Е 4047 д. 3,2 мм		61,70	CB08А д.3 мм (бухты 25 кг)		2,05
Е 4047 д. 4,0 мм		50,80	CB08А д.3 мм (прутки 1000 мм)		для газосварки
					2,44
<b>СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</b>					
Щиток сварщика Исток	обыкновенная	5,00	Светофильтр 110x90; 121x69	Номер 3, 4, 5, 6, 7	0,75
Маска Абибор Бензель ADF-600S	Хамелеон	207,00	Светофильтр 110x90, 121x69	стекло прозрачное	0,40
Маска BOHRER АСФ777	Хамелеон	29,00	Светофильтр 120x100, 110x90	поликарбонат	0,80/0,60
Маска BOHRER 400	Хамелеон	23,00	Краги спилковые	серые	5,20
Маска REDBO RB-6512	Хамелеон	40,00	Краги спилковые с подкладкой	типа ТРЭК	6,80
Очки газосварщика Исток Г2	двойные стекла, для газосварки	11,00	Очки газосварщика ЗН-56-Г		7,90
Очки газосварщика Исток Г3		11,00	Очки защитные Исток	открытые	4,00



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 05 января 2021

### ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ</b>			<b>РЕДУКТОРА И РЕГУЛЯТОРЫ "ДОНМЕТ" и "Редюс 168"</b>		
Г2 "Донмет"225	Ацетилен (разные)	36,70	АР-40-КР1 (Редюс 168)	Аргон; д.6-9	57,60
Г2 "Mini ДМ"273	(2,3) 6/6 Ацетилен	36,00	АР-40-КР1-м (Редюс 168)	Аргон; д.6-9	39,70
Г2 "Малютко"233	(0,1,2,3 ) 6/6 Ацетилен	50,35	УР-6-6	Углекислотный	31,00
Г3 "Донмет"251	(3,4,5)9/9 Ацетилен	52,50	У-30-КР2	Углекислотный	52,80
Горелка Г-3	(4,6) 9/9 Ацетилен	10,00	У-30-КР2-м	Углекислотный	41,00
ГЗУ "Mini ДМ" 273-МАФ	(2,3) 6/9 МАФ	36,00	У-30/АР-40-КР1	Углекислота-аргон	51,60
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(2,3) 6/6 МАФ	43,30	У-30/АР-40-КР1-м	Углекислота-аргон	39,50
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(2,3) 9/9 МАФ	43,30	БАО-5-1,5	Ацетилен	29,00
ГЗУ "Донмет" 228	(2,3) 6/6 Пропан	36,00	БКО-50-4	Кислород, д. 9/6 мм.	52,00
ГЗУ "Донмет" 247	(2,3) 6/6 Пропан	41,30	БКО-50-2 "НЕВА"	Кислород, 9/6 мм.	33,70
ГЗУ "Донмет"248	(2,3) 6/6 Пропан		БКО-50-12,5 (Редюс 168)	Кислород, 9/6 мм.	30,00
<b>ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ типа ГВ и ГВП (кровельные горелки)</b>			<b>БПО-5-3 (Редюс 168)</b>		
ГВ-100	Для хоз. работ 400 мм.	16,00	БПО-5-3-У (Редюс 168)	для пластиковых баллонов	24,00
ГВ-100-Р	Для хоз. работ 400 мм.	22,30	БПО-5-4	пропан-большой корпус, 9/6 мм	36,50
ГВ-111	Для кровельных работ, L-930 мм	17,20	БПО-5 ДМ	Пропан, 9 мм.	31,00
ГВ-111-Р	с рычагом, L-950 мм	24,80	БПО-5-2 "НЕВА"	Пропан, 9/6 мм.	22,60
ГВ-121	Для кровельных работ, L-1015 мм	31,20	Подогреватель ПУ-1-К	для подогрева кислорода	34,00
ГВ-121-Р	с рычагом, L-1015 мм	31,80	Подогреватель ПУ-1-220В	для подогрева газа, 220В	53,00
ГВ-211-Р	с рычагом, L-900 мм	27,70	Подогреватель газов ПУ-1	для подогрева газа, 36В	28,00
ГВ-131	Двухфакельная, L-1032 мм	29,60	<b>РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ</b>		
ГВ-131-Р	двухфакельная с рычагом	33,30	Рукав А-1 -6,3x0,63	черно-красный, РФ	0,93
KRASNIY STAKAN 0,95	L-1000 мм, стакан- 76 мм	11,50	Рукав I-6,3x0,63	черно-синий, РФ	1,25
KRASNIY STAKAN 0,85G	L-850 мм, стакан- 52 мм	13,50	Рукав I-9,0x0,63	черно-красной, РФ	1,48
KRASNIY STAKAN 0,85GR	L-850 мм, стакан- 52 мм, рычаг	19,00	Рукав III-9,0x2,0	черно-синий, РФ	1,55
ГВ "Донмет" 231	Для хоз. работ 400 мм.		<b>КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ</b>		
ГВП "Донмет"229	6/6 Для нагр. и пайки		КОК М12х1,25 (д.6мм.)	Кислород, на резак/горелку	22,00
ГВП "Донмет"246	6/6 Для нагр. и пайки		КОГ М12х1,25ЛН (д.6мм.)	А, П на резак/горелку	22,00
<b>РЕЗАКИ</b>			КОК М16х1,5 (д.9мм.)	Кислород, на резак/горелку	22,00
Резак Р1А "Lation"	Ацетилен, Редюс-168	43,00	КОГ М16х1,5ЛН (д.9мм.)	А, П на резак/горелку	22,00
Резак Р1П "Lation"	пропан, Редюс-168	49,50	ЗП-ЗГ-113/ЗП-ЗК-113 (Редюс 168)	предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	18,00
Резак Р3П-12 "Lation"	пропан, Редюс-168	45,50	ЗП-ЗГ-231/ЗП-ЗК-231 (Редюс 168)	предназначен для предотвращения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	18,00
Резак Р3П-02М "Lation"	пропан, Редюс-168	52,80	ЗП-ЗГ-333/ЗП-ЗК-333 (Редюс 168)	предназначен для предотвращения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	18,00
Резак Р3П-32	пропан, трехтрубный	61,00	Клапан обратный КО-3-Г31	предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава	9,00
Резак "Донмет"142А	9/9 Ацетилен		Клапан обратный КР-3-К31	предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава	9,00
Резак "Донмет"142А	6/6 Ацетилен	53,50	<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ</b>		
Резак "Донмет" 142 МАФ	9/9 МАФ	66,00	Мундштук вн. к 142, 143, 149, 150	№ 2 (Ацетилен, МАФ)	6,90
Резак "Донмет"142П	6/6 Пропан	49,00	Мундштук вн.к 300, 337, 341	№4,5 Пропан	2,2-5,2
Резак "Донмет"142П	6/9 Пропан	49,20	Мундштук нар. к 142, 143, 149, 150	Ацетилен, Пропан, МАФ	6,00
Резак "Донмет"142П	9/9 Пропан	49,20	Мундштук нар. к 300, 337, 341	№2 (Пропан)	6,00
Резак "Донмет"149П	9/9 Пропан	47,30	Наконечник №5А к ГЗ	Толщ.свар.мет.7-11мм.	6,50
Резак "Донмет"150П	9/9 Пропан	65,00	Наконечник №7А к ГЗ	Толщ.свар.мет.17-30мм.	8,50
Резак "Донмет"300П	9/9 Пропан	57,10	Инжектор 142, 143, 149, 150	Ацетилен, Пропан	1,60
Резак "Донмет"337П	9/9 Пропан	66,50	Ниппель	переходник 6/9	1,72
Резак "Донмет" 300 У П	для металлолома 960 мм.	73,70	Прокладка д.19 мм к БПО	полиамидная	0,45
Резак "Донмет" 341	для металлолома 1100 мм.	87,39	Прокладка д.23 мм к БКО	полиамидная	0,48
<b>МАНОМЕТРЫ К РЕДУКТОРАМ</b>			Стакан д.50 мм	к горелкам типа ГВ	5,53
Манометр МП 50-0,6	пропановый, 0,6Мпа	5,15	Стакан д.70 мм	к горелкам типа ГВ	7,08
Манометр МП 50-2,5	кислородный, 2,5 Мпа	5,15	<b>Переходник для присоединения рукавов к баллону без редуктора</b>		
Манометр МП 50-25	кислородный, 25 МПа	5,15			
Манометр МП 50-1,0	углекислота, 1,0 Мпа	5,15			
Манометр МП 50-16	углекислота, 16 Мпа	5,15			

**ПРИ ПОКУПКЕ ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**ОТ 300 РУБ. СКИДКА 5% , ОТ 500 СКИДКА 10%**



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 05 января 2021

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ NORTON					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
<b>NORTON STAR LINE</b>		<b>NORTON VULCAN</b>		<b>NORTON VULCAN</b>	
41 115x1,0x22,2 A 60 R-BF	0,93	41 125x1,0x22,2 A 60 S-BF	1,38\1,57	Круги отрезные по нержавеющей стали	
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF		41 125x1,2x22,2 A 60 S-BF	1,58	41 125x2,0x22,2 A 46S-BF	1,64
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	1,50	41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF			
41 125x2,5x22,2 A 30 R-BF	1,66	41 125x2,0x22,2 A 46 V-BF	1,99		
41 180x1,6x22,2 A46 R-BF	2,10	41 125x2,5x22,2 A 30 S-BF	1,99	Круги шлифовальные профиль 27	
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF	3,76	41 150x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,40	27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	
41 230x2,5x22,2 A 30 P-BF	3,90	41 180x1,6x22,2 A 46 S-BF	2,68	27 150x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,50
27 230x6,0x22,2 A 24 Q-BF	7,10	41 180x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,76	27 180x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,68
		41 230x1,9x22,2 A 30 S-BF		27 180x10,0x22,2 A 30 S-BF	4,23
<b>NORTON ATLAS</b>		41 230x2,0x22,2 A 30 S-BF		27 230x4,0x22,2 A 30 S-BF	3,93
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF		41 230x2,5x22,2 A 30 S-BF	3,73	27 230x6,4x22,2 A 30 P-BF	7,31
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	0,63	41 230x3x22,2 A 30 S-BF	2,96	27 230x8,0x22,2 A 30 P-BF	6,96
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF		41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF/80	6,07	Круги лепестковые торцевые (циркониевые) Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)	
27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	1,93	41 350x3,5x25,4 A 30 S-BF/80	10,20	125x22 (выпуклый) P40	3,95
		41 350x3,5x32,0 A 30 S-BF/80	11,80	125x22 (выпуклый) P60	3,95
		41 400x4,0x32,0 A 30 S-BF/80		125x22 (выпуклый) P80	3,95
<p style="text-align: center;"><b>При покупке абразивных кругов Norton на общую сумму от 500руб-скидка -4%; на сумму от 1000-скидка -8%</b></p>					
ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
<b>Круги отрезные</b>		<b>Круги отрезные</b>		<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)</b>	
41 125x1x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,0x32 стац.	4,49	КЛТ 1 115x22,23 P80	1,12
41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,0x32 ручн.	4,85	КЛТ 1 115x22,23 P100	1,12
41 125x1,4x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,5x32 стац.	5,03	КЛТ 1 115x22,23 P120	1,12
41 125x1,6x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,5x32 ручн.	5,26	КЛТ 1 125x22,23 P40	1,37
41 125x1,8x22,23 мет+нерж.	0,61	41 400x4,0x32 стац.	7,74	КЛТ 1 125x22,23 P60	1,37
41 125x2x22,23 мет.	0,67	41 400x4x25,4 для рельс	5,88	КЛТ 1 125x22,23 P80	1,37
41 125x2,5x22,23 мет.	0,70	<b>Круги зачистные</b>		КЛТ 1 125x22,23 P100	1,37
41 150x1,2x22,23 мет+нерж.	0,67	1 125x6x22,23 A 24 R BF 80 2	1,48	КЛТ 1 125x22,23 P120	1,37
41 150x1,4x22,23 мет+нерж.	0,67	1 125x20x32 14A 24 Q B 40 2	2,70	КЛТ 2 115x22,23 P120	1,12
41 150x1,6x22,23 мет.	0,67	1 150x6x22,23 A24 24 R BF 80 2	1,78	КЛТ 2 125x22,23 P40	1,37
41 150x2,0x22,23 мет.	0,80	1 180x6x22,23 A 24 R BF 80 2	2,19	КЛТ 2 125x22,23 P60	1,37
41 180x1,4x22,23 мет+нерж.	0,93	1 230x6x22,23 A 24 R BF 80 2	3,08	КЛТ 2 125x22,23 P80	1,37
41 180x1,6x22,23 мет+нерж.	0,93	1 230x8x22,23 A 24 R BF 80 2	3,58	КЛТ 2 125x22,23 P100	1,37
41 180x2x22 мет.	1,08			КЛТ 2 125x22,23 P120	1,37
41 230x1,6x22,23 мет+нерж.	1,32	<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ</b>		КЛТ 2 125x22,23 P150	1,37
41 230x1,8x22,23 мет+нерж.	1,32	КЛО 60x50x6 P40	1,91	КЛТ 2 125x22,23 P180	1,37
41 230x2x22,23 мет.	1,45	КЛО 60x50x6 P60	1,91	КЛТ 2 150x22,23 P60	1,76
41 230x2,5x22,23 мет.	1,55	КЛО 60x50x6 P80	1,91	КЛТ 2 150x22,23 P80	1,76
41 230x3,0x22,23 мет.	1,74	КЛО 60x30x6 P40	1,91	КЛТ 1 180x22,23 P80	2,42
41 300x2,5x32 ручн.	1,98	КЛО 60x30x6 P60	1,91		
41 300x3,0x32 стац.	3,15	КЛО 60x30x6 P80	1,91	<b>Круги шлифовальные</b>	
41 300x3,0x32 ручн.	3,31			1 150x10x32 25A 90 K 6 V 50 2	1,50



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на 05 января 2021

### ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ММА

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Размеры, см	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>HUGONG - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
	Power Stick 160	220	160	60	32x15x24	6,0	252
	Econoarc 250	380	250	60	51x24x41	15,0	450
	Inverdelta 300	380	300	35	57x32x60	23,0	600
<b>СВАРОГ - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
97886	REAL SMART ARC 200 Black (Z28303)	150-270	15-200	60	31x14x26	4,60	449
97992	ARC 160 "REAL SMART" (Z28103)	150-270	20-160	60	30x12x21	3,00	344
97984	ARC 200 "REAL SMART" (Z28303)	140-270	15-200	60	34x12x22	3,80	409
97993	ARC 220 "REAL SMART" (Z28403)	130-270	20-220	60	38x12x22	3,80	487
95725	REAL ARC 160 (Z240N)	160-270	15-160	60	28x11x20	3,9	269
95726	REAL ARC 200 (Z238N)	160-270	15-200	60	31x14x26	4,6	329
95710	REAL ARC 220 (Z243N)	160-270	15-220	60	38x14x29	5,9	400
95882	REAL ARC 200 (Z238N) Black	160-270	15-220	60	38x14x29	5,9	346
95492	REAL ARC 250 (Z227)	380	20-250	60	43x17x31	9,6	931
95490	REAL ARC 250 (Z244)	160-270	20-250	60	38x14x29	6,6	625
95994	REAL ARC 250D (Z226)	220/380	20-250	60	43x16x31	9,3	1 060
95487	REAL ARC 315 (Z29801)	380	30-315	60	52x26x44	19,8	1 342
95489	REAL ARC 400 (Z29802)	220	30-380	60	52x26x44	19,8	1 567
95493	REAL ARC 500 (Z316) (MMA+ TIG)	380	30-500	60	52x26x44	19,8	2 212
90921	PRO ARC 180 (Z208S) (MMA+ TIG)	220	10-180	60	31x13x25	4,7	648
90920	PRO ARC 200 (Z209S) (MMA+ TIG)	220	10-200	60	35x13x25	5,2	782
87881	TECH ARC 205 B (Z203) (MMA+ TIG)	220	10-200	80	41x160x26	8	813
88137	ARC 250 (Z285)	380	15-250	60	45x19x37	13	1 316
92546	ARC 400 (Z312)	380	20-400	60	52x26x44	25	2 404
90047	ARC 630 (J21)	380	25-630	60	67x34x63	13	4 925
<b>AURORA - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
27122	Аврора Вектор 2200	220	20-200	20	28x12x22	8,8	299
18397	Aurora Maxima 2000	220	20-200	20	32x12x22	5	439
22726	Aurora Inter 205	220	30-200	60	40x16x30	6,4	653
22728	Aurora Inter 200 TUBE	220	30-200	60	40x16x30	6,4	684
10032	Aurora Inter 250	220	20-250	60	45x20x36	10	1102
26648	Aurora Stickmate 165 (MMA+ TIG)	220	40-160	25	35x28x25	6,3	436
26649	Aurora Stickmate 185 (MMA+ TIG)	220	40-180	25	35x28x25	6,3	476
26650	Aurora Stickmate 205 (MMA+ TIG)	220	40-160	25	35x28x25	6,1	517
10029	Aurora Stickmate 250/2	220/380	20-250	60	45x20x37	15,5	1265
17836	Aurora Stronghold 315M	380	40-315	40	43x21x36	15	1133
17837	Aurora Stronghold 400M	380	40-400	40	49x24x43	22	1428
17838	Aurora Stronghold 500M	380	40-315	40	53x27x47	26	1918
10036	Aurora Stronghold 500	380	40-500	100	63x31x64	40	4349
10037	Aurora Stronghold 630 industrial	380	40-630	60	67x32x64	54	5070



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903  
 т/ф (017)334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на 05 января 2021

### СВАРОГ - Сварочные полуавтоматы (MIG-MAG)

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Диаметр проволоки, мм	Ко-во ролико, размер катуш.	Цена с НДС, руб
95724	REAL MIG 160 (N24001N)	160-220	30-160	60	0,6-0,8	2\5	953
95727	REAL MIG 200 (N24002N)	160-220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1 026
95883	REAL MIG 200 Black (N24002N)	160-220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1 058
96877	REAL MIG 250F (N253)+WF21	380	50-250	60	0,8-1,2	2\20	2 307
91096	PRO MIG 160 SYNERGY(N227)(MIG/MAG/MMA/TIG)	220	10-160	60	0,6-1,0	2\5	1 986
91097	PRO MIG 200 SYNERGY(N229)(MIG/MAG/MMA/TIG)	220	10-200	60	0,6-1,0	2\5	2 174
92563	PRO MIG 200 (N220)	220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1 660
96534	MIG 250 "TECH" (N257)	380	30-250	60	0,8-1,2	2\20	2 885
96535	MIG 350 "TECH" (N258)	380	50-350	60	0,8-1,2	4\20	3 922
91307	TECH MIG 3500 (N222)	380	50-350	60	0,8-1,6	4\15	5 974
93244	TECH MIG 350 P (N316) PULSE	380	30-350	60	0,8-1,2	4\15	11 599
91308	TECH MIG 5000 (N221)	380	50-500	60	0,8-1,6	4\15	7 496
85213	MIG 200 Y (J03)	220	50-200	60	0,6-1,0	2\20	2 264
92661	MIG 250 Y(J04-M) + MMA	380	50-250	60	0,6-1,2	4\15	2 493
87774	MIG 250 F (J33) + WF21	380	50-250	60	0,6-1,0	4\15	2 481
92748	MIG 2000 (N280)	220	30-200	60	0,8-1,0	2\20	2 466
85215	MIG 350 (J1601) + WF23A	380	50-350	60	0,8-1,2	4\18	5 243
96553	MIG 500 (N388)+WF23A	380	20-500	60	1,0-1,6	4\15	6 137

### AURORA - Сварочные полуавтоматы (MIG'-MAG)

18759	Aurora Polo 160	220	30-160	15	0,6-1,0	2\5	660
13710	Aurora Overman 160	140-220	40-160	60	0,6-1,0	2\5	980
10041	Aurora Overman 180	140-220	40-175	60	0,6-1,0	2\5	1049
13709	Aurora Overman 200	140-220	40-200	40	0,6-1,0	2\5	1090
26642	Aurora Overman 165 (MIG/MAG+ MMA)	220	40-160	30	0,6-1,0	2\5	980
26643	Aurora Overman 185 (MIG/MAG+ MMA)	220	40-180	30	0,6-1,0	2\5	1049
26644	Aurora Overman 205 (MIG/MAG+ MMA)	220	40-200	25	0,6-1,0	2\5	1090
10043	Aurora Overman 250/3	140-380	50-250	60	0,8-1,0	2\5	1993
16335	Aurora Speedway 160 syn(MIG/MAG+ MMA+TIG)	220	10-160	30	0,8-1,0	2\5	930
10038	Aurora Speedway 175 (MIG/MAG+ MMA+TIG)	220	10-175	35	0,8-1,0	2\5	1399
19214	Aurora Speedway 180 syn(MIG/MAG+ MMA+TIG)	220	10-180	25	0,8-1,0	2\5	980
27285	Aurora Speedway 200 syn(MIG/MAG+ MMA+TIG)	220	10-160	30	0,8-1,0	2\5	1040
10039	Aurora Speedway 200	220	40-200	60	0,8-1,0	2\5	1636
10040	Aurora Speedway 250	220	40-250	30	0,8-1,0	2\5	1918
10905	Aurora Speedway 300	380	70-300	35	0,8-1,0	2\5	2758
14866	Aurora Skyway 300	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	3196
14867	Aurora Skyway 330 Synergic	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	3594
14766	Aurora Ultimate 300 открытый подающий	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	2877
11996	Aurora Ultimate 350 открытый подающий	380	60-350	35	0,8-1,2	4\18	3479
19236	Aurora Ultimate 350 закрытый подающий	380	60-350	35	0,8-1,2	4\18	3557
19108	Aurora Ultimate 450 закрытый подающий	380	60-450	40	0,8-1,6	4\18	4067
10044	Aurora Ultimate 350 Industrial	380	60-350	100	0,8-1,2	4\18	4529
10045	Aurora Ultimate 500 Industrial	380	60-500	100	0,8-1,6	4\18	5617
19109	Aurora Skyway 350 Dual Pulse (воздушное охл.) без подающего	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	5077
19109	Aurora Skyway 350 Dual Pulse (водяное охл.) без подающего	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	6596
26645	Aurora Skyway 350 Dual Pulse с подающим устройством (водяное охл.)	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	8963
21849	Aurora Skyway 500	380	50-500	100	1,0-1,6	4\18	7956
26647	Aurora Skyway 500 Dual Pulse	380	50-500	100	1,0-1,6	4\18	16484
23835	Аврора Динамика 200	220	30-200	30	0,6-1,0	2\5	1037





ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903  
 т/ф (017)334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на 05 января 2021

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Размеры, см	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>СВАРОГ - Аргодуговая сварка (TIG)</b>							
93556	REAL TIG 200 (W223)	160-270	10-200	60	42x16x32	7	786
94503	REAL TIG 200 P (W224)	160-270	10-200	60	42x16x32	7,5	1 151
95484	REAL TIG 200 P AC/DC (E20101)	160-270	5-200	60	50x22x38	9	1 640
96629	REAL TIG 250 (W229) ColdTIG+маска	380	10-350	60	49x21x38	15	1 610
91580	PRO TIG 180 DSP (W206)	220	10-180	60	37x14x28	6	1 027
91581	PRO TIG 200 DSP (W207)	220	10-200	60	37x14x28	6,2	1 116
90925	PRO TIG 200 P DSP (W212)	220	10-200	60	37x14x28	6,2	1 492
92681	PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)	220	5-200	60	46x16x33	11	2 238
96860	PRO TIG 315P AC/DC MULTIWAVE (E202)	380	10-270	60	56x22x41	26	4 204
90962	TECH TIG 200 P AC/DC (E101)	220	10-200	60	57x35x44	20	2 213
91014	TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104)	220	10-200	60	57x35x42	28	2 669
90963	TECH TIG 250 P AC/DC (E102)	380	10-250	60	61x37x49	30	2 824
90964	TECH TIG 315 P AC/DC (E103)	380	10-315	60	61x37x49	37	3 429
91015	TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106)	380	10-320	60	61x37x49	33	3 832
94495	TECH TIG 400 P (W322)	380	5-400	60	64x30x55	32	4 416
88240	TIG 500 P DSP AC/DC (J1210)	380	10-500	60	60x32x75	54	9 477
<b>AURORA - Аргодуговая сварка (TIG)</b>							
10052	Aurora Inter TIG 200 AC/DC Pulse	220	10-200	60	50x33x30	20,00	1599
10057	Aurora Ironman 315 AC/DC Pulse	380	10-315	60	62x32x62	39,00	3135
10053	Aurora Ironman 500 AC/DC Pulse	380	10-500	30	76x38x62	85,00	8983

№	Наименование	U, В	Ток резки, А	ПВ, %	Максим. толщина реза, мм	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>СВАРОГ - Плазменная резка (CUT)</b>							
93557	REAL CUT 45 (L207)	160-270	20-45	60	12	8	963
92570	PRO CUT 45 (L202)	220	20-45	60	12	9	1 780
96552	PRO CUT 60 NHF (L2060A)	380	20-60	60	20	10	2 384
94306	REAL CUT 70 (L204)	380	20-60	60	20	17	1 993
94308	REAL CUT 90 (L205)	380	20-80	60	30	17,4	2 476
96533	REAL CUT 100 (L221)	380	20-100	60	35	27	4 494
96664	REAL CUT 100 (L22101) NHF	380	20-100	60	35	27	4 219
85208	CUT 100 (J78)	380	20-100	60	35	46	4 475
85209	CUT 160 (J47)	380	30-160	60	55	50	5 708
96420	CUT 160 (L307)	380	30-160	60	55	50	6 071
<b>AURORA - Плазменная резка (CUT)</b>							
26658	Джет 40	220	15-40	35	12	7	560
26928	Airhold 45	220	15-40	60	12	7,3	871
10059	Airforce 60	380	20-60	60	20	24,5	2180
10060	Airforce 80	380	20-80	60	30	28,7	2717
18967	Airforce 100	380	20-100	60	40	36,5	3717
18968	Airforce 160	380	20-160	60	50	60,0	6923
26929	Airforce 60M	380	20-60	40	12	14,0	1554
26930	Airforce 80M	380	20-80	40	20	21,7	2516
26931	Airforce 100M	380	20-100	40	300	25,6	3196



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 05 января 2021

Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА AVICOR BINZEL</b>			<b>СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ AVICOR BINZEL</b>		
<b>С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ</b>			Эмульсия AVIBLUE, 10л		
MB EVO 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	147,00	Спрей BINZEL		8,59
MB EVO 15 (5 м)		183,00	Düsofix-паста, 300 гр.		11,30
MB EVO 25 (3 м)	230А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	215,00	Средство против налипания брызг (ROBO), 1л		68,50
MB EVO 25 (5 м)		256,00	Клема заземляющая 200А		9,20
MB EVO 36 (3 м)	340А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	293,00	Клема заземляющая 300А		9,40
MB EVO 36 (5 м)		359,00	Клема заземляющая 400А		12,90
RF 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	198,00	Клема заземляющая 600А		15,10
RF 15 (5 м)		222,00	Зажим массы винтовой 60G-Style		50,00
RF 25 (3 м)	250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	242,00	Электрододержатель DE 2200 (200А)		23,00
RF 25 (5 м)		276,00	Электрододержатель DE 2300 (300А)		28,50
RF 36 (3 м)	360А - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6	297,00	Электрододержатель DE 2400 (400А)		32,50
RF 36 (5 м)		362,00	Электрододержатель DE 2500 (500А)		35,63
RF 36LC (3 м)	315А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	270,00	<b>СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>		
RF 36LC (4 м)		287,00	Электрододержатель LXEA001 300А		5,00
RF 36LC (5 м)		304,00	Электрододержатель LXEA002 500А		8,50
RF 45 (3 м)		580,00	Клема заземления КЗ-200 Редиус (200 А)		2,56
RF 45 (4 м)			Клема заземления КЗ-300 Редиус (300 А)		5,00
RF 45 (3 м)		710,00	Клема заземления КЗ-400 Редиус (400 А)		3,37
<b>С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ</b>			Клема заземления КЗ-500 Редиус (500 А)		
MB EVO 501D (3 метра)	500А - 100% ПВ	509,00	<b>НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ КИТАЙ</b>		
MB EVO 501D (4 метра)		542,00	Наконечник E-Cu M6x25 d-0,8 мм.		0,37
MB EVO 501D (5 метра)		582,00	Наконечник E-Cu M6x25 d-1,0 мм.		0,37
<b>НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ BINZEL</b>			Наконечник E-Cu M6x25 d-1,2 мм.		
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/25 проволока Ø 0,8 мм.		0,74	Наконечник E-Cu M6x28 d-0,8 мм.		0,55
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/28 проволока Ø 0,8 мм.		1,26	Наконечник E-Cu M6x28 d-1,0 мм.		0,55
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/25 проволока Ø 1,0 мм.		0,74	Наконечник E-Cu M6x28 d-1,2 мм.		0,55
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/28 проволока Ø 1,0 мм.		1,26	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M6/ECu D=1,2/6,0/28 проволока Ø 1,2 мм.		1,26	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M8/ECu D=1,2/10,0/30 проволока Ø 1,2 мм.		1,72	Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
Наконечник M8/ECu D=1,6/10,0/30 проволока Ø 1,6 мм.		1,72			

<b>СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</b>					
Щиток сварщика Исток	обыкновенная	5,00	Светофильтр 110x90; 121x69	Номер 3, 4, 5, 6, 7	0,75
Маска Абибор Бензель ADF-600S	Хамелеон	207,00	Светофильтр 110x90, 121x69	стекло прозрачное	0,40
Маска BOHRER АСФ777	Хамелеон	29,00	Светофильтр 120x100, 110x90	поликарбонат	0,80/0,60
Маска BOHRER 400	Хамелеон	23,00	Краги спилковые	серые	5,20
Маска REDBO RB-6512	Хамелеон	40,00	Краги спилковые с подкладкой	типа ТРЭК	6,80
Очки газосварщика Исток Г2	двойные стекла, для газосварки	11,00	Очки газосварщика ЗН-56-Г		7,90
Очки газосварщика Исток Г3		11,00	Очки защитные Исток	открытые	4,00



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 моб.(029) 629-04-34  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 05 января 2021

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ NORTON

Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС	Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС
<b>NORTON CEE DIY UNIVERSAL сегменты</b>			<b>CLIPPER CLA LASER (classic) laser</b>		
125x22,23	строительные материалы общего назначения	5,65	180 x 7 x 2,5 x 22,23	твёрдый бетон, железобетон, каменная и бетонная брусчатка, облицовочный кирпич, изделия из бетона	38,00
180x25,4/ 22,23		13,60	300 x 10 x 2,5 x 25,4		111,00
230x25,4/ 22,23		18,40	<b>CLIPPER CLA JET (classic) турбо</b>		
<b>VULCAN UNIVERSAL (classic) сегменты</b>			<b>4x4 EXPLORER (pro) laser</b>		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	строительные материалы общего назначения	5,40	180 x 10 x 2,4 x 22,23	тв.бетон, известняк, каменная, бетонная брусчатка, плиты перекрытия, кирпич, железобетон	32,00
<b>VULCAN TILE (CERAM) (classic) непрерывная кромка</b>			<b>GRANIT TURBO LASER (pro) турбо сегменты</b>		
115 x 7 x 1,5 x 22,23	керамическая плитка, гранит, мрамор, шифер	4,72	300 x 10 x 2,8 x 25,4	универсальные круги для резки широкого спектра материалов + металл до 5 мм.	238,00
125 x 7 x 1,5 x 22,23		12,60	<b>CLIPPER CLA ASFALT (classic) laser</b>		
180 x 7 x 1,7 x 22,23		6,72	300 x 10 x 2,5 x 25,4	свежий бетон, асфальт, асфальтобетон, абразивы, шлакоблоки	163,00
200x7x1,7x25,4		27,30	400 x 10 x 3,2 x 25,4		228,00
230 x 7 x 1,7 x 22,23		30,20	<b>VULCAN JET (classic) турбо</b>		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	кирпич, глиняные трубы, брусчатка, черепица, бетон, гранит	5,77	115 x 12 x 2,2 x 22,23	гранит, мрамор, грес, каменная брусчатка, железобетон, плиты перекрытия, твёрдый бетон, изделия из бетона	34,30
125 x 7 x 2,2 x 22,23		12,20	180 x 12 x 2,4 x 22,23		
<b>VULCAN LASER (classic) laser</b>			230x22		
300 x 10 x 2,2 x 20,0	выдержанный бетон, твёрдый кирпич, железобетон, бетонные плиты, трубы,	65,00	300 x 12 x 3,2 x 25,4		115,00
			<b>EURO JET (pro)</b>		
			300 x 10 x 2,8 x 25,4	тв.бетон, известняк, каменная и бетонная брусчатка, плиты перекрытия, облицов.кирпич, железобетон, изд.из бетона	158,00

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ATLAS

<b>LASER</b>		<b>laser</b>	<b>UNIVERSAL</b>		<b>сегменты</b>
125 x 7 x 1,6 x 22,23	выд.бетон, тв.кирпич, железобетон, бетон.плиты, трубы, бордюры, блоки	25,70	125 x 2,0 x 22,23	строительные материалы общего назначения	10,00
230x22,23			150 x 2,0 x 22,23		17,10
350x25,4			230x22,23		30,80
		300 x 2,9 x 20,0	55,00		
		350x25,4	107,00		

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ BOHRER Мастер

230 x 12 x 3,2 x 22,23	бетон,кирпич,камень	20,80
------------------------	---------------------	-------

При покупке абразивных алмазных дисков Norton на общую сумму от 300руб.-скидка -5%; на сумму от 1000руб. - скидка -10%. Скидка действует только при 100% предоплате.

смотри на обороте





ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903  
 т/ф(017)334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 05 января 2021

ШЛИФШКУРКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФШКУРКИ					
РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ NORTON</b>			<b>ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (РУЛОНЫ)</b>		
100x68x27	P80-P180	<b>0,77</b>			
100x68x27	P60	<b>0,77</b>	775 мм x 30м	M40 (P400)	4,30
<b>ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 2-Х СТОРОННЯЯ NORTON</b>					
123x98x12,5	P80	<b>0,68</b>	<b>ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (БОБИНЫ)</b>		
123x98x12,5	P120	<b>0,68</b>			
<b>ШЛИФШКУРКА В ЛИСТАХ, ВОДОСТОЙКАЯ NORTON T44X</b>			200 мм x 30 м	M40 (P400)	24,70
230x280	P60	0,51			
230x280	P80; P100; P120	0,48	<b>ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ</b>		
230x280	P150;P180; P220; P240; P320; P400; P600; P800; P1000; P1200	0,39	75x457 мм	P 40;P50;P60;P100;P150	0,52
			100x610 мм	P 150	0,79
			<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)</b>		
			КЛТ 2 115x22,23 P120	P80, P100, P120	1,12
<b>ДИСКИ САМОЗАЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ NORTON</b>			КЛТ 1 125x22,23	P40	1,37
<b>NORTON PRO Q275 d-150 мм 14 отв.</b>			КЛТ 1 125x22,23	P60	1,37
P 80	НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА	<b>0,81</b>	КЛТ 1 125x22,23	P80	1,37
P120		<b>0,69</b>	КЛТ 1 125x22,23	P100	1,37
P150; P180; P220; P320; P400; P500;P600; P800; P1000; P1200; P1500		<b>0,66</b>	КЛТ 1 125x22,23	P120	1,37
		КЛТ 2 115x22,23	P120	1,12	
		КЛТ 2 125x22,23	P40	1,37	
		КЛТ 2 125x22,23	P60	1,37	
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 14 отв</b>			КЛТ 2 125x22,23	P80	1,37
P 180;P220		<b>0,57</b>	КЛТ 2 125x22,23	P100	1,37
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 6 отв.</b>			КЛТ 2 125x22,23	P120	1,37
P80; P120; P240; P320; P400;P600; P800	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА	<b>0,54</b>	КЛТ 2 150x22,23	P60, P80	1,76
			КЛТ 1 180x22,23	P80	2,42
			<b>Круги лепестковые торцевые Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)</b>		
			125x22 (выпуклый) P40	P40	3,35
			125x22 (выпуклый) P60	P60	3,47
<b>NORTON H216F d-150 мм 6 отв.</b>			125x22 (выпуклый) P80	P80	3,57
P40	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ И НЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.	<b>0,47</b>	<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ</b>		
P80; P100; P120; P150; P180; P220; P240		<b>0,38</b>	КЛО 60x30x6	P40	1,91
		КЛО 60x30x6	P60	1,91	
		КЛО 60x30x6	P80	1,91	
		КЛО 60x50x6	P40	1,91	
		КЛО 60x50x6	P60	1,91	
КЛО 60x50x6	P80	1,91			