



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на 08 апреля 2021

| СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Цена, руб/кг без НДС | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Цена, руб/кг без НДС |
| MP-3 д.3 мм ТМ Континент | Светлогорский электродный завод | 4,67 | ЭЛЕКТРОДЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ | | |
| MP-3 д.4 мм ТМ Континент | | 4,63 | T-590 д.4мм. | Наплавочные | 6,95 |
| MP-3 д.5 мм ТМ Континент | | 4,39 | T-590 д.5мм. | Наплавочные | 6,89 |
| УОНИ 13/55 д. 2 мм ТМ Монолит | | 4,19 | T-600 Сормайт д.4 мм | Наплавочные | 4,75 |
| УОНИ 13/55 д. 2,5 мм ТМ Монолит | | 3,91 | T-600 Сормайт д.4 мм | Наплавочные | 4,75 |
| УОНИ 13/55 д.3 мм ТМ Монолит | | 3,83 | ЦЧ-4 д.3 мм. | По чугуну | 26,44 |
| УОНИ 13/55 д.4 мм ТМ Монолит | | 3,68 | ЦЧ-4 д.4 мм. | По чугуну | 24,70 |
| УОНИ 13/55 д.5 мм ТМ Монолит | | 3,68 | E308-16 3,2мм | Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11 | 15,90 |
| MP-3 д.2 мм ТМ Монолит РЦ | | 5,57 | E308-16 3,2мм | Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11 | 15,90 |
| MP-3 д.2,5 мм ТМ Монолит РЦ | | 5,53 | ЦЛ-11 д.2 мм. | Пищевые | 18,05 |
| MP-3 д.3 мм ТМ Монолит РЦ | | 4,35 | ЦЛ-11 д.3 мм. | Пищевые | 18,05 |
| MP-3 д.4 мм ТМ Монолит РЦ | | 4,22 | ЦЛ-11 д.4 мм. | Пищевые | 17,64 |
| MP-3 д.3 мм ТМ Арсенал | | 4,34 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ | | |
| MP-3 д.4 мм ТМ Арсенал | | 4,26 | ER308LSi д.0,8 мм (1 кг) | Для сварки нержавеющей сталей | 16,00 |
| MP-3 д.5 мм ТМ Арсенал | | 4,26 | ER308LSi д.0,8 мм (5 кг) | | 15,50 |
| MP-3С д.1,6 мм(синие) | 5,81 | ER308LSi д.1,0 мм (5 кг) | 15,70 | | |
| УОНИ 13/55 д.2 мм | Судиславский завод сварочных материалов | 5,23 | ER308LSi д.1,2 мм (5 кг) | 14,40 | |
| УОНИ 13/55 д.2,5 мм | | 4,35 | ER308LSi д.1,2 мм (15 кг) | 13,70 | |
| УОНИ 13/55 д.3 мм | | 4,10 | ER 70S-6 д.0,8 мм (5 кг) | ДЕКА Китай | 4,90 |
| УОНИ 13/55 д.4 мм | | 3,97 | ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг) | | 4,16 |
| УОНИ 13/55 д.5 мм | | 3,97 | ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг) | | 3,65 |
| ПРУТКИ СВАРОЧНЫЕ MONOLITH ER (длина 1000 мм) | | | ER 70S-6 д.1,2 мм (5 кг) | VULCAN, Китай | 4,10 |
| ER 308 Lsi д.1,6 | Для нержавеющей сталей | 22,80 | ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг) | | 3,55 |
| ER 308 Lsi д.2,4 | | 21,55 | CB08Г2С д.0,8 мм (5 кг) | MONOLITH, Украина | 4,62 |
| ER 308 Lsi д.3,2 | | 21,43 | CB08Г2С д.0,8 мм (18 кг) | | 4,36 |
| ER 5356 / ER 4043 д. 1,6 мм | по запросу | CB08Г2С д.1,0 мм (5 кг) | 4,58 | | |
| ER 5356 / ER 4043 д. 2,4 мм | по запросу | CB08Г2С д.1,0 мм (18 кг) | 4,42 | | |
| ER 5356 / ER 4043 д. 3,2 мм | по запросу | CB08Г2С д.1,2 мм (5 кг) | 4,36 | | |
| ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ | | | CB08Г2С д.1,2 мм (18 кг) | | |
| E 4043 д. 2,4 мм | MONOLITH тубусы по 2 кг | 54,90 | CB08Г2С д.1,6 мм (18 кг) | сварка без газа | 3,97 |
| E 4043 д. 3,2 мм | | 51,50 | E71T GS д.0,8 мм (1 кг) | | 13,90 |
| E 4043 д. 4,0 мм | | 47,20 | E71T GS д.0,8 мм (5 кг) | | 13,35 |
| E 4047 д. 2,4 мм | | 64,65 | CB08A д.4 мм (прутки 450мм) | для газосварки | 2,05 |
| E 4047 д. 3,2 мм | | 61,70 | CB08A д.3 мм (бухты 25 кг) | | 2,44 |
| E 4047 д. 4,0 мм | | 50,80 | CB08A д.3 мм (прутки 1000 мм) | | 2,50 |
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | |
| Щиток сварщика Исток | обыкновенная | 5,00 | Светофильтр 110x90; 121x69 | Номер 3, 4, 5, 6, 7 | 0,75 |
| Маска Абибор Бензель ADF-600S | Хамелеон | 207,00 | Светофильтр 110x90, 121x69 | стекло прозрачное | 0,40 |
| Маска BOHRER АСФ777 | Хамелеон | 29,00 | Светофильтр 120x100, 110x90 | поликарбонат | 0,80/0,60 |
| Маска BOHRER 400 | Хамелеон | 23,00 | Краги спилковые | серые | 5,60 |
| Маска REDBO RB-6512 | Хамелеон | | Краги спилковые с подкладкой | типа ТРЭК | 6,80 |
| Очки газосварщика Адмирал Г2 | двойные стекла, для газосварки | 13,40 | Очки газосварщика ЗН-56-Г | | 7,90 |
| Очки газосварщика Адмирал Г3 | | 13,40 | Очки защитные Исток | открытые | 4,00 |



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.bel-el.by; e-mail: bel-el@bel-el.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на: 08 апреля 2021

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Наименование | Характеристики | Цена за шт., руб. без НДС | Наименование | Характеристики | Цена за шт., руб. без НДС |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|
| ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ | | | РЕДУКТОРА И РЕГУЛЯТОРЫ "ДОНМЕТ" и "Редиус 168" | | |
| Г2 "Донмет"225 | Ацетилен (разные) | 39,60 | АР-40-КР1 (Редиус 168) | Аргон; д.6-9 | 57,60 |
| Г2 "Mini ДМ"273 | (2,3) 6/6 Ацетилен | 38,20 | АР-40-КР1-м (Редиус 168) | Аргон; д.6-9 | 39,70 |
| Г2 "Малышко"233 | (0,1,2,3) 6/6 Ацетилен | 50,35 | УР-6-6 | Углекислотный | 35,00 |
| Г3 "Донмет"251 | (3,4,5)9/9 Ацетилен | 52,50 | У-30-КР2 | Углекислотный | 52,80 |
| Горелка Г-3 | (4,6) 9/9 Ацетилен | 10,00 | У-30-КР2-м | Углекислотный | 41,00 |
| ГЗУ "Mini ДМ" 273-МАФ | (2,3) 6/9 МАФ | 36,00 | У-30/АР-40-КР1 | Углекислота-аргон | |
| ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ | (2,3) 6/6 МАФ | 43,30 | У-30/АР-40-КР1-м | Углекислота-аргон | 39,50 |
| ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ | (2,3) 9/9 МАФ | 43,30 | БАО-5-1,5 | Ацетилен | 29,00 |
| ГЗУ "Донмет" 228 | (2,3) 6/6 Пропан | 36,00 | БКО-50-4 | Кислород, д. 9/6 мм. | 52,00 |
| ГЗУ "Донмет" 247 | (2,3) 6/6 Пропан | 41,30 | БКО-50-2 "НЕВА" | Кислород, 9/6 мм. | 33,70 |
| ГЗУ "Донмет" 247 | (2,3) 9/9 Пропан | 45,70 | БКО-50-12,5 (Редиус 168) | Кислород, 9/6 мм. | 31,00 |
| ГЗУ "Донмет"248 | (2,3) 6/6 Пропан | 43,30 | БПО-5-3 (Редиус 168) | Пропан, 9/6 мм. | 21,60 |
| ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ типа ГВ и ГВП (кровельные горелки) | | | БПО-5-3-У (Редиус 168) | для пластиковых баллонов | 24,00 |
| ГВ-100 | Для хоз. работ 400 мм. | 19,80 | БПО-5-4 | пропан-большой корпус, 9/6 мм | 37,00 |
| ГВ-100-Р | Для хоз. работ 400 мм. | 23,40 | БПО-5 ДМ | Пропан, 9 мм. | 31,00 |
| ГВ-111 | Для кровельных работ, L-930 мм | 21,00 | БПО-5-2 "НЕВА" | Пропан, 9/6 мм. | 22,60 |
| ГВ-111-Р | с рычагом, L-950 мм | 26,00 | Подогреватель ПУ-1-К | для подогрева кислорода | |
| ГВ-121 | Для кровельных работ, L-1015 мм | 31,20 | Подогреватель ПУ-1-220В | для подогрева газа, 220В | 61,00 |
| ГВ-121-Р | с рычагом, L-1015 мм | 31,80 | Подогреватель газов ПУ-1 | для подогрева газа, 36В | 28,00 |
| ГВ-211-Р | с рычагом, L-900 мм | 27,70 | РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ | | |
| ГВ-131 | Двухфакельная, L-1032 мм | | Рукав А-1 -6,3x0,63 | черно-красный, РФ | 0,93 |
| ГВ-131-Р | двухфакельная с рычагом | 33,30 | Рукав I-6,3x0,63 | черно-синий, РФ | 1,25 |
| KRASNIY STAKAN 0,95 | L-1000 мм, стакан- 76 мм | 11,50 | Рукав I-9,0x0,63 | черно-красной, РФ | 1,48 |
| KRASNIY STAKAN 0,85G | L-850 мм, стакан- 52 мм | 19,00 | Рукав III-9,0x2,0 | черно-синий, РФ | 1,55 |
| KRASNIY STAKAN 0,85GR | L-850 мм, стакан- 52 мм, рычаг | | КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ | | |
| ГВ "Донмет" 231 | Для хоз. работ 400 мм. | 22,50 | КОК М12х1,25 (д.6мм.) | предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке | 22,00 |
| ГВП "Донмет"229 | 6/6 Для нагр. и пайки | 37,00 | КОГ М12х1,25LN (д.6мм.) | | 22,00 |
| ГВП "Донмет"246 | 6/6 Для нагр. и пайки | 24,50 | КОК М16х1,5 (д.9мм.) | | 23,90 |
| РЕЗАКИ | | | КОГ М16х1,5LN (д.9мм.) | | 23,90 |
| Резак Р1А "Lation" | Ацетилен, Редиус-168 | 43,00 | ЗП-ЗГ-113/ЗП-ЗК-113 (Редиус 168) | предназначен для предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава | 19,70 |
| Резак Р1П "Lation" | пропан, Редиус-168 | 49,50 | ЗП-ЗГ-231/ЗП-ЗК-231 (Редиус 168) | | 19,70 |
| Резак Р3П-12 "Lation" | пропан, Редиус-168 | 45,50 | ЗП-ЗГ-333/ЗП-ЗК-333 (Редиус 168) | | 18,00 |
| Резак Р3П-02М "Lation" | пропан, Редиус-168 | 52,80 | Клапан обратный КО-3-Г31 | | 9,00 |
| Резак Р3П-32 | пропан, трехтрубный | 61,00 | Клапан обратный КР-3-К31 | 9,00 | |
| | | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ | | |
| Резак "Донмет"142А | 9/9 Ацетилен | | Мундштук вн. к 142, 143, 149, 150 | № 2 (Ацетилен, МАФ) | 6,90 |
| Резак "Донмет"142А | 6/6 Ацетилен | 53,50 | Мундштук вн.к 300, 337, 341 | №4,5 Пропан | 2,2-5,2 |
| Резак "Донмет" 142 МАФ | 9/9 МАФ | 71,50 | Мундштук нар. к 142, 143, 149, 150 | Ацетилен, Пропан, МАФ | 6,00 |
| Резак "Донмет"142П | 6/9 Пропан | 49,90 | Мундштук нар. к 300, 337, 341 | №2 (Пропан) | 6,00 |
| Резак "Донмет"142П | 9/9 Пропан | 49,20 | Наконечник №5А к ГЗ | Толщ.свар.мет.7-11мм. | 6,50 |
| Резак "Донмет"149П | 9/9 Пропан | 47,30 | Наконечник №7А к ГЗ | Толщ.свар.мет.17-30мм. | 8,50 |
| Резак "Донмет"150П | 9/9 Пропан | 65,00 | Инжектор 142, 143, 149, 150 | Ацетилен, Пропан | 1,60 |
| Резак "Донмет"300П | 9/9 Пропан | 62,00 | Ниппель | переходник 6/9 | 1,72 |
| Резак "Донмет"337П | 9/9 Пропан | 66,50 | Прокладка д.19 мм к БПО | полиамидная | 0,45 |
| Резак "Донмет" 300 У П | для металлолома 960 мм. | 73,70 | Прокладка д.23 мм к БКО | полиамидная | 0,48 |
| Резак "Донмет" 341 | для металлолома 1100 мм. | 87,39 | | | |
| МАНОМЕТРЫ К РЕДУКТОРАМ | | | Стакан д.50 мм | к горелкам типа ГВ | 9,20 |
| Манометр МП 50-0,6 | пропановый, 0,6Мпа | 5,15 | Стакан д.70 мм | к горелкам типа ГВ | 7,08 |
| Манометр МП 50-2,5 | кислородный, 2,5 Мпа | 5,15 | Хомут 10-16 | для рукавов 6,3 мм | 0,40 |
| Манометр МП 50-25 | кислородный, 25 МПа | 5,15 | Хомут 12-22 | для рукавов 6,3 мм | 0,40 |
| Манометр МП 50-1,0 | углекислота, 1,0 Мпа | 5,15 | Переходник для присоединения рукавов к баллону без редуктора | | |
| Манометр МП 50-16 | углекислота, 16 Мпа | 5,15 | | | |

ПРИ ПОКУПКЕ ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОТ 300 РУБ. СКИДКА 5% , ОТ 500 СКИДКА 10%



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на: 08 апреля 2021

| АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ NORTON | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт | Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт | Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт |
| NORTON STAR LINE | | NORTON VULCAN | | NORTON VULCAN | |
| 41 115x1,0x22,2 A 60 R-BF | 0,93 | 41 125x1,0x22,2 A 60 S-BF | 1,57 | Круги отрезные по нержавеющей стали | |
| 41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF | | 41 125x1,2x22,2 A 60 S-BF | 1,58 | 41 125x2,0x22,2 A 46S-BF | 1,64 |
| 41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF | 1,50 | 41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF | | | |
| 41 125x2,5x22,2 A 30 R-BF | 1,66 | 41 125x2,0x22,2 A 46 V-BF | 1,99 | | |
| 41 180x1,6x22,2 A46 R-BF | 2,10 | 41 125x2,5x22,2 A 30 S-BF | 1,99 | Круги шлифовальные профиль 27 | |
| 41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF | 3,76 | 41 150x2,0x22,2 A 30 S-BF | 2,40 | 27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF | |
| 41 230x2,5x22,2 A 30 P-BF | 3,90 | 41 180x1,6x22,2 A 46 S-BF | 2,68 | 27 150x6,4x22,2 A 30 S-BF | 5,50 |
| 27 230x6,0x22,2 A 24 Q-BF | 7,10 | 41 180x2,0x22,2 A 30 S-BF | 2,76 | 27 180x6,4x22,2 A 30 S-BF | 5,68 |
| 41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF | 6,42 | 41 230x1,9x22,2 A 30 S-BF | | 27 180x10,0x22,2 A 30 S-BF | 4,23 |
| NORTON ATLAS | | 41 230x2,0x22,2 A 30 S-BF | | 27 230x4,0x22,2 A 30 S-BF | 3,93 |
| 41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF | | 41 230x2,5x22,2 A 30 S-BF | 3,73 | 27 230x6,4x22,2 A 30 P-BF | 7,31 |
| 41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF | 0,63 | 41 230x3x22,2 A 30 S-BF | 2,96 | 27 230x8,0x22,2 A 30 P-BF | 6,96 |
| 41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF | | 41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF/80 | 6,07 | Круги КЛТ(циркониевые) Norton X-TREME и ATLAS R82B | |
| 27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF | 1,93 | 41 350x3,5x25,4 A 30 S-BF/80 | 10,20 | 125x22 (выпуклый) P40 | 3,95 |
| | | 41 350x3,5x32,0 A 30 S-BF/80 | | 125x22 (выпуклый) P60 | 3,95 |
| | | 41 400x4,0x32,0 A 30 S-BF/80 | | 125x22 (выпуклый) P80 | 3,95 |
| <p style="text-align: center;">При покупке абразивных кругов Norton на общую сумму от 500руб-скидка -4%; на сумму от 1000-скидка -8%</p> | | | | | |
| ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД" | | | | | |
| Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт | Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт | Наименование | ЦЕНА без НДС, руб/шт |
| Круги отрезные | | Круги отрезные | | КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА) | |
| 41 125x1x22,23 мет+нерж. | 0,55 | 41 350x3,0x32 стац. | 4,49 | КЛТ 1 115x22,23 P80 | 1,12 |
| 41 125x1,2x22,23 мет+нерж. | 0,55 | 41 350x3,0x32 ручн. | 4,85 | КЛТ 1 115x22,23 P100 | 1,12 |
| 41 125x1,4x22,23 мет+нерж. | 0,55 | 41 350x3,5x32 стац. | 5,03 | КЛТ 1 115x22,23 P120 | 1,12 |
| 41 125x1,6x22,23 мет+нерж. | 0,55 | 41 350x3,5x32 ручн. | 5,26 | КЛТ 1 125x22,23 P40 | 1,37 |
| 41 125x1,8x22,23 мет+нерж. | 0,61 | 41 400x4,0x32 стац. | 7,29 | КЛТ 1 125x22,23 P60 | 1,37 |
| 41 125x2x22,23 мет. | 0,67 | 41 400x4x25,4 для рельс | 5,88 | КЛТ 1 125x22,23 P80 | 1,37 |
| 41 125x2,5x22,23 мет. | 0,70 | Круги зачистные | | КЛТ 1 125x22,23 P100 | 1,37 |
| 41 150x1,2x22,23 мет+нерж. | 0,67 | 1 125x6x22,23 A 24 R BF 80 2 | 1,48 | КЛТ 1 125x22,23 P120 | 1,37 |
| 41 150x1,4x22,23 мет+нерж. | 0,67 | 1 125x20x32 14A 24 Q B 40 2 | 2,70 | КЛТ 2 115x22,23 P120 | 1,12 |
| 41 150x1,6x22,23 мет. | 0,67 | 1 150x6x22,23 A24 24 R BF 80 2 | 1,87 | КЛТ 2 125x22,23 P40 | 1,37 |
| 41 150x2,0x22,23 мет. | 0,80 | 1 180x6x22,23 A 24 R BF 80 2 | 2,19 | КЛТ 2 125x22,23 P60 | 1,37 |
| 41 180x1,4x22,23 мет+нерж. | 0,93 | 1 230x6x22,23 A 24 R BF 80 2 | 3,08 | КЛТ 2 125x22,23 P80 | 1,37 |
| 41 180x1,6x22,23 мет+нерж. | 0,93 | 1 230x8x22,23 A 24 R BF 80 2 | 3,58 | КЛТ 2 125x22,23 P100 | 1,37 |
| 41 180x2x22 мет. | 1,03 | | | КЛТ 2 125x22,23 P120 | 1,37 |
| 41 230x1,6x22,23 мет+нерж. | 1,35 | КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ | | КЛТ 2 125x22,23 P150 | 1,37 |
| 41 230x1,8x22,23 мет+нерж. | 1,35 | КЛО 60x50x6 P40 | 1,91 | КЛТ 2 125x22,23 P180 | 1,37 |
| 41 230x2x22,23 мет. | 1,48 | КЛО 60x50x6 P60 | 1,91 | КЛТ 2 150x22,23 P60 | 1,76 |
| 41 230x2,5x22,23 мет. | 1,55 | КЛО 60x50x6 P80 | 1,91 | КЛТ 2 150x22,23 P80 | 1,76 |
| 41 230x3,0x22,23 мет. | 1,74 | КЛО 60x30x6 P40 | 1,91 | КЛТ 1 180x22,23 P80 | 2,42 |
| 41 300x2,5x32 ручн. | 2,93 | КЛО 60x30x6 P60 | 1,91 | Круги шлифовальные | |
| 41 300x3,0x32 стац. | 3,15 | КЛО 60x30x6 P80 | 1,91 | 1 150x10x32 25A 90 K 6 V 50 2 | 1,50 |
| 41 300x3,0x32 ручн. | 3,31 | | | | |



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на 08 апреля 2021

ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ММА

| № | Наименование | U, В | I, А | ПВ, % | Размеры, см | Вес, кг | Цена с НДС, руб |
|---|-----------------------------------|---------|--------|-------|-------------|---------|-----------------|
| HUGONG - Дуговая сварка электродом (ММА) | | | | | | | |
| | Power Stick 160 | 220 | 160 | 60 | 32x15x24 | 6,0 | 252 |
| | Econoarc 250 | 380 | 250 | 60 | 51x24x41 | 15,0 | 450 |
| | Inverdelta 300 | 380 | 300 | 35 | 57x32x60 | 23,0 | 600 |
| СВАРОГ - Дуговая сварка электродом (ММА) | | | | | | | |
| 97886 | REAL SMART ARC 200 Black (Z28303) | 150-270 | 15-200 | 60 | 31x14x26 | 4,60 | 438 |
| 97992 | ARC 160 "REAL SMART" (Z28103) | 150-270 | 20-160 | 60 | 30x12x21 | 3,00 | 336 |
| 97984 | ARC 200 "REAL SMART" (Z28303) | 140-270 | 15-200 | 60 | 34x12x22 | 3,80 | 400 |
| 97993 | ARC 220 "REAL SMART" (Z28403) | 130-270 | 20-220 | 60 | 38x12x22 | 3,80 | 475 |
| 95725 | REAL ARC 160 (Z240N) | 160-270 | 15-160 | 60 | 28x11x20 | 3,9 | 284 |
| 95726 | REAL ARC 200 (Z238N) | 160-270 | 15-200 | 60 | 31x14x26 | 4,6 | 346 |
| 95710 | REAL ARC 220 (Z243N) | 160-270 | 15-220 | 60 | 38x14x29 | 5,9 | 421 |
| 95882 | REAL ARC 200 (Z238N) Black | 160-270 | 15-220 | 60 | 38x14x29 | 5,9 | 365 |
| 95492 | REAL ARC 250 (Z227) | 380 | 20-250 | 60 | 43x17x31 | 9,6 | 980 |
| 95490 | REAL ARC 250 (Z244) | 160-270 | 20-250 | 60 | 38x14x29 | 6,6 | 658 |
| 95994 | REAL ARC 250D (Z226) | 220/380 | 20-250 | 60 | 43x16x31 | 9,3 | 1 116 |
| 95487 | REAL ARC 315 (Z29801) | 380 | 30-315 | 60 | 52x26x44 | 19,8 | 1 413 |
| 95489 | REAL ARC 400 (Z29802) | 220 | 30-380 | 60 | 52x26x44 | 19,8 | 1 650 |
| 95493 | REAL ARC 500 (Z316) (MMA+ TIG) | 380 | 30-500 | 60 | 52x26x44 | 19,8 | 2 329 |
| 90921 | PRO ARC 180 (Z208S) (MMA+ TIG) | 220 | 10-180 | 60 | 31x13x25 | 4,7 | 682 |
| 90920 | PRO ARC 200 (Z209S) (MMA+ TIG) | 220 | 10-200 | 60 | 35x13x25 | 5,2 | 817 |
| 87881 | TECH ARC 205 B (Z203) (MMA+ TIG) | 220 | 10-200 | 80 | 41x160x26 | 8 | 856 |
| 88137 | ARC 250 (Z285) | 380 | 15-250 | 60 | 45x19x37 | 13 | 1 386 |
| 92546 | ARC 400 (Z312) | 380 | 20-400 | 60 | 52x26x44 | 25 | 2 530 |
| 90047 | ARC 630 (J21) | 380 | 25-630 | 60 | 67x34x63 | 13 | 5 184 |
| AURORA - Дуговая сварка электродом (ММА) | | | | | | | |
| 27122 | Аврора Вектор 2200 | 220 | 20-200 | 20 | 28x12x22 | 8,8 | 316 |
| 18397 | Aurora Maxima 2000 | 220 | 20-200 | 20 | 32x12x22 | 5 | 445 |
| 22726 | Aurora Inter 205 | 220 | 30-200 | 60 | 40x16x30 | 6,4 | 666 |
| 22728 | Aurora Inter 200 TUBE | 220 | 30-200 | 60 | 40x16x30 | 6,4 | 690 |
| 10032 | Aurora Inter 250 | 220 | 20-250 | 60 | 45x20x36 | 10 | 1122 |
| 26648 | Aurora Stickmate 165 (MMA+ TIG) | 220 | 40-160 | 25 | 35x28x25 | 6,3 | 418 |
| 26649 | Aurora Stickmate 185 (MMA+ TIG) | 220 | 40-180 | 25 | 35x28x25 | 6,3 | 452 |
| 26650 | Aurora Stickmate 205 (MMA+ TIG) | 220 | 40-160 | 25 | 35x28x25 | 6,1 | 483 |
| 10029 | Aurora Stickmate 250/2 | 220/380 | 20-250 | 60 | 45x20x37 | 15,5 | 1289 |
| 17836 | Aurora Stronghold 315M | 380 | 40-315 | 40 | 43x21x36 | 15 | 1153 |
| 17837 | Aurora Stronghold 400M | 380 | 40-400 | 40 | 49x24x43 | 22 | 1418 |
| 17838 | Aurora Stronghold 500M | 380 | 40-315 | 40 | 53x27x47 | 26 | 1955 |
| 10036 | Aurora Stronghold 500 | 380 | 40-500 | 100 | 63x31x64 | 40 | 4349 |
| 10037 | Aurora Stronghold 630 industrial | 380 | 40-630 | 60 | 67x32x64 | 54 | 5069 |



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кротопкина, 44, оф. 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на 08 апреля 2021

| СВАРОГ - Сварочные полуавтоматы (MIG-MAG) | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| № | Наименование | U, В | I, А | ПВ, % | Диаметр проволоки, мм | Ко-во ролико, размер катуш. | Цена с НДС, руб |
| 95724 | REAL SMART MIG 200 (N2A5) | | | | | | 1 133 |
| | REAL SMART MIG 200 BLACK (N2A5) +маски хамелеон и краги | | | | | | 1 163 |
| 95724 | REAL MIG 160 (N24001N) | 160-220 | 30-160 | 60 | 0,6-0,8 | 2\5 | 1 003 |
| 95727 | REAL MIG 200 (N24002N) | 160-220 | 30-200 | 60 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1 080 |
| 95883 | REAL MIG 200 Black (N24002N) | 160-220 | 30-200 | 60 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1 114 |
| 96877 | REAL MIG 250F (N253)+WF21 | 380 | 50-250 | 60 | 0,8-1,2 | 2\20 | 2 429 |
| 91096 | PRO MIG 160 SYNERGY(N227)(MIG\MAG\MMA\TIG) | 220 | 10-160 | 60 | 0,6-1,0 | 2\5 | 2 091 |
| 91097 | PRO MIG 200 SYNERGY(N229)(MIG\MAG\MMA\TIG) | 220 | 10-200 | 60 | 0,6-1,0 | 2\5 | 2 288 |
| 92563 | PRO MIG 200 (N220) | 220 | 30-200 | 60 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1 747 |
| 96534 | MIG 250 "TECH" (N257) | 380 | 30-250 | 60 | 0,8-1,2 | 2\20 | 3 036 |
| 96535 | MIG 350 "TECH" (N258) | 380 | 50-350 | 60 | 0,8-1,2 | 4\20 | 4 128 |
| 91307 | TECH MIG 3500 (N222) | 380 | 50-350 | 60 | 0,8-1,6 | 4\15 | 6 288 |
| 93244 | TECH MIG 350 P (N316) PULSE | 380 | 30-350 | 60 | 0,8-1,2 | 4\15 | 12 208 |
| 91308 | TECH MIG 5000 (N221) | 380 | 50-500 | 60 | 0,8-1,6 | 4\15 | 7 890 |
| 85213 | MIG 200 Y (J03) | 220 | 50-200 | 60 | 0,6-1,0 | 2\20 | 2 383 |
| 92661 | MIG 250 Y(J04-M) + MMA | 380 | 50-250 | 60 | 0,6-1,2 | 4\15 | 2 625 |
| 87774 | MIG 250 F (J33) + WF21 | 380 | 50-250 | 60 | 0,6-1,0 | 4\15 | 2 612 |
| 92748 | MIG 2000 (N280) | 220 | 30-200 | 60 | 0,8-1,0 | 2\20 | 2 596 |
| 85215 | MIG 350 (J1601) + WF23A | 380 | 50-350 | 60 | 0,8-1,2 | 4\18 | 5 111 |
| 96553 | MIG 500 (N388)+WF23A | 380 | 20-500 | 60 | 1,0-1,6 | 4\15 | 6 459 |
| AURORA - Сварочные полуавтоматы (MIG'-MAG) | | | | | | | |
| 18759 | Aurora Polo 160 | 220 | 30-160 | 15 | 0,6-1,0 | 2\5 | 758 |
| 13710 | Aurora Overman 160 | 140-220 | 40-160 | 60 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1098 |
| 10041 | Aurora Overman 180 | 140-220 | 40-175 | 60 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1115 |
| 13709 | Aurora Overman 200 | 140-220 | 40-200 | 40 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1190 |
| | Aurora Overman 200 + маска, редуктор, проволока в подарок | | | | | | 1255 |
| 26642 | Aurora Overman 165 (MIG\MAG+ MMA) | 220 | 40-160 | 30 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1098 |
| 26643 | Aurora Overman 185 (MIG\MAG+ MMA) | 220 | 40-180 | 30 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1115 |
| 26644 | Aurora Overman 205 (MIG\MAG+ MMA) | 220 | 40-200 | 25 | 0,6-1,0 | 2\5 | 1190 |
| 10043 | Aurora Overman 250/3 | 140-380 | 50-250 | 60 | 0,8-1,0 | 2\5 | 2033 |
| 16335 | Aurora Speedway 160 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG) | 220 | 10-160 | 30 | 0,8-1,0 | 2\5 | 1017 |
| 10038 | Aurora Speedway 175 (MIG\MAG+ MMA+TIG) | 220 | 10-175 | 35 | 0,8-1,0 | 2\5 | 1588 |
| 19214 | Aurora Speedway 180 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG) | 220 | 10-180 | 25 | 0,8-1,0 | 2\5 | 1085 |
| 27285 | Aurora Speedway 200 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG) | 220 | 10-160 | 30 | 0,8-1,0 | 2\5 | 1136 |
| 10039 | Aurora Speedway 200 | 220 | 40-200 | 60 | 0,8-1,0 | 2\5 | 1669 |
| 10040 | Aurora Speedway 250 | 220 | 40-250 | 30 | 0,8-1,0 | 2\5 | 1955 |
| 10905 | Aurora Speedway 300 | 380 | 70-300 | 35 | 0,8-1,0 | 2\5 | 2812 |
| 14866 | Aurora Skyway 300 | 380 | 50-300 | 35 | 0,8-1,2 | 4\18 | 3260 |
| 14867 | Aurora Skyway 330 Synergic | 380 | 50-300 | 35 | 0,8-1,2 | 4\18 | 3668 |
| 14766 | Aurora Ultimate 300 открытый подающий | 380 | 50-300 | 35 | 0,8-1,2 | 4\18 | 2933 |
| 11996 | Aurora Ultimate 350 открытый подающий | 380 | 60-350 | 35 | 0,8-1,2 | 4\18 | 3545 |
| 19236 | Aurora Ultimate 350 закрытый подающий | 380 | 60-350 | 35 | 0,8-1,2 | 4\18 | 3627 |
| 19108 | Aurora Ultimate 450 закрытый подающий | 380 | 60-450 | 40 | 0,8-1,6 | 4\18 | 4147 |
| 10044 | Aurora Ultimate 350 Industrial | 380 | 60-350 | 100 | 0,8-1,2 | 4\18 | 4619 |
| 10045 | Aurora Ultimate 500 Industrial | 380 | 60-500 | 100 | 0,8-1,6 | 4\18 | 5727 |
| 19109 | Aurora Skyway 350 Dual Pulse (воздушное охл.) без подающего | 380 | 20-350 | 40 | 0,8-1,2 | 4\18 | 5177 |
| 19109 | Aurora Skyway 350 Dual Pulse (водяное охл.) без подающего | 380 | 20-350 | 40 | 0,8-1,2 | 4\18 | 6723 |
| 26645 | Aurora Skyway 350 Dual Pulse с подающим устройством (водяное охл.) | 380 | 20-350 | 40 | 0,8-1,2 | 4\18 | 9500 |
| 21849 | Aurora Skyway 500 | 380 | 50-500 | 100 | 1,0-1,6 | 4\18 | 8114 |
| 26647 | Aurora Skyway 500 Dual Pulse | 380 | 50-500 | 100 | 1,0-1,6 | 4\18 | 16808 |
| | Аврора Динамика 1600 | | | | | | 729 |
| | Аврора Динамика 1800 | | | | | | 799 |
| | Аврора Динамика 2000 | | | | | | 869 |



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903
 т/ф (017)363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на 08 апреля 2021

| № | Наименование | U, В | I, А | ПВ, % | Размеры, см | Вес, кг | Цена с НДС, руб |
|--|-------------------------------------|---------|--------|-------|-------------|---------|-----------------|
| СВАРОГ - Аргодуговая сварка (TIG) | | | | | | | |
| 93556 | REAL TIG 200 (W223) | 160-270 | 10-200 | 60 | 42x16x32 | 7 | 828 |
| 94503 | REAL TIG 200 P (W224) | 160-270 | 10-200 | 60 | 42x16x32 | 7,5 | 1 212 |
| 95484 | REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) | 160-270 | 5-200 | 60 | 50x22x38 | 9 | 1 726 |
| 96629 | REAL TIG 250 (W229) ColdTIG+маска | 380 | 10-350 | 60 | 49x21x38 | 15 | 1 696 |
| 91580 | PRO TIG 180 DSP (W206) | 220 | 10-180 | 60 | 37x14x28 | 6 | 1 081 |
| 91581 | PRO TIG 200 DSP (W207) | 220 | 10-200 | 60 | 37x14x28 | 6,2 | 1 175 |
| 90925 | PRO TIG 200 P DSP (W212) | 220 | 10-200 | 60 | 37x14x28 | 6,2 | 1 571 |
| 92681 | PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) | 220 | 5-200 | 60 | 46x16x33 | 11 | 2 356 |
| 96860 | PRO TIG 315P AC/DC MULTIWAVE (E202) | 380 | 10-270 | 60 | 56x22x41 | 26 | 4 425 |
| 90962 | TECH TIG 200 P AC/DC (E101) | 220 | 10-200 | 60 | 57x35x44 | 20 | 2 330 |
| 91014 | TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104) | 220 | 10-200 | 60 | 57x35x42 | 28 | 2 810 |
| 90963 | TECH TIG 250 P AC/DC (E102) | 380 | 10-250 | 60 | 61x37x49 | 30 | 2 973 |
| 90964 | TECH TIG 315 P AC/DC (E103) | 380 | 10-315 | 60 | 61x37x49 | 37 | 3 609 |
| 91015 | TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106) | 380 | 10-320 | 60 | 61x37x49 | 33 | 4 034 |
| 94495 | TECH TIG 400 P (W322) | 380 | 5-400 | 60 | 64x30x55 | 32 | 4 648 |
| 88240 | TIG 500 P DSP AC/DC (J1210) | 380 | 10-500 | 60 | 60x32x75 | 54 | 9 975 |
| AURORA - Аргодуговая сварка (TIG) | | | | | | | |
| 10052 | Aurora Inter TIG 200 AC/DC Pulse | 220 | 10-200 | 60 | 50x33x30 | 20,00 | 1799 |
| 10057 | Aurora Ironman 315 AC/DC Pulse | 380 | 10-315 | 60 | 62x32x62 | 39,00 | 3196 |
| 10053 | Aurora Ironman 500 AC/DC Pulse | 380 | 10-500 | 30 | 76x38x62 | 85,00 | 9163 |

| № | Наименование | U, В | Ток резки, А | ПВ, % | Максим. толщина реза, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб |
|--|---------------------------|---------|--------------|-------|--------------------------|---------|-----------------|
| СВАРОГ - Плазменная резка (CUT) | | | | | | | |
| 93557 | REAL CUT 45 (L207) | 160-270 | 20-45 | 60 | 12 | 8 | 1 014 |
| 92570 | PRO CUT 45 (L202) | 220 | 20-45 | 60 | 12 | 9 | 1 874 |
| 96552 | PRO CUT 60 NHF (L2060A) | 380 | 20-60 | 60 | 20 | 10 | 2 510 |
| 94306 | REAL CUT 70 (L204) | 380 | 20-60 | 60 | 20 | 17 | 2 099 |
| 94308 | REAL CUT 90 (L205) | 380 | 20-80 | 60 | 30 | 17,4 | 2 606 |
| 96533 | REAL CUT 100 (L221) | 380 | 20-100 | 60 | 35 | 27 | 4 731 |
| 96664 | REAL CUT 100 (L22101) NHF | 380 | 20-100 | 60 | 35 | 27 | 4 441 |
| 85208 | CUT 100 (J78) | 380 | 20-100 | 60 | 35 | 46 | 4 711 |
| 85209 | CUT 160 (J47) | 380 | 30-160 | 60 | 55 | 50 | 6 008 |
| 96420 | CUT 160 (L307) | 380 | 30-160 | 60 | 55 | 50 | 6 390 |
| AURORA - Плазменная резка (CUT) | | | | | | | |
| 26658 | Джет 40 | 220 | 15-40 | 35 | 12 | 7 | 588 |
| 26928 | Airhold 45 | 220 | 15-40 | 60 | 12 | 7,3 | 840 |
| 10059 | Airforce 60 | 380 | 20-60 | 60 | 20 | 24,5 | 1584 |
| 10060 | Airforce 80 | 380 | 20-80 | 60 | 30 | 28,7 | 2564 |
| 18967 | Airforce 100 | 380 | 20-100 | 60 | 40 | 36,5 | 3261 |
| 18968 | Airforce 160 | 380 | 20-160 | 60 | 50 | 60,0 | 2183 |
| 26929 | Airforce 60M | 380 | 20-60 | 40 | 12 | 14,0 | 2770 |
| 26930 | Airforce 80M | 380 | 20-80 | 40 | 20 | 21,7 | 3791 |
| 26931 | Airforce 100M | 380 | 20-100 | 40 | 300 | 25,6 | 6691 |



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на: 08 апреля 2021

| Наименование | Характеристики | Цена за шт., руб. без НДС | Наименование | Характеристики | Цена за шт., руб. без НДС |
|---|----------------------------|---------------------------------|---|----------------|------------------------------|
| ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА AVICOR BINZEL | | | СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ AVICOR BINZEL | | |
| С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | | | Эмульсия AVIBLUE, 10л | | |
| MB EVO 15 (3 м) | 180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0 | 147,00 | Спрей BINZEL | | 9,21 |
| MB EVO 15 (5 м) | | 183,00 | Düsofix-паста, 300 гр. | | 11,30 |
| MB EVO 25 (3 м) | 230А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 | 215,00 | Средство против налипания брызг (ROBO), 1л | | 68,50 |
| MB EVO 25 (5 м) | | 256,00 | Клема заземляющая 200А | | 9,20 |
| MB EVO 36 (3 м) | 340А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 | 293,00 | Клема заземляющая 300А | | 9,40 |
| MB EVO 36 (5 м) | | 359,00 | Клема заземляющая 400А | | 12,90 |
| RF 15 (3 м) | 180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0 | 198,00 | Клема заземляющая 600А | | 15,10 |
| RF 15 (5 м) | | 222,00 | Зажим массы винтовой 60G-Style | | 50,00 |
| RF 25 (3 м) | 250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 | 242,00 | Электрододержатель DE 2200 (200А) | | 23,00 |
| RF 25 (5 м) | | 276,00 | Электрододержатель DE 2300 (300А) | | 28,50 |
| RF 36 (3 м) | 360А - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6 | 297,00 | Электрододержатель DE 2400 (400А) | | 32,50 |
| RF 36 (5 м) | | 362,00 | Электрододержатель DE 2500 (500А) | | 35,63 |
| RF 36LC (3 м) | 315А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6 | 270,00 | СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | |
| RF 36LC (4 м) | | 287,00 | Электрододержатель LXEA001 300А | | 5,00 |
| RF 36LC (5 м) | | 304,00 | Электрододержатель LXEA002 500А | | 8,50 |
| RF 45 (3 м) | | 580,00 | Клема заземления КЗ-200 Редиус (200 А) | | 2,56 |
| RF 45 (4 м) | | | Клема заземления КЗ-300 Редиус (300 А) | | 5,00 |
| RF 45 (3 м) | | 710,00 | Клема заземления КЗ-400 Редиус (400 А) | | 3,37 |
| С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | | | Клема заземления КЗ-500 Редиус (500 А) | | |
| MB EVO 501D (3 метра) | 500А - 100% ПВ | 509,00 | НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ КИТАЙ | | |
| MB EVO 501D (4 метра) | | 542,00 | Наконечник E-Cu M6x25 d-0,8 мм. | | 0,37 |
| MB EVO 501D (5 метра) | | 582,00 | Наконечник E-Cu M6x25 d-1,0 мм. | | 0,37 |
| НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ BINZEL | | | Наконечник E-Cu M6x25 d-1,2 мм. | | |
| Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/25 проволока Ø 0,8 мм. | | 0,74 | Наконечник E-Cu M6x28 d-0,8 мм. | | 0,55 |
| Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/28 проволока Ø 0,8 мм. | | 1,26 | Наконечник E-Cu M6x28 d-1,0 мм. | | 0,55 |
| Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/25 проволока Ø 1,0 мм. | | 0,74 | Наконечник E-Cu M6x28 d-1,2 мм. | | 0,55 |
| Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/28 проволока Ø 1,0 мм. | | 1,26 | Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм. | | 0,82 |
| Наконечник M6/ECu D=1,2/6,0/28 проволока Ø 1,2 мм. | | 1,26 | Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм. | | 0,82 |
| Наконечник M8/ECu D=1,2/10,0/30 проволока Ø 1,2 мм. | | 1,72 | Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм. | | 0,82 |
| Наконечник M8/ECu D=1,6/10,0/30 проволока Ø 1,6 мм. | | 1,72 | | | |

| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|-----------|
| Щиток сварщика Исток | обыкновенная | 5,00 | Светофильтр 110x90; 121x69 | Номер 3, 4, 5, 6, 7 | 0,75 |
| Маска Абибор Бензель ADF-600S | Хамелеон | 207,00 | Светофильтр 110x90, 121x69 | стекло прозрачное | 0,40 |
| Маска BOHRER АСФ777 | Хамелеон | 29,00 | Светофильтр 120x100, 110x90 | поликарбонат | 0,80/0,60 |
| Маска BOHRER 400 | Хамелеон | 23,00 | Краги спилковые | серые | 5,60 |
| Маска REDBO RB-6512 | Хамелеон | | Краги спилковые с подкладкой | типа ТРЭК | 6,80 |
| Очки газосварщика Адмирал Г2 | двойные стекла, для газосварки | 13,40 | Очки газосварщика ЗН-56-Г | | 7,90 |
| Очки газосварщика Адмирал Г3 | | 13,40 | Очки защитные Исток | открытые | 4,00 |



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 моб.(029) 629-04-34
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на: 08 апреля 2021

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ NORTON

| Размер | Область применения | Цена за шт., руб. без НДС | Размер | Область применения | Цена за шт., руб. без НДС |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
| NORTON CEE DIY UNIVERSAL сегменты | | | CLIPPER CLA LASER (classic) laser | | |
| 125x22,23 | строительные материалы общего назначения | 5,65 | 180 x 7 x 2,5 x 22,23 | твёрдый бетон, железобетон, каменная и бетонная брусчатка, облицовочный кирпич, изделия из бетона | 38,00 |
| 180x25,4/ 22,23 | | 13,60 | 300 x 10 x 2,5 x 25,4 | | 111,00 |
| 230x25,4/ 22,23 | | 18,40 | CLIPPER CLA JET (classic) турбо | | |
| VULCAN UNIVERSAL (classic) сегменты | | | 4x4 EXPLORER (pro) laser | | |
| 115 x 7 x 2,2 x 22,23 | строительные материалы общего назначения | 5,40 | 180 x 10 x 2,4 x 22,23 | тв.бетон, известняк, каменная, бетонная брусчатка, плиты перекрытия, кирпич, железобетон | 32,00 |
| VULCAN TILE (CERAM) (classic) непрерывная кромка | | | CLIPPER CLA ASFALT (classic) laser | | |
| 115 x 7 x 1,5 x 22,23 | керамическая плитка, гранит, мрамор, шифер | 4,72 | 300 x 10 x 2,8 x 25,4 | универсальные круги для резки широкого спектра материалов + металл до 5 мм. | 238,00 |
| 125 x 7 x 1,5 x 22,23 | | 12,60 | CLIPPER CLA LASER (pro) турбо сегменты | | |
| 180 x 7 x 1,7 x 22,23 | | 6,72 | 115 x 12 x 2,2 x 22,23 | гранит, мрамор, грес, каменная брусчатка, железобетон, плиты перекрытия, твёрдый бетон, изделия из бетона | 34,30 |
| 200x7x1,7x25,4 | | 27,30 | 180 x 12 x 2,4 x 22,23 | | |
| 230 x 7 x 1,7 x 22,23 | | 30,20 | 230x22 | | |
| VULCAN JET (classic) турбо | | | 300 x 12 x 3,2 x 25,4 | | 115,00 |
| 115 x 7 x 2,2 x 22,23 | кирпич, глиняные трубы, брусчатка, черепица, бетон, гранит | 5,77 | EURO JET (pro) | | |
| 125 x 7 x 2,2 x 22,23 | | 12,20 | 300 x 10 x 2,8 x 25,4 | тв.бетон, известняк, каменная и бетонная брусчатка, плиты перекрытия, облицов.кирпич, железобетон, изд.из бетона | 158,00 |
| VULCAN LASER (classic) laser | | | | | |
| 300 x 10 x 2,2 x 20,0 | выдержанный бетон, твёрдый кирпич, железобетон, бетонные плиты, трубы, | 65,00 | | | |

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ATLAS

| LASER laser | | UNIVERSAL сегменты | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|--------|
| 125 x 7 x 1,6 x 22,23 | выд.бетон, тв.кирпич, железобетон, бетон.плиты, трубы, бордюры, блоки | 25,70 | 125 x 2,0 x 22,23 | 10,00 |
| 230x22,23 | | | 150 x 2,0 x 22,23 | 17,10 |
| 350x25,4 | | | 230x22,23 | 30,80 |
| | | | 300 x 2,9 x 20,0 | 55,00 |
| | | | 350x25,4 | 107,00 |

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ BOHRER Мастер

| | | |
|------------------------|---------------------|-------|
| 230 x 12 x 3,2 x 22,23 | бетон,кирпич,камень | 20,80 |
|------------------------|---------------------|-------|

При покупке абразивных алмазных дисков Norton на общую сумму от 300руб.-скидка -5%; на сумму от 1000руб. - скидка -10%. Скидка действует только при 100% предоплате.

смотри на обороте



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903
 т/ф(017)363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на: 08 апреля 2021

| ШЛИФШКУРКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФШКУРКИ | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| РАЗМЕР | ЗЕРНИСТОСТЬ | Цена за шт., руб. без НДС | РАЗМЕР | ЗЕРНИСТОСТЬ | Цена за шт., руб. без НДС |
| ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ NORTON | | | ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (РУЛОНЫ) | | |
| 100x68x27 | P80-P180 | 0,77 | | | |
| 100x68x27 | P60 | 0,77 | 775 мм x 30м | M40 (P400) | 4,30 |
| ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 2-Х СТОРОННЯЯ NORTON | | | | | |
| 123x98x12,5 | P80 | 0,68 | ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (БОБИНЫ) | | |
| 123x98x12,5 | P120 | 0,68 | | | |
| ШЛИФШКУРКА В ЛИСТАХ, ВОДОСТОЙКАЯ NORTON T44X | | | 200 мм x 30 м | M40 (P400) | 24,70 |
| 230x280 | P60 | 0,51 | | | |
| 230x280 | P80; P100; P120 | 0,48 | ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ | | |
| 230x280 | P150;P180; P220; P240; P320; P400; P600; P800; P1000; P1200 | 0,39 | 75x457 мм | P 40;P50;P60;P100;P150 | 0,52 |
| | | | 100x610 мм | P 150 | 0,79 |
| | | | КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА) | | |
| | | | КЛТ 2 115x22,23 P120 | P80, P100, P120 | 1,12 |
| ДИСКИ САМОЗАЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ NORTON | | | КЛТ 1 125x22,23 | P40 | 1,37 |
| NORTON PRO Q275 d-150 мм 14 отв. | | | КЛТ 1 125x22,23 | P60 | 1,37 |
| P 80 | НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА | 0,81 | КЛТ 1 125x22,23 | P80 | 1,37 |
| P120 | | 0,69 | КЛТ 1 125x22,23 | P100 | 1,37 |
| P150; P180; P220; P320; P400; P500;P600; P800; P1000; P1200; P1500 | | 0,66 | КЛТ 1 125x22,23 | P120 | 1,37 |
| | | | КЛТ 2 115x22,23 | P120 | 1,12 |
| | | | КЛТ 2 125x22,23 | P40 | 1,37 |
| | | | КЛТ 2 125x22,23 | P60 | 1,37 |
| NORTON PRO A275 d-150 мм 14 отв | | | КЛТ 2 125x22,23 | P80 | 1,37 |
| P 180;P220 | | 0,57 | КЛТ 2 125x22,23 | P100 | 1,37 |
| NORTON PRO A275 d-150 мм 6 отв. | | | КЛТ 2 125x22,23 | P120 | 1,37 |
| P80; P120; P240; P320; P400;P600; P800 | НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА | 0,54 | КЛТ 2 150x22,23 | P60, P80 | 1,76 |
| | | | КЛТ 1 180x22,23 | P80 | 2,42 |
| | | | Круги лепестковые торцевые Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B) | | |
| | | | 125x22 (выпуклый) P40 | P40 | 3,35 |
| | | | 125x22 (выпуклый) P60 | P60 | 3,47 |
| NORTON H216F d-150 мм 6 отв. | | | 125x22 (выпуклый) P80 | P80 | 3,57 |
| P40 | НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ И НЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. | 0,47 | КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ | | |
| P80; P100; P120; P150; P180; P220; P240 | | 0,38 | КЛО 60x30x6 | P40 | 1,91 |
| | | | КЛО 60x30x6 | P60 | 1,91 |
| | | | КЛО 60x30x6 | P80 | 1,91 |
| | | | КЛО 60x50x6 | P40 | 1,91 |
| | | | КЛО 60x50x6 | P60 | 1,91 |
| | | КЛО 60x50x6 | P80 | 1,91 | |