



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903  
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на 26 августа 2021

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Цена, руб/кг без НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена, руб/кг без НДС
MP-3 д.3 мм ТМ Континент	Светлогорский электродный завод	4,95	<b>ЭЛЕКТРОДЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ</b>		
MP-3 д.4 мм ТМ Континент		4,91	T-590 д.4мм.	Наплавочные	7,30
MP-3 д.5 мм ТМ Континент		4,65	T-590 д.5мм.	Наплавочные	7,30
УОНИ 13/55 д. 2 мм ТМ Монолит		4,44	T-600 Сормайт д.4 мм	Наплавочные	4,75
УОНИ 13/55 д. 2,5 мм ТМ Монолит		4,20	T-600 Сормайт д.4 мм	Наплавочные	4,75
УОНИ 13/55 д.3 мм ТМ Монолит		4,06	ЦЧ-4 д.3 мм.	По чугуну	26,44
УОНИ 13/55 д.4 мм ТМ Монолит		3,90	ЦЧ-4 д.4 мм.	По чугуну	24,70
УОНИ 13/55 д.5 мм ТМ Монолит		3,90	E308-16 3,2мм	Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11	15,50
MP-3 д.2 мм ТМ Монолит РЦ		5,9	E308-16 3,2мм	Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11	15,90
MP-3 д.2,5 мм ТМ Монолит РЦ		5,66	ЦЛ-11 д.2 мм.	Пищевые	17,60
MP-3 д.3 мм ТМ Монолит РЦ		5,53	ЦЛ-11 д.3 мм.	Пищевые	17,26
MP-3 д.4 мм ТМ Монолит РЦ		5,36	ЦЛ-11 д.4 мм.	Пищевые	17,64
MP-3 д.3 мм ТМ Арсенал		4,6	<b>ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ</b>		
MP-3 д.4 мм ТМ Арсенал		4,52	ER308LSi д.0,8 мм (1 кг)	Для сварки нержавеющей сталей	18,80
MP-3 д.5 мм ТМ Арсенал	4,52	ER308LSi д.0,8 мм (5 кг)	17,78		
MP-3С д.1,6 мм(синие)		ER308LSi д.1,0 мм (5 кг)	15,70		
УОНИ 13/55 д.2 мм	Судиславский завод сварочных материалов	5,90	ER308LSi д.1,2 мм (5 кг)		14,40
УОНИ 13/55 д.2,5 мм		5,10	ER308LSi д.1,2 мм (15 кг)		13,70
УОНИ 13/55 д.3 мм		4,25	СВ08Г2С д.1,2 мм ( 15 кг)	Полированная ДЕКА, Россия	4,50
УОНИ 13/55 д.4 мм		4,20	СВ08Г2С д.1,2 мм ( 15 кг)		4,40
УОНИ 13/55 д.5 мм		4,20	ER 70S-6 д.0,8 мм ( 5 кг)	ДЕКА Китай	5,79
<b>ПРУТКИ СВАРОЧНЫЕ MONOLITH (длина 1000 мм)</b>		ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг)	4,53		
ER 308 Lsi д.1,6	Для нержавеющей сталей	22,80	ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг)		4,69
ER 308 Lsi д.2,4		21,55	СВ08Г2С д.1,2 мм ( 15 кг)	АЭМЗ, РФ	3,75
ER 308 Lsi д.3,2		21,43			
ER 5356 / ER 4043 д. 1,6 мм	Для сварки алюминия	по запросу	ER 70S-6 д.1,2 мм ( 5 кг)	VULCAN, Китай	4,10
ER 5356 / ER 4043 д. 2,4 мм		по запросу	ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг)		
ER 5356 / ER 4043 д. 3,2 мм		по запросу	СВ08Г2С д.0,8 мм ( 5 кг)	MONOLIT, Украина	5,45
<b>ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ</b>		СВ08Г2С д.0,8 мм (18 кг)	5,00		
E 4043 д. 2,4 мм	MONOLITH тубусы по 2 кг	54,90	СВ08Г2С д.1,0 мм ( 5 кг)		5,17
E 4043 д. 3,2 мм		51,50	СВ08Г2С д.1,0 мм (18 кг)		4,95
E 4043 д. 4,0 мм		47,20	СВ08Г2С д.1,2 мм ( 5 кг)		5,00
E 4047 д. 2,4 мм		64,65	СВ08Г2С д.1,2 мм ( 18 кг)		4,61
E 4047 д. 3,2 мм		61,70	СВ08Г2С д.1,6 мм (18 кг)		4,56
E 4047 д. 4,0 мм		50,80	E71T GS д.0,8 мм (1 кг)	сварка без газа	13,90
<b>ПРУТКИ СВАРОЧНЫЕ MONOLITH (длина 1000 мм)</b>		E71T GS д.0,8 мм (5 кг)		13,35	
СВ08А д.3 мм (прутки 1000 мм)	MONOLITH	4,44	СВ08А д.4 мм (прутки 450мм)	для газосварки	2,50
СВ08Г2С д.3 мм (прутки 1000 мм)		4,63	СВ08А д.3 мм (бухты 25 кг)		3,70
			СВ08А д.3 мм (прутки 1000 мм)		3,70



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903  
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 26 августа 2021

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	
<b>ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ</b>			<b>РЕДУКТОРА И РЕГУЛЯТОРЫ "ДОНМЕТ" и "Редиус 168"</b>			
Г2 "Донмет"225	Ацетилен (разные)	39,60	АР-40-КР1 (Редиус 168)	Аргон; д.6-9	57,60	
Г2 "Mini ДМ"273	(2,3) 6/6 Ацетилен	38,20	АР-40-КР1-м (Редиус 168)	Аргон; д.6-9	39,70	
Г2 "Малютко"233	(0,1,2,3 ) 6/6 Ацетилен	50,35	УР-6-6	Углекислотный	41,00	
Г3 "Донмет"251	(3,4,5)9/9 Ацетилен	52,50	УР-6-6-м (СВАРОГ)	поверенные манометры	30,00	
Горелка Г-3	(4,6) 9/9 Ацетилен	10,00	У-30-КР2	Углекислотный	52,80	
ГЗУ "Mini ДМ" 273-МАФ	(2,3) 6/9 МАФ	36,00	У-30-КР2-м	Углекислотный	41,00	
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(2,3) 6/6 МАФ	43,30	У-30/АР-40-КР1	Углекислота-аргон	73,80	
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(2,3) 9/9 МАФ	43,30	У-30/АР-40-КР1-м	Углекислота-аргон	45,50	
ГЗУ "Донмет" 228	(2,3) 6/6 Пропан	36,00	БАО-5-1,5	Ацетилен	29,00	
ГЗУ "Донмет" 247	(2,3) 6/6 Пропан	45,70	БКО-50-4	Кислород, д. 9/6 мм.	67,00	
ГЗУ "Донмет" 247	(2,3) 9/9 Пропан	45,70	БКО-50-2 "НЕВА"	Кислород, 9/6 мм.	43,00	
ГЗУ "Донмет"248	(2,3) 6/6 Пропан	43,30	БКО-50-12,5 (Редиус 168)	Кислород, 9/6 мм.	43,00	
<b>ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ типа ГВ и ГВП (кровельные горелки)</b>			БПО-5-3 (Редиус 168)			
ГВ-100	Для хоз. работ 400 мм.	19,80	БКО-50-12,5 (СВАРОГ)	поверенные манометры	30,00	
ГВ-100-Р	Для хоз. работ 400 мм.		БПО-5-3-У (Редиус 168)	для пластиковых баллонов	28,45	
ГВ-111	Для кровельных работ, L-930 мм	21,00	БПО-5-4	пропан-большой корпус, 9/6 мм	37,00	
ГВ-111-Р	с рычагом, L-950 мм	26,00	БПО-5 ДМ	Пропан, 9 мм.	31,00	
ГВ-121	Для кровельных работ, L-1015 мм	31,20	БПО-5-2 "НЕВА"	Пропан, 9/6 мм.	29,00	
ГВ-121-Р	с рычагом, L-1015 мм	31,80	БПО 5М (СВАРОГ)	поверенные манометры	25,00	
ГВ-211-Р	с рычагом, L-900 мм	27,70	Редуктор HERCULES AR/CO2	аргон-углекислота	195,00	
ГВ-131	Двухфакельная, L-1032 мм		Редуктор HERCULES O2	кислород	195,00	
ГВ-131-Р	двухфакельная с рычагом		Подогреватель ПУ-1-К	для подогрева кислорода		
KRASNIY STAKAN 0,95	L-1000 мм, стакан- 76 мм	11,50	Подогреватель ПУ-1-220В	для подогрева газа, 220В	61,60	
KRASNIY STAKAN 0,85G	L-850 мм, стакан- 52 мм	19,00	Подогреватель газов ПУ-1	для подогрева газа, 36В	33,50	
KRASNIY STAKAN 0,85GR	L-850 мм, стакан- 52 мм, рычаг		<b>РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ</b>			
ГВ "Донмет" 231	Для хоз. работ 400 мм.	22,50	Рукав А-1 -6,3x0,63	черно-красный, РФ	0,98	
ГВП "Донмет"229	6/6 Для нагр. и пайки	39,00	Рукав I-6,3x0,63	черно-синий, РФ	1,42	
ГВП "Донмет"246	6/6 Для нагр. и пайки	24,50	Рукав I-9,0x0,63	красной, РФ		
<b>РЕЗАКИ</b>			Рукав III-9,0x2,0	синий, РФ		
Резак Р1А "Lation"	Ацетилен, Редиус-168	43,00	Рукав I-9,0x0,63	черно-красной, РФ	1,61	
Резак Р1П "Lation"	пропан, Редиус-168	49,50	Рукав III-9,0x2,0	черно-синий, РФ	2,13	
Резак Р3П-02М "Lation"	пропан, Редиус-168	52,80	<b>КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ</b>			
Резак Р3П-32	пропан, трехтрубный	61,00	КОК М12х1,25 (д.6мм.)	предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	25,00	
Резак "Донмет"142А	9/9 Ацетилен		КОГ М12х1,25ЛН (д.6мм.)		25,00	
Резак "Донмет"142А	6/6 Ацетилен	53,50	КОК М16х1,5 (д.9мм.)		25,00	
Резак "Донмет" 142 МАФ	9/9 МАФ	71,50	КОГ М16х1,5ЛН (д.9мм.)		25,00	
Резак "Донмет"142П	6/9 Пропан	55,00	ЗП-ЗГ-113/ЗП-ЗК-113 (Редиус 168)		19,70	
Резак "Донмет"149П	9/9 Пропан	47,30	ЗП-ЗГ-231/ЗП-ЗК-231 (Редиус 168)		19,70	
Резак "Донмет"150П	9/9 Пропан	65,00	ЗП-ЗГ-333/ЗП-ЗК-333 (Редиус 168)		18,00	
Резак "Донмет"300П	9/9 Пропан	69,50	Клапан обратный КО-3-Г31		предназначен для предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава	
Резак "Донмет"337П	9/9 Пропан	70,00	Клапан обратный КР-3-К31			
Резак "Донмет" 300 У П	для металлолома 960 мм.	73,70	<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ</b>			
Резак "Донмет" 341	для металлолома 1100 мм.		спрашивайте отдельный прайс на запасные части			
<b>МАНОМЕТРЫ К РЕДУКТОРАМ</b>						
Манометр МП 50-0,6	пропановый, 0,6Мпа	5,15				
Манометр МП 50-2,5	кислородный, 2,5 Мпа	5,15				
Манометр МП 50-25	кислородный, 25 МПа	5,15	<b>Переходник для присоединения рукавов к баллону без редуктора</b>			
Манометр МП 50-1,0	углекислота, 1,0 Мпа	5,15				
Манометр МП 50-16	углекислота, 16 Мпа	5,15				

**ПРИ ПОКУПКЕ ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 ОТ 300 РУБ. СКИДКА 5% , ОТ 500 СКИДКА 10%**



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"

220002 г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, 903

т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)

Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09

www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42

Цены действительны на: 26 августа 2021

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ NORTON					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
<b>NORTON STAR LINE</b>		<b>NORTON VULCAN</b>		<b>NORTON VULCAN</b>	
41 115x1,0x22,2 A 60 R-BF	0,93	41 125x1,0x22,2 A 60 S-BF		Круги отрезные по нержавеющей стали	
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF	1,44	41 125x1,2x22,2 A 60 S-BF	1,58	41 125x2,0x22,2 A 46S-BF	1,64
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	1,50	41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF		Круги шлифовальные профиль 27	
41 125x2,5x22,2 A 30 R-BF	1,66	41 125x2,0x22,2 A 46 V-BF	1,99	27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	3,18
41 180x1,6x22,2 A46 R-BF	2,10	41 125x2,5x22,2 A 30 S-BF	1,99	27 150x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,50
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF		41 150x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,40	27 180x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,68
41 230x2,5x22,2 A 30 P-BF		41 180x1,6x22,2 A 46 S-BF	2,68	27 180x10,0x22,2 A 30 S-BF	4,23
27 230x6,0x22,2 A 24 Q-BF	7,10	41 180x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,76	27 230x4,0x22,2 A 30 S-BF	3,93
41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF	6,42	41 230x1,9x22,2 A 30 S-BF	4,13	27 230x6,4x22,2 A 30 P-BF	
<b>NORTON ATLAS</b>		41 230x2,0x22,2 A 30 S-BF		27 230x8,0x22,2 A 30 P-BF	6,96
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF		41 230x2,5x22,2 A 30 S-BF		Круги КЛТ(циркониевые) Norton X-TREME и ATLAS R82B	
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	0,63	41 230x3x22,2 A 30 S-BF		125x22 (выпуклый) P40	3,95
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF		41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF/80		125x22 (выпуклый) P60	3,95
27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	1,93	41 350x3,5x25,4 A 30 S-BF/80	10,20	125x22 (выпуклый) P80	3,95
		41 350x3,5x32,0 A 30 S-BF/80	12,90	Круг лепестковый ATLAS KX663	
		41 400x4,0x32,0 A 30 S-BF/80		125x22 (выпуклый) P40	2,57

При покупке абразивных кругов Norton на общую сумму от 500руб-скидка -4%; на сумму от 1000-скидка -8%

ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
<b>Круги отрезные</b>		<b>Круги отрезные</b>		<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)</b>	
41 125x0,8x22,23 мет+нерж.	0,57	41 350x3,0x32 стац.	4,80	КЛТ 1 115x22,23 P80	1,12
41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,54	41 350x3,0x32 ручн.	5,10	КЛТ 1 115x22,23 P100	1,12
41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,54	41 350x3,5x32 стац.	5,00	КЛТ 1 115x22,23 P120	1,12
41 125x1,4x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,5x32 ручн.	5,60	КЛТ 1 125x22,23 P40	1,52
41 125x1,6x22,23 мет+нерж.	0,59	41 400x4,0x32 стац.	7,70	КЛТ 1 125x22,23 P60	1,46
41 125x1,8x22,23 мет+нерж.	0,61	41 400x4x25,4 для рельс	5,88	КЛТ 1 125x22,23 P80	1,46
41 125x2x22,23 мет.	0,67	<b>Круги зачистные</b>		КЛТ 1 125x22,23 P100	1,46
41 125x2,5x22,23 мет.	0,71	1 125x6x22,23 A 24 R BF 80 2	1,49	КЛТ 1 125x22,23 P120	1,46
41 150x1,2x22,23 мет+нерж.	0,66	1 125x20x32 14A 24 Q V 40 2	2,70	КЛТ 2 115x22,23 P120	1,12
41 150x1,4x22,23 мет+нерж.	0,67	1 150x6x22,23 A24 24 R BF 80 2	1,79	КЛТ 2 125x22,23 P40	1,52
41 150x1,6x22,23 мет.	0,72	1 180x6x22,23 A 24 R BF 80 2	2,20	КЛТ 2 125x22,23 P60	1,46
41 150x2,0x22,23 мет.	0,73	1 230x6x22,23 A 24 R BF 80 2	3,10	КЛТ 2 125x22,23 P80	1,46
41 180x1,4x22,23 мет+нерж.	0,92	1 230x8x22,23 A 24 R BF 80 2	3,58	КЛТ 2 125x22,23 P100	1,46
41 180x1,6x22,23 мет+нерж.	0,94			КЛТ 2 125x22,23 P120	1,46
41 180x2x22 мет.	1,03			КЛТ 2 125x22,23 P150	1,46
41 230x1,6x22,23 мет+нерж.	1,33			КЛТ 2 125x22,23 P180	1,46
41 230x1,8x22,23 мет+нерж.	1,41	<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ</b>		КЛТ 2 150x22,23 P60	1,76
41 230x2x22,23 мет.	1,46	КЛО 60x50x6 P40	1,91	КЛТ 2 150x22,23 P80	1,76
41 230x2,5x22,23 мет.	1,56	КЛО 60x50x6 P60	1,91	КЛТ 1 180x22,23 P80	2,42
41 230x3,0x22,23 мет.	1,75	КЛО 60x50x6 P80	1,91		
41 300x2,5x32 ручн.	3,06	КЛО 60x30x6 P40	1,91	<b>Круги шлифовальные</b>	
41 300x3,0x32 стац.	3,35	КЛО 60x30x6 P60	1,91	1 150x10x32 25A 90 K 6 V 50 2	1,50
41 300x3,0x32 ручн.	3,55	КЛО 60x30x6 P80	1,91		



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина, д.44, оф.903  
 т/ф (017)363-10-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.bel.by; e-mail: bel@bel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 26 августа 2021

Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА AVICOR BINZEL</b>			<b>СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ AVICOR BINZEL</b>		
<b>С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ</b>			192.0056	Средство против налипания брызг, канистра 1л	71,40
MB EVO 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	147,00	192.0163	Ручной опрыск.насос 400 мл	19,81
MB EVO 15 (5 м)		183,00	192.0175.1	Охлаждающий агент BTC-50 5л	103,88
MB EVO 25 (3 м)	230А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	215,00	192.0213.1	Пистолетный спрей 400мл	9,58
MB EVO 25 (5 м)		256,00	192.0229.1	Спрей керамический 400мл	51,59
MB EVO 36 (3 м)	340А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	293,00	192.0239.1	Эмульсия AVIBLUE канистра 10л	154,95
MB EVO 36 (5 м)		359,00	192.0265.1	Охлаждающий агент BTC-20NF 5л	84,84
RF 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	198,00	192.D033	Паста DUESOFIX 300мл	13,51
RF 15 (5 м)		222,00		Клема заземляющая 200А	9,73
RF 25 (3 м)	250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	242,00		Клема заземляющая 300А	10,01
RF 25 (5 м)		276,00		Клема заземляющая 400А	14,74
RF 36 (3 м)	360А - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6	297,00		Клема заземляющая 600А	16,00
RF 36 (5 м)		362,00		Зажим массы винтовой 60G-Style	52,85
RF 36LC (3 м)	315А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	270,00		Электрододержатель DE 2200 (200А)	23,94
RF 36LC (4 м)		287,00		Электрододержатель DE 2300 (300А)	29,68
RF 36LC (5 м)		304,00		Электрододержатель DE 2400 (400А)	33,85
RF 45 (3 м)		580,00		Электрододержатель DE 2500 (500А)	41,58
RF 45 (4 м)			<b>СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>		
RF 45 (3 м)		710,00		Электрододержатель TELWIN 300А	13,20
<b>С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ</b>				Электрододержатель LXEA002 500А	12,00
MB EVO 501D (3 метра)	500А - 100% ПВ	509,00		Клема заземления 200 А	
MB EVO 501D (4 метра)		542,00		Клема заземления 300А E-300C SOLARIS	6,50
MB EVO 501D (5 метра)		582,00		Клема заземления 500А E-500C SOLARIS	10,50
<b>НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ BINZEL</b>				Клема заземления 500А K-500 (Редисус 168)	6
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/25 проволока Ø 0,8 мм.		0,74	<b>НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ КИТАЙ</b>		
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/28 проволока Ø 0,8 мм.		1,26		Наконечник E-Cu M6x25 d-0,8 мм.	0,37
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/25 проволока Ø 1,0 мм.		0,74		Наконечник E-Cu M6x25 d-1,0 мм.	0,37
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/28 проволока Ø 1,0 мм.		1,26		Наконечник E-Cu M6x25 d-1,2 мм.	0,37
Наконечник M6/ECu D=1,2/6,0/28 проволока Ø 1,2 мм.		1,26		Наконечник E-Cu M6x28 d-0,8 мм.	0,55
Наконечник M8/ECu D=1,2/10,0/30 проволока Ø 1,2 мм.		1,72		Наконечник E-Cu M6x28 d-1,0 мм.	0,55
Наконечник M8/ECu D=1,6/10,0/30 проволока Ø 1,6 мм.		1,72		Наконечник E-Cu M6x28 d-1,2 мм.	0,55
				Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.	0,82
				Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.	0,82
				Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.	0,82
<b>СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</b>					
Щиток сварщика Исток	обыкновенная	5,00	Светофильтр 110x90; 121x69	Номер 3, 4, 5, 6, 7	0,75-1,35
Маска Абибор Бензель ADF-600S	Хамелеон	207,00	Светофильтр 110x90, 121x69	стекло прозрачное	0,40
Маска BOHRER АСФ777	Хамелеон	25,40	Светофильтр 120x100	поликарбонат	0,80
Маска BOHRER 400	Хамелеон	23,00	Светофильтр 110x90	поликарбонат	0,60
Маска BOHRER АСФ 605	Хамелеон	78,40	Краги спилковые	серые	5,55
Маска REDBO RB-6512	Хамелеон, TRUE COLOR	40,60	Краги спилковые типа ТРЕК	красные, с подкладкой	5,55
Очки газосварщика Адмирал Г2	двойные стекла, для газосварки	12,50	Перчатки спилковые		4,65
Очки газосварщика ЗН-56-Г		8,50	Перчатки комбинированные		3,30
Очки защитные Исток	открытые	4,00			

**СПРАШИВАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРАЙС НА ГОРЕЛКИ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903  
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на 26 августа 2021

### ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ММА

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Размеры, см	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>HUGONG - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
	Power Stick 160	220	160	60	32x15x24	6,0	252
	Econoarc 250	380	250	60	51x24x41	15,0	450
	Inverdelta 300	380	300	35	57x32x60	23,0	600
<b>SOLARIS - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
	MMA-200D	220	20-140	60		3,1	221,3
	MMA-200I	220	20-200	60		3,4	236,4
	MMA-205i	220	20-200	75		5,1	407,2
	MMA-211	220	20-210	60		3,9	289,7
	MMA-250D	220	20-200	60		3,6	314,3
	MMA-257	220	20-200	60		5,2	446,6
<b>СВАРОГ - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
97992	ARC 160 "REAL SMART" (Z28103)	150-270	20-160	60	30x12x21	3,00	331
97984	ARC 200 "REAL SMART" (Z28303)	140-270	15-200	60	34x12x22	3,80	394
97993	ARC 220 "REAL SMART" (Z28403)	130-270	20-220	60	38x12x22	3,80	469
92546	ARC 400 (Z312)	380	20-400	60	52x26x44	25	2495
90047	ARC 630 (J21)	380	25-630	60	67x34x63	13	5111
90921	PRO ARC 180 (Z208S) (MMA+ TIG)	220	10-180	60	31x13x25	4,7	672
90920	PRO ARC 200 (Z209S) (MMA+ TIG)	220	10-200	60	35x13x25	5,2	806
95726	REAL ARC 200 (Z238N)	160-270	15-200	60	31x14x26	4,6	341
97886	REAL SMART ARC 200 Black (Z28303)	150-270	15-200	60	31x14x26	4,60	360
95710	REAL ARC 220 (Z243N)	160-270	15-220	60	38x14x29	5,9	415
95492	REAL ARC 250 (Z227)	380	20-250	60	43x17x31	9,6	966
95490	REAL ARC 250 (Z244)	160-270	20-250	60	38x14x29	6,6	649
95994	REAL ARC 250D (Z226)	220\380	20-250	60	43x16x31	9,3	1100
95487	REAL ARC 315 (Z29801)	380	30-315	60	52x26x44	19,8	1393
95489	REAL ARC 400 (Z29802)	220	30-380	60	52x26x44	19,8	1627
95493	REAL ARC 500 (Z316) (MMA+ TIG)	380	30-500	60	52x26x44	19,8	2296
95882	REAL ARC 200 (Z238N) Black	160-270	15-220	60	38x14x29	5,9	432
<b>AURORA - Дуговая сварка электродом (ММА)</b>							
22728	Aurora Inter 200 TUBE	220	30-200	60	40x16x30	6,4	690
18397	Aurora Maxamma 2000	220	20-200	20	32x12x22	5	445
22726	Aurora Inter 205	220	30-200	60	40x16x30	6,4	666
10032	Aurora Inter 250	220	20-250	60	45x20x36	10	1122
26648	Aurora Stickmate 165 (MMA+ TIG)	220	40-160	25	35x28x25	6,3	418
26649	Aurora Stickmate 185 (MMA+ TIG)	220	40-180	25	35x28x25	6,3	452
26650	Aurora Stickmate 205 (MMA+ TIG)	220	40-160	25	35x28x25	6,1	483
10029	Aurora Stickmate 250/2	220\380	20-250	60	45x20x37	15,5	1289
17836	Aurora Stronghold 315M	380	40-315	40	43x21x36	15	1153
17837	Aurora Stronghold 400M	380	40-400	40	49x24x43	22	1418
17838	Aurora Stronghold 500M	380	40-315	40	53x27x47	26	4349
10036	Aurora Stronghold 500	380	40-500	100	63x31x64	40	1955
10037	Aurora Stronghold 630 industrial	380	40-630	60	67x32x64	54	5069



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903  
 т/ф (017)363-10-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на 26 августа 2021

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Диаметр проволоки, мм	Ко-во ролико, размер катуш.	Цена с НДС, руб
<b>SOLARIS - Сварочные полуавтоматы (MIG-MAG)</b>							
	MIG-200EM (встроенная горелка 2 м)	160-220	30-180	60	0,6-0,8	1 кг	513,3
	MIG-206 ( встроенная горелка 2 м)	160-220	20-200	60	0,6-0,8	5 кг	763
	MULTIMIG-226 (евроразъем; горелка 3 м)	160-220	20-220	60	0,6-1,0	5 кг	867,1
	MULTIMIG-227 евроразъем; горелка 3 м)	160-220	20-220	60	0,6-1,0	5 кг	1044
	MULTIMIG-245 (евроразъем; горелка 3 м)	160-220	30-240	60	0,6-1,0	5 кг	1073
	ТОРMIG-226WG3 (европ.; гор. 3 м)	160-220	20-220	60	0,6-1,0	5 кг	829,4
	ТОРMIG-226WG5 М (европ.; гор. 5 м)	160-220	20-220	60	0,6-1,0	5 кг	858,4
<b>СВАРОГ - Сварочные полуавтоматы (MIG-MAG)</b>							
85213	MIG 200 Y (J03)	220	50-200	60	0,6-1,0	2\20	2350
92748	MIG 2000 (N280)	220	30-200	60	0,8-1,0	2\20	2560
87774	MIG 250 F (J33) + WF21	380	50-250	60	0,6-1,0	4\15	2575
92661	MIG 250 Y(J04-M) + MMA	380	50-250	60	0,6-1,2	4\15	2588
85215	MIG 350 (J1601) + WF23A	380	50-350	60	0,8-1,2	4\18	5039
96553	MIG 500 (N388)+WF23A	380	20-500	60	1,0-1,6	4\15	6368
	PRO MIG 160 (N219)						1398
92563	PRO MIG 200 (N220)	220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1723
91097	PRO MIG 200 SYNERGY(N229)(MIG\MAG\MMA\TIG)	220	10-200	60	0,6-1,0	2\5	2256
95724	REAL MIG 160 (N24001N)	160-220	30-160	60	0,6-0,8	2\5	989
95727	REAL MIG 200 (N24002N)	160-220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1064
95883	REAL MIG 200 Black (N24002N)	160-220	30-200	60	0,6-1,0	2\5	1098
96877	REAL MIG 250F (N253)+WF21	380	50-250	60	0,8-1,2	2\20	2395
	REAL SMART MIG 200 (N2A5)	220					1117
	REAL SMART MIG 200 BLACK (N2A5)	220					1152
96534	MIG 250 "TECH" (N257)	380	30-250	60	0,8-1,2	2\20	2994
96535	MIG 350 "TECH" (N258)	380	50-350	60	0,8-1,2	4\20	4070
93244	TECH MIG 350 P (N316) PULSE	380	30-350	60	0,8-1,2	4\15	12036
91307	TECH MIG 3500 (N222)	380	50-350	60	0,8-1,6	4\15	6199
91308	TECH MIG 5000 (N221)	380	50-500	60	0,8-1,6	4\15	7779
<b>AURORA - Сварочные полуавтоматы (MIG-MAG)</b>							
18759	Aurora Polo 160	220	30-160	15	0,6-1,0	2\5	758
13710	Aurora Overman 160	140-220	40-160	60	0,6-1,0	2\5	1050
26642	Aurora Overman 165 (MIG\MAG+ MMA)	220	40-160	30	0,6-1,0	2\5	1050
10041	Aurora Overman 180	140-220	40-175	60	0,6-1,0	2\5	1115
26643	Aurora Overman 185 (MIG\MAG+ MMA)	220	40-180	30	0,6-1,0	2\5	1115
13709	Aurora Overman 200	140-220	40-200	40	0,6-1,0	2\5	1190
26644	Aurora Overman 205 (MIG\MAG+ MMA)	220	40-200	25	0,6-1,0	2\5	1190
10043	Aurora Overman 250/3	140-380	50-250	60	0,8-1,0	2\5	2033
26647	Aurora Skyway 500 Dual Pulse	380	50-500	100	1,0-1,6	4\18	16808
16335	Aurora Speedway 160 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG)	220	10-160	30	0,8-1,0	2\5	950
10038	Aurora Speedway 175 (MIG\MAG+ MMA+TIG)	220	10-175	35	0,8-1,0	2\5	1588
19214	Aurora Speedway 180 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG)	220	10-180	25	0,8-1,0	2\5	1085
10039	Aurora Speedway 200	220	40-200	60	0,8-1,0	2\5	1669
27285	Aurora Speedway 200 syn(MIG\MAG+ MMA+TIG)	220	10-160	30	0,8-1,0	2\5	1136

10040	Aurora Speedway 250	220	40-250	30	0,8-1,0	2\5	1955
10905	Aurora Speedway 300	380	70-300	35	0,8-1,0	2\5	2812
10045	Aurora Ultimate 500 Industrial	380	60-500	100	0,8-1,6	4\18	5727
19109	Aurora Skyway 350 Dual Pulse (вод. охл.)	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	7371
19109	Aurora Skyway 350 Dual Pulse (возд. охл.)	380	20-350	40	0,8-1,2	4\18	5827
21849	Aurora Skyway 500	380	50-500	100	1,0-1,6	4\18	8114
11996	Aurora Ultimate 350 открытый подающий	380	60-350	35	0,8-1,2	4\18	3627
19236	Aurora Ultimate 350 закрытый подающий	380	60-350	35	0,8-1,2	4\18	3545
19108	Aurora Ultimate 450 закрытый подающий	380	60-450	40	0,8-1,6	4\18	4147
14866	Aurora Skyway 300	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	3260
14867	Aurora Skyway 330 Synergic	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	3668
14766	Aurora Ultimate 300 открытый подающий	380	50-300	35	0,8-1,2	4\18	2933
10044	Aurora Ultimate 350 Industrial	380	60-350	100	0,8-1,2	4\18	4785
	Аврора Динамика 1600						729
	Аврора Динамика 1800						799



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,44 ,оф.903  
 т/ф (017)363-10-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на 26 августа 2021

№	Наименование	U, В	I, А	ПВ, %	Размеры, см	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>СВАРОГ - Аргодуговая сварка (TIG)</b>							
91580	PRO TIG 180 DSP (W206)	220	10-180	60	37x14x28	6	1066
91581	PRO TIG 200 DSP (W207)	220	10-200	60	37x14x28	6,2	1158
90925	PRO TIG 200 P DSP (W212)	220	10-200	60	37x14x28	6,2	1549
92681	PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)	220	5-200	60	46x16x33	11	2322
96860	PRO TIG 315P AC/DC MULTIWAVE (E202)	380	10-270	60	56x22x41	26	4363
93556	REAL TIG 200 (W223)	160-270	10-200	60	42x16x32	7	816
94503	REAL TIG 200 P (W224)	160-270	10-200	60	42x16x32	7,5	1195
95484	REAL TIG 200 P AC/DC (E20101)	160-270	5-200	60	50x22x38	9	1702
96629	REAL TIG 250 (W229) ColdTIG+маска	380	10-350	60	49x21x38	15	1672
90962	TECH TIG 200 P AC/DC (E101)	220	10-200	60	57x35x44	20	2297
91014	TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104)	220	10-200	60	57x35x42	28	2771
90963	TECH TIG 250 P AC/DC (E102)	380	10-250	60	61x37x49	30	2931
90964	TECH TIG 315 P AC/DC (E103)	380	10-315	60	61x37x49	37	3559
91015	TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106)	380	10-320	60	61x37x49	33	3977
94495	TECH TIG 400 P (W322)	380	5-400	60	64x30x55	32	4583
<b>AURORA - Аргодуговая сварка (TIG)</b>							
10052	Aurora Inter TIG 200 AC/DC Pulse	220	10-200	60	50x33x30	20,00	1734
10050	Инвертор Aurora PRO INTER TIG 200 PULSE	220	10-200	60	50x33x30	20,00	1231
10057	Aurora Ironman 315 AC/DC Pulse	380	10-315	60	62x32x62	39,00	3196
10053	Aurora Ironman 500 AC/DC Pulse	380	10-500	30	76x38x62	85,00	9163
№	Наименование	U, В	Ток резки, А	ПВ, %	Максим. толщина реза, мм	Вес, кг	Цена с НДС, руб
<b>СВАРОГ - Плазменная резка (CUT)</b>							
85208	CUT 100 (J78)	380	20-100	60	35	46	4644
85209	CUT 160 (J47)	380	30-160	60	55	50	5924
96420	CUT 160 (L307)	380	30-160	60	55	50	6300
96533	REAL CUT 100 (L221)	380	20-100	60	35	27	4664
93557	REAL CUT 45 (L207)	160-270	20-45	60	12	8	999
94306	REAL CUT 70 (L204)	380	20-60	60	20	17	2069
94308	REAL CUT 90 (L205)	380	20-80	60	30	17,4	2569
92570	PRO CUT 45 (L202)	220	20-45	60	12	9	1847
96552	PRO CUT 60 NHF (L2060A)	380	20-60	60	20	10	2475
96664	REAL CUT 100 (L22101) NHF	380	20-100	60	35	27	4378
<b>AURORA - Плазменная резка (CUT)</b>							
18967	Airforce 100	380	20-100	60	40	36,5	3791
26931	Airforce 100M	380	20-100	40	300	25,6	3261
18968	Airforce 160	380	20-160	60	50	60,0	6691
10059	Airforce 60	380	20-60	60	20	24,5	2183
26929	Airforce 60M	380	20-60	40	12	14,0	1584
10060	Airforce 80	380	20-80	60	30	28,7	2770
26930	Airforce 80M	380	20-80	40	20	21,7	2564
26928	Airhold 45	220	15-40	60	12	7,3	840
26658	Джет 40	220	15-40	35	12	7	588





ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903  
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)  
 моб.(029) 629-04-34  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 26 августа 2021

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ NORTON

Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС	Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС
<b>NORTON CEE DIY UNIVERSAL сегменты</b>			<b>CLIPPER CLA LASER (classic) laser</b>		
125x22,23	строительные материалы общего назначения	5,65	180 x 7 x 2,5 x 22,23	твёрдый бетон, железобетон, каменная и бетонная брусчатка, облицовочный кирпич, изделия из бетона	38,00
180x25,4/ 22,23		13,60	300 x 10 x 2,5 x 25,4		111,00
230x25,4/ 22,23		18,40	<b>CLIPPER CLA JET (classic) турбо</b>		
<b>VULCAN UNIVERSAL (classic) сегменты</b>			<b>4x4 EXPLORER (pro) laser</b>		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	строительные материалы общего назначения	5,40	180 x 10 x 2,4 x 22,23	тв.бетон, известняк, каменная, бетонная брусчатка, плиты перекрытия, кирпич, железобетон	32,00
<b>VULCAN TILE (CERAM) (classic) непрерывная кромка</b>			<b>GRANIT TURBO LASER (pro) турбо сегменты</b>		
115 x 7 x 1,5 x 22,23	керамическая плитка, гранит, мрамор, шифер	4,72	300 x 10 x 2,8 x 25,4	универсальные круги для резки широкого спектра материалов + металл до 5 мм.	238,00
125 x 7 x 1,5 x 22,23		12,60	<b>CLIPPER CLA ASFALT (classic) laser</b>		
180 x 7 x 1,7 x 22,23		6,72	300 x 10 x 2,5 x 25,4	свежий бетон, асфальт, асфальтобетон, абразивы, шлакоблоки	163,00
200x7x1,7x25,4		27,30	400 x 10 x 3,2 x 25,4		228,00
230 x 7 x 1,7 x 22,23		30,20	<b>VULCAN JET (classic) турбо</b>		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	кирпич, глиняные трубы, брусчатка, черепица, бетон, гранит	5,77	115 x 12 x 2,2 x 22,23	гранит, мрамор, грес, каменная брусчатка, железобетон, плиты перекрытия, твёрдый бетон, изделия из бетона	34,30
125 x 7 x 2,2 x 22,23		12,20	180 x 12 x 2,4 x 22,23		
<b>VULCAN LASER (classic) laser</b>			230x22		
300 x 10 x 2,2 x 20,0	выдержанный бетон, твёрдый кирпич, железобетон, бетонные плиты, трубы,	65,00	300 x 12 x 3,2 x 25,4		115,00
			<b>EURO JET (pro)</b>		
			300 x 10 x 2,8 x 25,4	тв.бетон, известняк, каменная и бетонная брусчатка, плиты перекрытия, облицов.кирпич, железобетон, изд.из бетона	158,00

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ATLAS

<b>LASER laser</b>		<b>25,70</b>	<b>UNIVERSAL сегменты</b>		<b>10,00</b>
125 x 7 x 1,6 x 22,23	выд.бетон, тв.кирпич, железобетон, бетон.плиты, трубы, бордюры, блоки		125 x 2,0 x 22,23	строительные материалы общего назначения	17,10
230x22,23			150 x 2,0 x 22,23		
350x25,4			230x22,23		
			300 x 2,9 x 20,0		55,00
			350x25,4		107,00

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ BOHRER Мастер

230 x 12 x 3,2 x 22,23	бетон,кирпич,камень	
------------------------	---------------------	--

При покупке абразивных алмазных дисков Norton на общую сумму от 300руб.-скидка -5%; на сумму от 1000руб. - скидка -10%. Скидка действует только при 100% предоплате.

смотри на обороте



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903  
 т/ф(017)363-10-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 26 августа 2021

ШЛИФШКУРКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФШКУРКИ					
РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ NORTON</b>			<b>ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (РУЛОНЫ)</b>		
100x68x27	P80-P180	<b>0,77</b>			
100x68x27	P60	<b>0,77</b>	775 мм x 30м	M40 (P400)	4,30
<b>ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 2-Х СТОРОННЯЯ NORTON</b>					
123x98x12,5	P80	<b>0,68</b>	<b>ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (БОБИНЫ)</b>		
123x98x12,5	P120	<b>0,68</b>			
<b>ШЛИФШКУРКА В ЛИСТАХ, ВОДОСТОЙКАЯ NORTON T44X</b>			200 мм x 30 м	M40 (P400)	24,70
230x280	P60	0,51			
230x280	P80; P100; P120	0,48	<b>ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ</b>		
230x280	P150;P180; P220; P240; P320; P400; P600; P800; P1000; P1200	0,39	75x457 мм	P 40;P50;P60;P100;P150	0,52
			100x610 мм	P 150	0,79
			<b>Круги лепестковые торцевые Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)</b>		
			125x22 (выпуклый) P40	P40	3,95
<b>ДИСКИ САМОЗАЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ NORTON</b>			125x22 (выпуклый) P60	P60	3,95
<b>NORTON PRO Q275 d-150 мм 14 отв.</b>			125x22 (выпуклый) P80	P80	3,95
P 80	НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА	<b>0,81</b>	<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ</b>		
P120		<b>0,69</b>	КЛО 60x30x6	P40	1,91
P150; P180; P220; P320; P400; P500;P600; P800; P1000; P1200; P1500		<b>0,66</b>	КЛО 60x30x6	P60	1,91
		<b>0,66</b>	КЛО 60x30x6	P80	1,91
		<b>0,66</b>	КЛО 60x50x6	P40	1,91
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 14 отв</b>			КЛО 60x50x6	P60	1,91
P 180;P220		<b>0,57</b>	КЛО 60x50x6	P80	1,91
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 6 отв.</b>			<b>NORTON H216F d-150 мм 6 отв.</b>		
P80; P120; P240; P320; P400;P600; P800	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА	<b>0,54</b>	P40	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ И НЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.	<b>0,47</b>
			P80; P100; P120; P150; P180; P220; P240		<b>0,38</b>