



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на 02 декабря 2021

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Цена, руб/кг без НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена, руб/кг без НДС
MP-3 д.3 мм ТМ Континент	Светлогорский электродный завод	5,54	ЭЛЕКТРОДЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ		
MP-3 д.4 мм ТМ Континент		5,50	T-590 д.4мм.	Наплавочные	7,30
MP-3 д.5 мм ТМ Континент		5,21	T-590 д.5мм.	Наплавочные	7,30
MP-3 д.3 мм ТМ АРМО		3,76	T-600 Сормайт д.4 мм	Наплавочные	8,22
MP-3 д.4 мм ТМ АРМО		3,67	T-600 Сормайт д.4 мм	Наплавочные	8,22
УОНИ 13/55 д. 2 мм ТМ Монолит		4,84	ЦЧ-4 д.3 мм.	По чугуну	27,00
УОНИ 13/55 д. 2,5 мм ТМ Монолит		4,52	ЦЧ-4 д.4 мм.	По чугуну	24,70
УОНИ 13/55 д.3 мм ТМ Монолит		4,43	E308-16 3,2мм	Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11	15,50
УОНИ 13/55 д.4 мм ТМ Монолит		4,25	E308-16 3,2мм	Аналог ОЗЛ-8, ЦЛ-11	15,90
УОНИ 13/55 д.5 мм ТМ Монолит		4,26	ЦЛ-11 д.2 мм.	Пищевые	17,60
MP-3 д.2 мм ТМ Монолит РЦ		6,61	ЦЛ-11 д.3 мм.	Пищевые	17,26
MP-3 д.2,5 мм ТМ Монолит РЦ		6,34	ЦЛ-11 д.4 мм.	Пищевые	17,64
MP-3 д.3 мм ТМ Монолит РЦ		6,34	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ		
MP-3 д.4 мм ТМ Монолит РЦ		6	ER308LSi д.0,8 мм (1 кг)	Для сварки нержавеющей сталей	18,80
MP-3 д.3 мм ТМ Арсенал		5,15	ER308LSi д.0,8 мм (5 кг)		17,75
MP-3 д.4 мм ТМ Арсенал		5,06	ER308LSi д.1,0 мм (5 кг)		16,88
MP-3 д.5 мм ТМ Арсенал		5,06	ER308LSi д.1,2 мм (5 кг)		14,40
MP-3С д.1,6 мм(синие)		Судиславский завод сварочных материалов	9,35	ER308LSi д.1,2 мм (15 кг)	13,70
УОНИ 13/55 д.2 мм	5,90		СВ08Г2С д.1,2 мм (15 кг)	Полированная ДЕКА, Россия	4,80
УОНИ 13/55 д.2,5 мм	5,20		СВ08Г2С д.1,2 мм (15 кг)	ДЕКА Китай	4,30
УОНИ 13/55 д.3 мм	4,51		ER 70S-6 д.0,8 мм (5 кг)	5,79	
УОНИ 13/55 д.4 мм	4,44		ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг)	5,15	
УОНИ 13/55 д.5 мм	4,44		ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг)	4,69	
ПРУТКИ СВАРОЧНЫЕ MONOLITH (длина 1000 мм)			ER 70S-6 д.1,2 мм (5 кг)	VULCAN, Китай	4,10
ER 308 Lsi д.1,6	Для нержавеющей сталей	22,80	ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг)	MONOLIT, Украина	5,79
ER 308 Lsi д.2,4		21,55	СВ08Г2С д.0,8 мм (5 кг)		
ER 308 Lsi д.3,2		21,43	СВ08Г2С д.0,8 мм (18 кг)		
ER 5356 / ER 4043 д. 1,6 мм		по запросу	СВ08Г2С д.1,0 мм (5 кг)		
ER 5356 / ER 4043 д. 2,4 мм		по запросу	СВ08Г2С д.1,0 мм (18 кг)		
ER 5356 / ER 4043 д. 3,2 мм		по запросу	СВ08Г2С д.1,2 мм (5 кг)		
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ			СВ08Г2С д.1,2 мм (18 кг)		5,27
Е 4043 д. 2,4 мм	Для сварки алюминия	по запросу	СВ08Г2С д.1,6 мм (18 кг)	сварка без газа	5,21
Е 4043 д. 3,2 мм		по запросу	E71T GS д.0,8 мм (1 кг)		13,90
Е 4043 д. 4,0 мм		по запросу	E71T GS д.0,8 мм (5 кг)		13,35
Е 4047 д. 2,4 мм	MONOLITH тубусы по 2 кг	по запросу	СВ08А д.4 мм (прутки 450мм)	для газосварки	2,50
Е 4047 д. 3,2 мм		по запросу	СВ08А д.3 мм (бухты 25 кг)		3,70
Е 4047 д. 4,0 мм		по запросу	СВ08А д.3 мм (прутки 1000 мм)		3,70
ПРУТКИ СВАРОЧНЫЕ MONOLITH (длина 1000 мм)			СВ08Г2С д.0,8 мм (250 кг)	для роботов, по 250 кг	5,15
СВ08А д.3 мм	MONOLITH	4,55	СВ08Г2С д.1,0 мм (250 кг)		5,25
СВ08Г2С д.3 мм		4,74	СВ08Г2С д.1,2 мм (250 кг)		4,78



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на: 02 декабря 2021

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ			РЕДУКТОРА И РЕГУЛЯТОРЫ "ДОНМЕТ" и "Редюс 168"		
Г2 "Донмет"225	Ацетилен (разные)	50,80	АР-40-КР1 (Редюс 168)	Аргон; д.6-9	67,90
Г2 "Mini ДМ"273	(2,3) 6/6 Ацетилен	50,60	АР-40-КР1-м (Редюс 168)	Аргон; д.6-9	51,00
Г2 "Малятко"233	(0,1,2,3) 6/6 Ацетилен	64,70	УР-6-6	Углекислотный	41,00
Г3 "Донмет"251	(3,4,5)9/9 Ацетилен	52,50	УР-6-5 (СВАРОГ)	большой корпус	40,00
Горелка Г-3	(4,6) 9/9 Ацетилен	10,00	У-30-КР2	Углекислотный	62,10
ГЗУ "Mini ДМ" 273-МАФ	(2,3) 6/9 МАФ	50,60	У-30-КР2-м	Углекислотный	41,00
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(2,3) 6/6 МАФ	43,30	У-30/АР-40-КР1	Углекислота-аргон	67,90
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(2,3) 9/9 МАФ	43,30	У-30/АР-40-КР1-м	Углекислота-аргон	45,50
ГЗУ "Донмет" 228	(2,3) 6/6 Пропан	46,10	БАЗО 50ДМ	АЗОТНЫЙ	59,70
ГЗУ "Донмет" 247	(2,3) 6/6 Пропан	45,70	БАО-5-1,5	Ацетилен	40,10
ГЗУ "Донмет" 247	(2,3) 9/9 Пропан	45,70	БАО-5-4	Ацетилен	51,50
ГЗУ "Донмет"248	(2,3) 6/6 Пропан	53,70	БКО-50-4	Кислород, д. 9/6 мм.	52,00
ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ типа ГВ и ГВП (кровельные горелки)			БКО-50-2 "НЕВА"	Кислород, 9/6 мм.	47,70
ГВ-100	Для хоз. работ 400 мм.	19,80	БКО-50-12,5 (Редюс 168)	Кислород, 9/6 мм.	43,00
ГВ-100-Р	Для хоз. работ 400 мм.	28,95	БПО-5-3 (Редюс 168)	Пропан, 9/6 мм.	28,50
ГВ-111	Для кровельных работ, L-930 мм	25,15	БКО-50-12,5 (СВАРОГ)	поверенные манометры	33,00
ГВ-111-Р	с рычагом, L-950 мм	32,50	БПО-5-3-У (Редюс 168)	для пластиковых баллонов	30,40
ГВ-121 СВАРОГ	Для кровельных работ, L-1015 мм	25,00	БПО-5-4	пропан-большой корпус, 9/6 мм	45,00
ГВ-121-Р СВАРОГ	с рычагом , L-1015 мм	28,00	БПО-5-2 "НЕВА"	Пропан, 9/6 мм.	29,60
ГВ-211-Р	с рычагом , L-900 мм	35,60	БПО 5М (СВАРОГ)	поверенные манометры	26,00
ГВ-131	Двухфакельная, L-1032 мм	41,75	Редуктор HERCULES AR/CO2	аргон-углекислота	199,00
ГВ-131-Р	двухфакельная с рычагом	46,66	Редуктор HERCULES O2	кислород	199,00
KRASNIY STAKAN 0,95	L-1000 мм, стакан- 76 мм	11,50	Подогреватель ПУ-1-К	для подогрева кислорода	33,50
KRASNIY STAKAN 0,85G	L-850 мм, стакан- 52 мм		Подогреватель ПУ-1-220В	для подогрева газа, 220В	61,00
KRASNIY STAKAN 0,85GR	L-850 мм, стакан- 52 мм, рычаг		Подогреватель газов ПУ-1	для подогрева газа, 36В	34,50
ГВ "Донмет" 231	Для хоз. работ 400 мм.	24,10	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ		
ГВП "Донмет"229	6/6 Для нагр. и пайки	39,00	Рукав А-1 -6,3x0,63	черно-красный, РФ	0,98
ГВП "Донмет"246	6/6 Для нагр. и пайки	24,50	Рукав I-6,3x0,63	черно-синий, РФ	1,50
РЕЗАКИ			Рукав I-9,0x0,63	красной, РФ	
Резак Р1А "Lation"	Ацетилен, Редюс-168	43,00	Рукав III-9,0x2,0	синий, РФ	
Резак Р1П "Lation"	пропан, Редюс-168	49,50	Рукав I-9,0x0,63	черно-красной, РФ	1,85
Резак Р3П-02М "Lation"	пропан, Редюс-168	52,80	Рукав III-9,0x2,0	черно-синий, РФ	2,00
Резак Р3П-32	пропан, трехтрубный	61,00	КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ		
Резак "Донмет"142А	9/9 Ацетилен		КОК М12х1,25 (д.6мм.)	предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	24,25
Резак "Донмет"142А	6/6 Ацетилен	53,50	КОГ М12х1,25ЛН (д.6мм.)		24,25
Резак "Донмет" 142 МАФ	9/9 МАФ	71,50	КОК М16х1,5 (д.9мм.)		24,25
Резак "Донмет"142П	6/9 Пропан	63,70	КОГ М16х1,5ЛН (д.9мм.)		24,25
Резак "Донмет"149П	9/9 Пропан	47,30	ЗП-ЗГ-113/ЗП-ЗК-113 (Редюс 168)		21,25
Резак "Донмет"150П	9/9 Пропан	65,00	ЗП-ЗГ-231/ЗП-ЗК-231 (Редюс 168)		21,25
Резак "Донмет"300П	9/9 Пропан	69,50	ЗП-ЗГ-333/ЗП-ЗК-333 (Редюс 168)		21,25
Резак "Донмет"337П	9/9 Пропан	70,00	Клапан обратный КО-3-Г31	предназначен для предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава	
Резак "Донмет" 300 У П	для металллолома 960 мм.		Клапан обратный КР-3-К31		
Резак "Донмет" 341	для металллолома 1100 мм.		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ		
МАНОМЕТРЫ К РЕДУКТОРАМ			спрашивайте отдельный прайс на запасные части		
Манометр МП 50-0,6	пропановый, 0,6Мпа	5,15			
Манометр МП 50-2,5	кислородный , 2,5 Мпа	5,15			
Манометр МП 50-25	кислородный, 25 МПа	5,15	Переходник для присоединения рукавов к баллону без редуктора		8,60
Манометр МП 50-1,0	углекислота , 1,0 Мпа	5,15			
Манометр МП 50-16	углекислота , 16 Мпа	5,15			

ПРИ ПОКУПКЕ ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОТ 300 РУБ. СКИДКА 5% , ОТ 500 СКИДКА 10%



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, 903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42
 Цены действительны на: 02 декабря 2021

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ NORTON					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
NORTON STAR LINE		NORTON VULCAN		Круги шлифовальные профиль 27	
41 115x1,0x22,2 A 60 R-BF	0,93	41 125x1,0x22,2 A 60 S-BF		27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	3,18
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF	1,44	41 125x1,2x22,2 A 60 S-BF	1,58	27 150x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,50
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	1,50	41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF		27 180x6,4x22,2 A 30 S-BF	5,68
41 125x2,5x22,2 A 30 R-BF	1,66	41 125x2,0x22,2 A 46 V-BF	1,99	27 180x10,0x22,2 A 30 S-BF	4,23
41 180x1,6x22,2 A46 R-BF	2,10	41 125x2,5x22,2 A 30 S-BF	1,99	27 230x4,0x22,2 A 30 S-BF	3,93
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF		41 150x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,40	27 230x6,4x22,2 A 30 P-BF	
41 230x2,5x22,2 A 30 P-BF		41 180x1,6x22,2 A 46 S-BF	2,68	27 230x8,0x22,2 A 30 P-BF	6,96
27 230x6,0x22,2 A 24 Q-BF	7,10	41 180x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,76	Круги КЛТ(циркониевые) Norton X-TREME и ATLAS R82B	
41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF	6,42	41 230x1,9x22,2 A 30 S-BF	4,13	125x22 (выпуклый) P40	3,95
		41 230x2,0x22,2 A 30 S-BF		125x22 (выпуклый) P60	3,95
NORTON VULCAN		41 230x2,5x22,2 A 30 S-BF		125x22 (выпуклый) P80	3,95
Круги отрезные по нержавеющей стали		41 230x3x22,2 A 30 S-BF		Круг лепестковый ATLAS KX663	
41 125x2,0x22,2 A 46S-BF	1,64	41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF/80		125x22 (выпуклый) P40	2,57
		41 350x3,5x25,4 A 30 S-BF/80	10,20		
		41 350x3,5x32,0 A 30 S-BF/80	12,90		
		41 400x4,0x32,0 A 30 S-BF/80			
При покупке абразивных кругов Norton на общую сумму от 500руб-скидка -4%; на сумму от 1000-скидка -8%					
ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
Круги отрезные		Круги отрезные		КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)	
41 125x0,8x22,23 мет+нерж.	0,54	41 350x3,0x32 стац.	5,28	КЛТ 1 115x22,23 P80	1,12
41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,0x32 ручн.	5,61	КЛТ 1 115x22,23 P100	1,12
41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,57	41 350x3,5x32 стац.	5,50	КЛТ 1 115x22,23 P120	1,12
41 125x1,4x22,23 мет+нерж.	0,55	41 350x3,5x32 ручн.	6,16	КЛТ 1 125x22,23 P40	1,52
41 125x1,6x22,23 мет+нерж.	0,59	41 400x4,0x32 стац.	8,47	КЛТ 1 125x22,23 P60	1,46
41 125x1,8x22,23 мет+нерж.	0,61	41 400x4x25,4 для рельс	5,88	КЛТ 1 125x22,23 P80	1,46
41 125x2x22,23 мет.	0,67	Круги зачистные		КЛТ 1 125x22,23 P100	1,46
41 125x2,5x22,23 мет.	0,71	1 125x6x22,23 A 24 R BF 80 2	1,49	КЛТ 1 125x22,23 P120	1,46
41 150x1,2x22,23 мет+нерж.	0,66	1 125x20x32 14A 24 Q B 40 2	2,70	КЛТ 2 115x22,23 P120	1,12
41 150x1,4x22,23 мет+нерж.	0,67	1 150x6x22,23 A24 24 R BF 80 2	1,97	КЛТ 2 125x22,23 P40	1,52
41 150x1,6x22,23 мет.	0,68	1 180x6x22,23 A 24 R BF 80 2	2,20	КЛТ 2 125x22,23 P60	1,46
41 150x2,0x22,23 мет.	0,73	1 230x6x22,23 A 24 R BF 80 2	3,10	КЛТ 2 125x22,23 P80	1,46
41 180x1,4x22,23 мет+нерж.	0,92	1 230x8x22,23 A 24 R BF 80 2	3,58	КЛТ 2 125x22,23 P100	1,46
41 180x1,6x22,23 мет+нерж.	1,00			КЛТ 2 125x22,23 P120	1,46
41 180x2x22 мет.	1,03	КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ		КЛТ 2 125x22,23 P150	1,46
41 230x1,6x22,23 мет+нерж.	1,46	КЛО 60x50x6 P40	1,91	КЛТ 2 125x22,23 P180	1,46
41 230x1,8x22,23 мет+нерж.	1,50	КЛО 60x50x6 P60	1,91	КЛТ 2 150x22,23 P60	1,76
41 230x2x22,23 мет.	1,61	КЛО 60x50x6 P80	1,91	КЛТ 2 150x22,23 P80	1,76
41 230x2,5x22,23 мет.	1,72	КЛО 60x30x6 P40	1,91	КЛТ 1 180x22,23 P80	2,42
41 230x3,0x22,23 мет.	1,95	КЛО 60x30x6 P60	1,91	Круги шлифовальные	
41 300x2,5x32 ручн.	3,37	КЛО 60x30x6 P80	1,91	1 150x10x32 25A 90 K 6 V 50 2	1,50
41 300x3,0x32 стац.	3,10				
41 300x3,0x32 ручн.	3,91				



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина д.44, оф.903
 т/ф (017)363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на: 02 декабря 2021

Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА ABICOR BINZEL			СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ABICOR BINZEL		
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ			192.0056 Средство против налипания брызг, канистра 1л		73,26
MB EVO 15 (3 м)	180A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	158,00	192.0163 Ручной опрыск.насос 400 мл		20,34
MB EVO 15 (5 м)		195,00	192.0175.1 Охлаждающий агент BTC-50 5л		106,58
MB EVO 25 (3 м)	230A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	229,00	192.0213.1 Пистолетный спрей 400мл		10,00
MB EVO 25 (5 м)		275,00	192.0229.1 Спрей керамический 400мл		52,92
MB EVO 36 (3 м)	340A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	313,00	192.0239.1 Эмульсия ABIBLUE канистра 10л		158,97
MB EVO 36 (5 м)		584,00	192.0265.1 Охлаждающий агент BTC-20NF 5л		87,05
RF 15 (3 м)	180A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	212,00	192.D033 Паста DUESOFIX 300мл		13,86
RF 15 (5 м)		275,00	Клема заземляющая 200А		9,73
RF 25 (3 м)	250A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	259,00	Клема заземляющая 300А		10,20
RF 25 (5 м)		295,00	Клема заземляющая 400А		15,00
RF 36 (3 м)	360A - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6	317,00	Клема заземляющая 600А		16,50
RF 36 (5 м)		387,00	Зажим массы винтовой 60G-Style		52,85
RF 36LC (3 м)	315A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	288,00	Электрододержатель DE 2200 (200А)		24,60
RF 36LC (4 м)		306,00	Электрододержатель DE 2300 (300А)		30,45
RF 36LC (5 м)		326,00	Электрододержатель DE 2400 (400А)		34,72
RF 45 (3 м)		620,00	Электрододержатель DE 2500 (500А)		42,63
RF 45 (4 м)			СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
RF 45 (3 м)		759,00	Электрододержатель SOLARIS 300А		8,00
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ			Электрододержатель SOLARIS 300А		14,00
MB EVO 501D (3 метра)	500A - 100% ПВ	544,00	Электрододержатель LXEA002 500А		13,20
MB EVO 501D (4 метра)			Клема заземления 300А E-300C SOLARIS		6,50
MB EVO 501D (5 метра)		623,00	Клема заземления 500А E-500C SOLARIS		10,50
НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ BINZEL			Клема заземления 500А K-500 (Редисус 168)		6
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/25 проволока Ø 0,8 мм.		0,74	НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ КИТАЙ		
Наконечник M6/ECu D=0,8/6,0/28 проволока Ø 0,8 мм.		1,26	Наконечник E-Cu M6x25 d-0,8 мм.		0,37
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/25 проволока Ø 1,0 мм.		0,74	Наконечник E-Cu M6x25 d-1,0 мм.		0,37
Наконечник M6/ECu D=1,0/6,0/28 проволока Ø 1,0 мм.		1,10	Наконечник E-Cu M6x25 d-1,2 мм.		0,37
Наконечник M6/ECu D=1,2/6,0/28 проволока Ø 1,2 мм.		1,25	Наконечник E-Cu M6x28 d-0,8 мм.		0,55
Наконечник M8/ECu D=1,2/10,0/30 проволока Ø 1,2 мм.		1,89	Наконечник E-Cu M6x28 d-1,0 мм.		0,55
Наконечник M8/ECu D=1,6/10,0/30 проволока Ø 1,6 мм.		0,94	Наконечник E-Cu M6x28 d-1,2 мм.		0,55
			Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
			Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
			Наконечник E-Cu M8x30 d-1,0 мм.		0,82
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ					
Щиток сварщика Исток	обыкновенная	7,00	Светофильтр 110x90; 121x69	Номер 3, 4, 5, 6, 7	0,75-1,35
Маска Абибор Бензель ADF-600S	Хамелеон	210,00	Светофильтр 110x90, 121x69	стекло прозрачное	0,40
Маска BOHRER АСФ777	Хамелеон	30,80	Светофильтр 120x100	поликарбонат	0,80
Маска BOHRER 400	Хамелеон		Светофильтр 110x90	поликарбонат	0,60
Маска BOHRER АСФ 605	Хамелеон	68,00	Краги спилковые	серые	6,00
Маска REDBO RB-6512	Хамелеон, TRUE COLOR	40,60	Краги спилковые типа ТРЕК	красные, с подкладкой	8,38
Очки газосварщика Адмирал Г2	двойные стекла, для газосварки	12,50	Перчатки спилковые		6,00
Очки газосварщика ЗН-56-Г			Перчатки комбинированные	спилк+материал	4,30
Очки защитные Исток	открытые		Краги спилковые	Рыжие, кевларовая нить	

СПРАШИВАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРАЙС НА ГОРЕЛКИ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г. Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903
 т/ф (017) 363-10-00 (многоканальный)
 моб.(029) 629-04-34
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на: 02 декабря 2021

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ NORTON

Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС	Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС
NORTON CEE DIY UNIVERSAL сегменты			CLIPPER CLA LASER (classic) laser		
125x22,23	строительные материалы общего назначения	5,65	180 x 7 x 2,5 x 22,23	твёрдый бетон, железобетон, каменная и бетонная брусчатка, облицовочный кирпич, изделия из бетона	38,00
180x25,4/ 22,23		13,60	300 x 10 x 2,5 x 25,4		111,00
230x25,4/ 22,23		18,40	CLIPPER CLA JET (classic) турбо		
VULCAN UNIVERSAL (classic) сегменты			4x4 EXPLORER (pro) laser		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	строительные материалы общего назначения	5,40	180 x 10 x 2,4 x 22,23	тв.бетон, известняк, каменная, бетонная брусчатка, плиты перекрытия, кирпич, железобетон	32,00
VULCAN TILE (CERAM) (classic) непрерывная кромка			CLIPPER CLA ASFALT (classic) laser		
115 x 7 x 1,5 x 22,23	керамическая плитка, гранит, мрамор, шифер	4,72	300 x 10 x 2,8 x 25,4	универсальные круги для резки широкого спектра материалов + металл до 5 мм.	238,00
125 x 7 x 1,5 x 22,23		12,60	CLIPPER CLA ASFALT (classic) laser		
180 x 7 x 1,7 x 22,23		6,72	300 x 10 x 2,5 x 25,4	свежий бетон, асфальт, асфальтобетон, абразивы, шлакоблоки	163,00
200x7x1,7x25,4		27,30	400 x 10 x 3,2 x 25,4		228,00
230 x 7 x 1,7 x 22,23		30,20	GRANIT TURBO LASER (pro) турбо сегменты		
VULCAN JET (classic) турбо			115 x 12 x 2,2 x 22,23	гранит, мрамор, грес, каменная брусчатка, железобетон, плиты перекрытия, твёрдый бетон, изделия из бетона	34,30
115 x 7 x 2,2 x 22,23	кирпич, глиняные трубы, брусчатка, черепица, бетон, гранит	5,77	180 x 12 x 2,4 x 22,23		
125 x 7 x 2,2 x 22,23		12,20	230x22		
VULCAN LASER (classic) laser			300 x 12 x 3,2 x 25,4		115,00
300 x 10 x 2,2 x 20,0	выдержанный бетон, твёрдый кирпич, железобетон, бетонные плиты, трубы,	65,00	EURO JET (pro)		
			300 x 10 x 2,8 x 25,4	тв.бетон, известняк, каменная и бетонная брусчатка, плиты перекрытия, облицов.кирпич, железобетон, изд.из бетона	158,00

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ATLAS

LASER		laser	UNIVERSAL		сегменты
125 x 7 x 1,6 x 22,23	выд.бетон, тв.кирпич, железобетон, бетон.плиты, трубы, бордюры, блоки	25,70	125 x 2,0 x 22,23	строительные материалы общего назначения	10,00
230x22,23			150 x 2,0 x 22,23		17,10
350x25,4			230x22,23		55,00
			300 x 2,9 x 20,0		107,00
			350x25,4		

При покупке абразивных алмазных дисков Norton на общую сумму от 300руб.-скидка -5%; на сумму от 1000руб. - скидка -10%. Скидка действует только при 100% предоплате.

смотри на обороте



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903
 т/ф(017)363-10-00 (многоканальный)
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by
 Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42
 Цены действительны на: 02 декабря 2021

ШЛИФШКУРКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФШКУРКИ					
РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС
ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ NORTON			ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (РУЛОНЫ)		
100x68x27	P80-P180	0,77			
100x68x27	P60	0,77	775 мм x 30м	M40 (P400)	4,30
ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 2-Х СТОРОННЯЯ NORTON					
123x98x12,5	P80	0,68	ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (БОБИНЫ)		
123x98x12,5	P120	0,68			
ШЛИФШКУРКА В ЛИСТАХ, ВОДОСТОЙКАЯ NORTON T44X			200 мм x 30 м	M40 (P400)	24,70
230x280	P60	0,51			
230x280	P80; P100; P120	0,48	ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ		
230x280	P150;P180; P220; P240; P320; P400; P600; P800; P1000; P1200	0,39	75x457 мм	P 40;P50;P60;P100;P150	0,52
			100x610 мм	P 150	0,79
			Круги лепестковые торцевые Norton X-TREME+ R82B (ATLAS R82B)		
			125x22 (выпуклый) P40	P40	3,95
ДИСКИ САМОЗАЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ NORTON			125x22 (выпуклый) P60	P60	3,95
NORTON PRO Q275 d-150 мм 14 отв.			125x22 (выпуклый) P80	P80	3,95
P 80	НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА	0,81	КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ		
P120		0,69	КЛО 60x30x6	P40	1,91
P150; P180; P220; P320; P400; P500;P600; P800; P1000; P1200; P1500		0,66	КЛО 60x30x6	P60	1,91
		0,66	КЛО 60x30x6	P80	1,91
		0,66	КЛО 60x50x6	P40	1,91
NORTON PRO A275 d-150 мм 14 отв			КЛО 60x50x6	P60	1,91
P 180;P220		0,57	КЛО 60x50x6	P80	1,91
NORTON PRO A275 d-150 мм 6 отв.			NORTON H216F d-150 мм 6 отв.		
P80; P120; P240; P320; P400;P600; P800	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА	0,54	P40	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ И НЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.	0,47
			P80; P100; P120; P150; P180; P220; P240		0,38